


# CAPITOLO 5



## FUSIBILI E PORTAFUSIBILI

## FUSIBILI LAMELLARI

### 5.1 Fusibili Lamellari Serie MICRO



CODICE	COD. IND.	KIT	COLORE	CORR. NOM.(A)	RESIST. (mW)
3006	327005	-	ambra	5	-
3007	327075	-	marrone	7,5	-
2984	327010	4011	rosso	10	-
2985	327015	4011	blu	15	-
2986	327020	4011	giallo	20	-
2987	327025	4011	bianco	25	-
2988	327030	4011	verde	30	-

Applicazione auto derivazione americana (es. FIAT Freemont, LANCIA Thema)

### 5.2 Fusibili Lamellari Serie MINI



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)	RESIST. (mW)	CAD. DI TENS. (mV)
2913	297002	grigio	2	56	171
2872	297003	viola	3	34	153
2873	297004	rosa	4	24	121
2874	297005	beige	5	18	129
2911	297075	marrone	7,5	11	135
2875	297010	rosso	10	7,3	108
2876	297015	blu	15	4,5	98
2877	297020	giallo	20	3,2	96
2912	297025	bianco	25	2,3	86
2888	297030	verde	30	1,8	87

NOTE: disponibile Kit Assortimento Cod. 3301

### 5.3 Fusibili Lamellari Serie ATO



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)	RESIST. (mW)	CAD. DI TENS. (mV)
2845	287001	nero	1	123	176
2846	287002	grigio	2	50	141
2850	287003	viola	3	31	137
2851	287004	rosa	4	23	136
2852	287005	beige	5	18	128
2853	287075	marrone	7,5	11	116
2854	287010	rosso	10	7,7	109
2855	287015	blu	15	4,8	102
2856	287020	giallo	20	3,3	98
2857	287025	bianco	25	2,5	92
2858	287030	verde	30	1,9	84
2843	287035	verde	35	1,6	87
2844	287040	arancio	40	1,4	96

NOTE: disponibile Kit Assortimento Cod. 3302

### 5.4 Fusibili Lamellari Serie MAXI



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)	RESIST. (mW)	CAD. DI TENS. (mV)
2914	299020	giallo	20	3,1	76
2954	299025	grigio	25	2,4	75
2868	299030	verde	30	2	77
2955	299035	marrone	35	1,7	75
2869	299040	arancio	40	1,4	75
2865	299050	rosso	50	1,1	73
2866	299060	blu	60	0,9	77
2870	299070	beige	70	0,7	73
2871	299080	bianco	80	0,6	79

■ = prodotto su richiesta


## FUSIBILI LAMELLARI LOW PROFILE

### 5.5 Fusibili Lamellari LOW PROFILE Serie 295



CODICE	COD. IND.	KIT	COLORE	CORR. NOM.(A)
2822	FLP7005	4036	ambra	5
2821	FLP7075	4036	marrone	7.5
2818	FLP7010	4036	rosso	10
2819	FLP7015	4036	blu	15
2820	FLP7020	4036	giallo	20
2823	FLP7025	4036	bianco	25
2824	FLP7030	4036	verde	30

### 5.6 Fusibili Lamellari con Doppia Uscita



CODICE	COD. IND.	KIT	COLORE	CORR. NOM.(A)
3010	337005	-	ambra	5
3011	337075	-	marrone	7,5
3012	337010	-	rosso	10
3013	337015	-	blu	15

APPLICAZIONE: NISSAN Juke, Micra.

## CIRCUIT BREAKERS

### 5.7 Circuit Breakers



CODICE	CORR. NOM.(A)	CAD. DI TENS. (mV)
12182116	25	12

## PORTA FUSIBILI LAMELLARI SERIE MINI LOW PROFILE

APPLICAZIONE: per derivazione diretta della centralina portafusibile.

### 5.8 Porta Fusibile Lamellare Serie MINI LOW PROFILE per Derivazione



CODICE	TIPO	COLORE
2848	derivazione	nero

## PORTA FUSIBILI LAMELLARI SERIE MICRO

APPLICAZIONI: allestimenti e/o montaggi post produzione (es. antifurto satellitari) per veicoli di nuova generazione tipo FIAT Tipo, FIAT Freemont, Nuovo FORD Transit.

### 5.9 Porta Fusibile MICRO con Derivazione




CODICE	TIPO	SEZ. CAVO mmq	COLORE	NOTE
2947	di derivazione	1,50	nero	lunga.cavo 12 cm

■ = prodotto su richiesta

## PORTA FUSIBILI LAMELLARI SERIE MINI


**5.10 Porta Fusibile MINI 4 Posizioni con Cappuccio**



VIE		TIPO	COLORE	∅ A mm	TERMINALI
4	7003	componibile	nero	-	927781/3

**5.11 Porta Fusibile MINI 1 Posto**



	TIPO	COLORE	TERMINALI
512	componibile	nero	929938/3

**5.12 Porta Fusibile MINI con Derivazione**



CODICE	TIPO	SEZ. CAVO mmq	COLORE	NOTE
2981	di derivazione	1,50	nero	lung.cavo 12 cm

**APPLICAZIONE:** per derivazione diretta dalla centralina portafusibile

**5.13 Porta Fusibile MINI Volante**



CODICE	TIPO	SEZ. CAVO mmq	COLORE	NOTE
2879	stagno	2,00	nero	lung.cavo 20+20 cm

■ = prodotto su richiesta

## PORTA FUSIBILI LAMELLARI SERIE ATO

**5.14 Porta Fusibile ATO  
Componibile a Lama Verticale**



CODICE	TIPO	COLORE	TERMINALI
946	componibile	nero	181904/1

Completo di cappuccio e staffa di fissaggio

**5.15 Porta Fusibile ATO  
Componibile Volante**



CODICE	TIPO	COLORE	TERMINALI
9525	componibile	nero	181904/1

**5.16 Porta Fusibile ATO  
Componibile 1 Posto**



CODICE	TIPO	TERMINALI	CORR. NOM.(A)
281990/2	componibile	5186	16

Estrattore cod. 21012


**5.17 Porta Fusibile ATO  
Componibile Bianco**



CODICE	TIPO	TERMINALI	CORR. NOM.(A)
282159/1	componibile	927825/1 e 963714/1	30

**5.18 Porta Fusibile ATO 1 Via  
Completo di 2 Contatti**



COD. IND.	TIPO	TERMINALI
500016	 6353	componibile 91001

NOTA: i terminali sono presenti all'interno del kit 6353.

**5.19 Porta Fusibile ATO  
Componibile**



CODICE	TIPO	TERMINALI	CORR. NOM.(A)
868062	componibile / pannello	3600	30

■ = prodotto su richiesta

## 5.20 Porta Fusibile ATO con Derivazione




CODICE	TIPO	SEZ. CAVO mmq	COLORE	NOTE
2982	di derivazione	1,50	nero	lung.cavo 12 cm

APPLICAZIONE: per derivazione diretta dalla centralina portafusibile


## 5.21 Porta Fusibile ATO 4 Posizioni




COD. IND.		SEZ. CAVO mmq	TERMINALI
17941000	6796	1,50 - 2,50	20560

NOTA: i terminali sono presenti all'interno del kit 6796.

## 5.22 Porta Fusibile ATO Stagno Modulare con Terminali a Crimpare



COD. IND.		TERMINALI
012/3203/00	6969	011/3201/00 + gommino 012/VD50/00

APPLICAZIONI: vano motore - abitacolo.  
Completo di cappuccio, guarnizione, terminali e gommino.  
Sezione cavo terminali 0,50 - 1,00

## 5.23 Porta Fusibile ATO



CODICE	TIPO	SEZ. CAVO mmq	COLORE	NOTE
2847	stagno	1,50	nero	lung.cavo 10+10 cm
445009	stagno	2,50	arancione	lung.cavo 10+10 cm

## 5.24 Porta Fusibile ATO 8 Posizioni



CODICE	TIPO	SEZ. CAVO mmq	TERMINALI
67111	stagno	1,00 - 2,50	42238/2

Completo di coperchio trasparente e guarnizione.

## 5.25 Porta Fusibile con Coperchio di Protezione e Fori di Fissaggio a 4 Posizioni



CODICE	TIPO	COLORE	L mm	TERMINALI	NOTE	POSIZIONI
61001	stagno	nero	76	42238/A	4 posizioni	4

■ = prodotto su richiesta

### 5.26 Porta Fusibile con Coperchio di Protezione e Fori di Fissaggio a 6 Posizioni

CODICE	TIPO	COLORE	L mm	TERMINALI	NOTE	POSIZIONI
61002	stagno	nero	105	42238/A	6 posizioni	6



### 5.27 Porta Fusibile con Coperchio di Protezione e Fori di Fissaggio a 8 Posizioni

CODICE	TIPO	COLORE	L mm	TERMINALI	NOTE	POSIZIONI
61003	stagno	nero	143	42238/A	4 + 4 posizioni	8



### 5.28 Porta Fusibili con Coperchio di Protezione e Fori di Fissaggio 12 Posizioni

CODICE	TIPO	COLORE	L mm	TERMINALI	NOTE	POSIZIONI
61005	stagno	nero	203	42238/A	6 + 6 posizioni	12



■ = prodotto su richiesta

## PORTA FUSIBILI LAMELLARI SERIE MAXI

**5.29 Porta Fusibile MAXI Componibile**



CODICE	TIPO	COLORE	TERMINALI
2867	componibile	nero	5162

Completo di coperchio di protezione, capocorda e viti.

**5.30 Porta Fusibile MAXI Stagno**



CODICE	TIPO	COLORE	TERMINALI	CORR. NOM.(A)
2945	stagno / componibile	nero	962932/1 + gommini 868905/1	80

Completo di coperchio trasparente con guranizione, 2 contatti e 2 gommini.

**5.31 Porta Fusibile MAXI Protetto Volante con Cappuccio**



CODICE	TIPO	COLORE	NOTE	CORR. NOM.(A)
2946	stagno / volante	nero	lung.cavo 15+15 cm.	60

■ = prodotto su richiesta



## FUSIBILI E PORTA FUSIBILI DI POTENZA

### 5.32 Fusibili MIDI



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)	RESIST. (mW)	CAD. DI TENS. (mV)
2956	498030	rosa	30	2,14	65
2940	498040	verde	40	1,3	65
2915	498050	rosso	50	1,04	65
2941	498060	giallo	60	0,87	68
2942	498070	marrone	70	0,72	70
2916	498080	bianco	80	0,56	58
2917	498100	blu	100	0,45	60
2943	498125	arancio	125	0,4	71
2944	498150	bianco	150	0,33	71
2957	498200	viola	200	0,25	77

### 5.33 Fusibili MEGA



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)	RESIST. (mW)	CAD. DI TENS. (mV)
■ 2958	298040	-	40	0,85	132
■ 2959	298060	-	60	0,75	119
2960	298080	-	80	0,65	87
2920	298100	giallo	100	0,55	87
2921	298125	verde	125	0,43	80
2922	298150	arancio	150	0,35	92
2923	298175	bianco	175	0,27	86
2924	298200	blu	200	0,26	83
2925	298225	beige	225	0,23	82
2926	298250	rosa	250	0,19	82
2961	298300	grigio	300	0,17	74
2962	298350	verde	350	0,15	68
2963	298400	viola	400	0,13	64
2964	298450	arancio	450	0,11	60
2965	298500	nero	500	0,09	58

### 5.34 Porta Fusibile MIDI



CODICE	COLORE	MAT.	TERMINALI
2909	nero	termoplastico caricato vetro	occhielli foro 5,2

Completo di coperchio.

### 5.35 Porta Fusibile MEGA



CODICE	COLORE	MAT.	TERMINALI
2908	nero	termoplastico caricato vetro	occhielli foro 8,2

Completo di coperchio.

### 5.36 Porta Fusibile di Distribuzione



CODICE	COLORE	MAT.	NOTE
2910	nero	PA 6.6	portafusibile di distribuzione con in ingresso 1 fusibile MEGA e in uscita 4 fusibili MIDI

■ = prodotto su richiesta

## FUSIBILI SERIE PAL

**5.37 Serie 293 Innesto Femmina per Auto Giapponesi**



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)
2890	293020	azzurro	20
2859	293030	rosa	30
2860	293040	verde	40
2891	293050	rosso	50
2861	293060	giallo	60

**5.38 Serie 293 Innesto Femmina**



CODICE	COD. IND.	TIPO	COLORE	CORR. NOM.(A)
2885	293525	MINI	marrone	25
2886	293530	MINI	verde	30
2882	293545	STD	rosso	45
2883	293565	STD	nero	65
2884	293575	STD	grigio	75

**5.39 Serie 283 Innesto Maschio Laterale**




CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)
2901	283030	rosa	30
2902	283040	verde	40
2903	283050	rosso	50
2904	283060	giallo	60
2931	283070	grigio	70
2905	283080	nero	80
2932	283100	blu	100
2906	283120	beige	120

**5.40 Serie 295 Innesto Maschio Laterale**



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)
2918	295030	rosa	30
2919	295040	verde	40
2927	295050	rosso	50
2899	295060	giallo	60
2928	295070	grigio	70
2900	295080	nero	80
2929	295100	blu	100
2930	295120	beige	120

**5.41 Serie 294 Innesto Maschio**



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)
2862	294030	rosa	30
2894	294040	verde	40
2895	294050	rosso	50
2863	294060	giallo	60
2896	294070	grigio	70
2864	294080	nero	80
2897	294100	blu	100
2898	294120	beige	120

■ = prodotto su richiesta

## FUSIBILI SERIE J CASE CARTRIDGE

### 5.42 Fusibili Serie J CASE CARTRIDGE



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)	RESIST. (mW)	CAD. DI TENS. (mV)
2935	495020	blu	20	4,86	125
2936	495030	rosa	30	2,45	100
2937	495040	verde	40	1,52	100
2938	495050	rosso	50	1,18	100
2939	495060	giallo	60	0,95	100

NOTA: possono essere utilizzati in sostituzione della serie 293.8

### 5.43 Fusibili Serie J CASE CARTRIDGE ad Altezza Ridotta



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)	RESIST. (mW)	CAD. DI TENS. (mV)
2966	895020	blu	20	4,86	125
2967	895025	bianco	25	-	100
2968	895030	rosa	30	2,45	100
2969	895040	verde	40	1,52	100
2971	895050	rosso	50	1,18	100
2972	895060	giallo	60	0,95	100

### 5.44 Fusibili Serie MICRO J CASE



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)
3001	695015	grigio	15
3003	695020	azzurro	20
3004	695025	bianco	25
2983	13815956	rosa	30
3005	695040	verde	40

APPLICAZIONE: auto derivazione americana.

■ = prodotto su richiesta

## FUSIBILI E PORTAFUSIBILI CILINDRICI

5.45 Fusibili Cilindrici Serie 214 in Bachelite a Norme Din



CODICE	COD. IND.	COLORE	CORR. NOM.(A)
781628/3	214005	giallo	5
781628/1	214006	bianco	8
781628/2	214016	rosso	16
781628/4	214025	blu	25

5.46 Porta Fusibili Cilindrici in Bachelite



CODICE	COLORE	TERMINALI
945	nero	181904/1

■ Chiusura a baionetta

5.47 Fusibili Cilindrici in Vetro per Auto 5 x 20



CODICE	CORR. NOM.(A)
520/05	0,5
520/1	1
520/2	2
520/3	3
520/4	4
520/5	5
520/10	10

5.48 Fusibili Cilindrici in Vetro per Auto 6,3 x 32



CODICE	CORR. NOM.(A)
6332/2	2
6332/5	5
6332/10	10
6332/16	16
6332/20	20
6332/25	25
6332/30	30

## FUSIBILI A NASTRO

**APPLICAZIONE:** auto tedesche.

5.49 Fusibili a Nastro con Foro Diam. 6 mm



CODICE	COD. IND.	CORR. NOM.(A)
2989	-	30
2990	-	40
2991	N10424903	50
2992	-	60
2993	-	70
2994	N1424904	80
2995	-	100
2996	N10424905	110
2997	-	125
2998	N10424906	150
2999	-	175

Disponibili in Kit 21100.

■ = prodotto su richiesta