

COPAT

Automotive Electric Professional Service

NEWS

Cap n°1 - Terminali preisolati e di potenza

TERMINALI DI POTENZA

APPLICAZIONE: giunzioni di massa.



1.24 Cover per Terminali di Potenza

Codice	Sezione Cavo	Colore
75590	16-25	nero
75591	16-25	rossa
75592	35-50	nero
75593	35-50	rossa
75594	70-95	nero
75595	70-95	rossa

MORSETTI BATTERIA CON PORTAFUSIBILE



1.41 Morsetto Batteria con Portafusibile Daily/Ducato

Codice	Colore	Polarizzazione	Note
92014	nero	+	3 Fusibili MIDI + 1 Fusibile mEGA

PRESE, SPINE, ADATTATORI

APPLICAZIONE: connessioni per autocarri -
giunzione motrice - rimorchio per roulotte e
camper



1.57 Adattatore Compatto

Codice	Volt	Materiale	Note
155714	24	termoplastico	2 prese a 7 poli e 1 spina 15 poli

CONNETTORI E TERMINALI ITT CANNON TRIDENT TR



2.61 Connettore Porta Femmina ITT CANNON TRIDENT TR

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7428	8	7428	nero
7426	23	7426	nero



2.62 Terminale Femmina ITT CANNON TRIDENT TR

Codice	Sezione Cavo	Materiale
192990-0070	0,75 - 1,00	ottone stagnato



2.63 Connettore Porta Maschio ITT CANNON TRIDENT TR

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7429	8	7429	nero
7427	23	7427	nero



2.64 Terminale Maschio ITT CANNON TRIDENT TR

Codice	Sezione Cavo	Materiale
192-990-0060	0,75 - 1,00	ottone stagnato

CONNETTORI E TERMINALI MICRO FIT



3.16 Connettore Porta Femmina MICRO FIT

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Tipo	Colore	Materiale
43645-0400	4	7558	fila singola	nero	Poliestere
43025-1000	10	7402	fila doppia	nero	Poliestere
43025-1600	16	7247	fila doppia	nero	Poliestere

CONNETTORI E TERMINALI SERIE MINI FIT SR



3.37 Connettore Porta Femmina MINI FIT SR

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
42818-0512	5	7360	nero	PA 6.6



3.38 Terminale Femmina MINI FIT SR

Codice	Sezione Cavo	Materiale
42817-0131	4,00 - 6,00	ottone stagnato



3.39 Connettore Porta Maschio Serie MINI FIT SR

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
42816-0512	5	7361	nero	PA 6.6



3.40 Terminale Maschio MINI FIT SR

Codice	Sezione Cavo	Materiale
42815-0114	4,00 - 6,00	ottone stagnato

CONNETTORI E TERMINALI JAE HSG



3.41 Connettore Porta Femmina JAE HSG

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
MX34040SF1	40	7436	grigio	PA 6.6



3.42 Connettore Porta Maschio JAE

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
MX19004P51	10	7550	nero	PA 6.6

Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni



3.43 Terminale Femmina JAE HSG

Codice	Sezione Cavo	Materiale
M34S75C4F2	0,50 - 0,75	ottone stagnato



3.44 Terminale Maschio JAE

Codice	Sezione Cavo	Materiale
MX19P10K451	0,25 - 0,50	ottone stagnato

CONNETTORI E TERMINALI GET 0,64



3.51 Connettore Porta Femmina GET 0,64

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
1/2208021/1	22	7547	nero

CONNETTORI E TERMINALI SERIE JUNIOR POWER TIMER



3.78 Connettore Porta Femmina Serie JPT 2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
929504/1	4	7541	nero	PA 6.6
929504/2	6	7542	nero	PA 6.6
929504/4	10	7551	nero	PA 6.6
929504/7	22	7362	nero	PA 6.6




3.80 Connettore Porta Maschio Serie JPT

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
929505/7	22	7363	nero	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI JPT 2,8 ALLESTITORI

3.83 Connettore Porta Femmina Serie JPT 2,8 Allestitori

Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice sec. lock	Colore	Materiale	Immagine
1/965640/1	6	7207	968271/1	blu	PA 6.6	A
1/965640/6	6	7377	968271/1	giallo	PA 6.6	B
1/967621/1	9	7203	967631/1	giallo	pbt	C
1/967621/2	9	7257	967631/1	blu	pbt	D
1/967622/1	12	7209	967632/1	verde	PA 6.6	E
1/967623/1	15	6553	967633/1	viola	PA 6.6	F
1/967623/4	15	7527	967633/1	blu	PA 6.6	G
1/967624/3	18	7271	967634/1	verde	pbt	H
1/967625/1	21	7208	967635/1	marrone	PA 6.6	I
1/967625/4	21	6794	967635/1	verde	PA 6.6	J

3.87 Connettore Porta Maschio Serie JPT 2,8 Allestitori



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice sec. lock	Colore	Materiale	Immagine
1/965641/1	6	7275	968271/1	blu	PA 6.6	A
1/965641/6	6	7378	968271/1	giallo	PA 6.6	B
1/967626/1	9	7202	967631/1	giallo	PA 6.6	C
1/967626/2	9	7276	967631/1	blu	PA 6.6	D

Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice sec. lock	Colore	Materiale	Immagine
4/967626/1	9	7443	967631/1	magenta	PA 6.6	E
1/967626/5	9	7481	967631/1	viola	PA 6.6	F
1/967627/1	12	7181	967632/1	verde	PA 6.6	G
1/967628/1	15	7277	967633/1	viola	PA 6.6	H
1/967628/3	15	6555	967633/1	giallo	PA 6.6	I
1/967628/2	15	7386	967633/1	verde	PA 6.6	J
1/967629/1	18	7179	967634/1	grigio	PA 6.6	K
1/967629/3	18	7272	967634/1	verde	pbt	L
1/967630/6	21	7297	967635/1	blu	PA 6.6	M
1/967630/4	21	6556	967635/1	verde	PA 6.6	N
1/967630/1	21	7316	967635/1	marrone	PA 6.6	O

CONNETTORI E TERMINALI AMP MCP 2,8

APPLICAZIONE: alzacristalli Iveco, Mercedes Truck



3.104 Connettore Porta Femmina MCP 2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1/968976/9	3	7537	nero	PA 6.6
8/968970/2	6	7483	grigio	PA 6.6
1418994/1	10	7152	nero	PA 6.6
7/968973/1	15	7482	bianco	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI SICMA (NON STAGNI)

APPLICAZIONE: body computer FIAT Panda, riscaldatore FIAT, body computer SMART.



3.111 Connettore Riscaldatore (SICMA II)

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
17260500	5	6990	nero	-
211PC083S8017	8	7532	grigio	pbt

CONNETTORI E TERMINALI MOLEX STAC64

APPLICAZIONE: centralina secure gateway IVECO Daily dal 2024



3.115 Connettore Porta Femmina MOLEX STAC64

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Tipo	Colore	Materiale
7504	8	7504	fila doppia	nero	pbt
7503	12	7503	fila doppia	nero	pbt



3.116 Terminale Femmina MOLEX STAC64

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
20322	0,50 - 1,00	ottone stagnato	88069	3995 + 3992

Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni

CONNETTORI E TERMINALI SERIE NSCC 1,5 E NSCC 1,5 + UCC 2,8

APPLICAZIONE: sistemi interfaccia comandi elettrici veicoli commerciali, riscaldatore PSA.



3.123 Connettore Porta Femmina Ibrido Serie NSCC 1,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
982731001	16	7234	nero	PA 6.6
982731006	16	7543	grigio	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI HYBRID 1,5/2,8



3.127 Connettore Porta Femmina HYBRID 1,5/2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit
7449	20	7449



3.128 Terminale Femmina MX150

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
33012-3002	0,75 - 1,00	ottone stagnato	88069	3991



3.129 Terminale Femmina YESC 2,8

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
7116-4111-02	0,75 - 1,00	ottone stagnato	88069

CONNETTORI E TERMINALI YESC 2,8X0,8



3.130 Connettore Porta Femmina YESC 2,8x0,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7512	2	7512	grigio



3.131 Terminale Femmina YESC 2,8x0,8

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
7116-4111-02	0,75 - 1,00	ottone stagnato	88069

Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni



3.132 Connettore Porta Maschio YESC 2,8x0,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7513	2	7513	grigio

CONNETTORI E TERMINALI STAK50H



3.143 Connettore Porta Femmina STAK50H

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7422	12	7422	verde
7421	32	7421	blu



3.144 Terminale Femmina STAK50H

Codice	Sezione Cavo	Materiale
200096-3101	0,35 - 0,50	ottone stagnato



3.145 Terminale Femmina OCS 1,2

Codice	Sezione Cavo	Materiale
35072405	0,75 - 1,00	ottone stagnato

CONNETTORI E TERMINALI OBD III



3.153 Connettoee Porta Femmina OBD III

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Accessori
7455	16	7455	blu	Cornice

CONNETTORI TIPO ANDERSON

APPLICAZIONE: carrelli elevatori, sponde / camion frigo, connessioni di potenza in genere.



3.165 Connettori Tipo ANDERSON 15A con Contatti

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Sezione Cavo	Colore	Ampere
7554	1	7554	0,50 - 1,50	rosso	15
7555	1	7555	0,50 - 1,50	nero	15

CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI 090 II 2,3



4.20 Connettore Porta Femmina YAZAKI 090 II 2,3

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7451	2	7451	nero
7516	4	7516	nero

CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI YESC



4.23 Connettore Porta Femmina YESC 1,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7448	3	7448	nero



4.24 Connettore Porta Femmina YAZAKI YESC 1,5+9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7416	4	7416	nero



4.25 Connettore Porta Femmina YAZAKI YESC 9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7418	2	7418	nero
7419	2	7419	marrone



4.26 Terminale Femmina YAZAKI YESC 1,5

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
3059	0,75 - 1,00	ottone stagnato	90022	3987



4.28 Connettore Porta Maschio YAZAKI YESC 1,5+9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7417	4	7417	nero



4.29 Connettore Porta Maschio YAZAKI YESC 9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7420	2	7420	marrone

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.30 Terminale Maschio YAZAKI YESC Q,5

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
3062	0,75 - 1,00	ottone stagnato	88069	3987



4.31 Terminale Maschio YAZAKI YESC 9,5

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
3051	6,00-10,0	ottone stagnato	90022	3987



4.32 Gommino per Terminale YAZAKI YESC

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno	Taglia
3085	0,75 - 1,00	verde	silicone	5,4	1,5
3089	6,00-10,0	verde	silicone	13,6	-

CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE DT (SIZE 16)

APPLICAZIONE: macchine movimento terra, vendemmiatrici NEW HOLLAND, SCANIA, pedane invalidi su Bus.



4.36 Tappo Anteriore DEUTSCH DT

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75583	2	nero	4042 e DT06-2S
75587	3	nero	4043 e DT06-3S
75588	4	nero	4044 e DT06-4S
75598	6	nero	4046 e DT06-6S
75599	8	nero	4048 e DT06-8S
75601	12	nero	4049 e DT06-12S



4.37 Cover Posteriori DEUTSCH DT Porta Femmina

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75596	6	nero	DT06-6S e 4046



4.43 Cover Posteriore DEUTSCH DT Porta Maschio

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75597	4	nero	DT04-6P e 4056

CONNETTORI E TERMINALI CIRCOLARI DIAM. 1,5 E 2,5

APPLICAZIONE: sensori telaio - motore autocarri - fanali posteriori - tachimetro - pompa carburante.

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.47 Connettore Porta Femmina Circolare per Terminale Diam. 1,5 - 2,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Taglia
1/967325/3	2	3291	nero	PA 6.6	2,5
1/967325/2	3	3292	nero	PA 6.6	2,5
1/967325/1	4	3293	nero	PA 6.6	2,5
2/967325/1	4	7390	grigio	PA 6.6	2,5
967650/1	7	3290	nero	PA 6.6	1,5



4.48 Tappo per Connettore Circolare Porta Femmina

Codice	Colore	Materiale	Applicazione
75564	nero	PA GF	3291-3292-3293



4.50 Tappo per Connettore Circolare Porta Maschio

Codice	Colore	Materiale	Applicazione
75565	nero	PA GF	3294

CONNETTORI E TERMINALI AMPSEAL 16

APPLICAZIONI: Sensoristica trattori e mezzi movimento terra.



4.58 Connettori Porta Femmina AMPSEAL 16

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
776427/1	2	7143	nero	-
776429/3	3	7458	nero/giallo	pbt
776429/1	3	7144	nero	-
776487/1	4	7146	nero	-



4.60 Connettore Porta Maschio AMPSEAL 16

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
776430/3	3	7459	nero/giallo	pbt
776430/1	3	7480	rosso	pbt



4.61 Terminale Maschio AMPSEAL 16

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
20321	776300/2	0,75 - 2,00	nicel	87050

CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HD (SIZE 16)



4.69 Connettore Porta Maschio DEUTSCH HD Taglia 24 (Size 16)

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Taglia
HD34-24-23PE	23	7323	grigio	Alluminio	24
HD34-24-31PT	31	7549	grigio	Alluminio	24
HD34-24-31PE-059	31	7310	silver	Alluminio	24



4.72 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH Serie HD (Size 16)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52



4.75 Accessori per Kit DEUTSCH Taglia 24 Porta Femmina

Codice	Applicazione
HDC34-24-ACC	DEUTSCH serie HD Taglia 24 Porta Femmina Size 16



4.76 Accessori per Kit DEUTSCH Taglia 24 Porta Maschio

Codice	Applicazione
HDC36-24-ACC	DEUTSCH serie HD Taglia 24 Porta Maschio Size 16

CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 12 + SIZE 16)



4.81 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH Serie HDP (Size 12)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52

CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 16)



4.82 Connettore Porta Femmina DEUTSCH HDP (Size 16)

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Taglia
HDP26-24-31SE	31	7539	nero	PA 6.6	24
HDP26-24-31ST	31	7538	nero	PA 6.6	24



4.83 Connettore Porta Maschio DEUTSCH HDP (Size 16)

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Taglia
HDP26-24-31PT	31	7254	nero	PA 6.6	24
HDP24-24-31PE	31	7561	nero	PA 6.6	24
HDP26-24-31PE	31	7338	nero	PA 6.6	24

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH HDP (SIZE 16 + SIZE 20)



4.89 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52

CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 20)



4.92 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52

CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 12 + SIZE 16 + SIZE 20)



4.97 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52

CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH STRIKE



4.103 Connettore Porta Femmina DEUTSCH STRIKE

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice Cover	Colore
SRK06-MDA-32A-001	32	7568	SRK06-BS-MD90-001	nero
SRK06-FLA-64A-001	64	7325	SRK-BS-FL-90-001	nero

CONNETTORI E TERMINALI WEATHER-PACK

APPLICAZIONE: vano motore sensori.



4.114 Connettore Porta Femmina Serie WEATHER - PACK

* APPLICAZIONE PER 6767: Luci ingombro laterali MERCEDES Actros 2011

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
673753	1	6638	nero	PA 6.6
416053	2	6639	nero	PA 6.6
416038	3	6640	nero	PA 6.6
660082	4	6767	nero	PA 6.6
7359	6	7359	nero	PA 6.6



4.115 Connettore Porta Maschio Serie WEATHER - PACK

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
673720	1	6641	nero	PA 6.6
411693	2	6642	nero	PA 6.6
671157	3	6643	nero	PA 6.6
! 661629	4	6768	nero	PA 6.6
7358	6	7358	nero	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI SERIE MQS STAGNI

APPLICAZIONE: sensori ABS. Per FIAT PUNTO: anti imbardata, controllo fari autolivellanti e motorino alzacvetro lato guida. Per ALFA: farfalla motorizzata, luci posteriori 156.



4.119 Connettore Porta Femmina Stagno Serie MQS

* APPLICAZIONE: sensore alta pressione dell'olio NEW HOLLAND.

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
! 1/1438608/5	2	-	nero	PA 6.6
284703/1	2	6752	nero	PA 6.6
1/967644/1	2	6923	nero	PA 6.6
2/967642/1	2	7544	nero/grigio	PA 6.6
1/967642/1	3	6921	nero	PA 6.6
! 2/967642/2	3	6922	grigio	PA 6.6
1/967640/1	4	7135	nero	PA 6.6
1/967616/1	6	6695	nero	PA 6.6
1/1534229/1	8	7134	nero	PA 6.6



4.120 Connettore Porta Maschio Stagno Serie MQS

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1/967570/1	2	7244	nero	pbt
1/967584/1	4	7456	nero	pbt
1/967587/3	6	7505	nero	pbt

CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI HS 025

APPLICAZIONE: cablaggio motore RENAULT-NISSAN-OPEL, sensore paraurti FCA, alternatore RENAULT trucks



4.128 Terminale Maschio YAZAKI RH-HS

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale
3034	7114-4417-02	0,75 - 1,00	ottone stagnato

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.129 Gommino per Terminale HS 025

Codice	Codice Industriale	Colore	Materiale	Diametro esterno
3081	7158-3168-80	marrone	silicone	2,9

CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 150 (MICRO)

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore - valvola EGR



4.130 Connettore Porta Femmina Serie GT 150

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
15336004	2	6954	nero/viola	PA 6.6
15336121	3	7354	nero	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI GET 0,64

APPLICAZIONE: debimetro gruppo FCA corpo farfallato IVECO CNG.



4.134 Connettore Porta Femmina GET 0,64

APPLICAZIONI: Debimetro FIAT Ducato 2.2 Motore FORD Connettore sensore misurato portata aria massa FORD FOCUS MK2 MK3 CMAX CITROEN e PEUGEOT VOLVO S80 LAND ROVER

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1/1419168/2	6	7191	nero	-
1456987/3	8	7409	nero	PA 6.6 g.f.

CONNETTORI E TERMINALI MCON 1,2

APPLICAZIONE: sensore giri. Sensore CAM. Sensori di parcheggio, serbatoio urea IVECO Daily, fanale posteriore.

4.136 Connettore Porta Femmina MCON 1,2 con CPA

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
1/1718643/1	2	7005	nero	PA 6.6	A
1/1564440/1	2	6815	nero	PA 6.6	B
1/1718644/1	3	6968	nero	PA 6.6	C
1/1718645/1	4	6819	nero	PA 6.6	D
1/1718806/1	5	6821	nero	PA 6.6	E
1/1718646/1	6	6823	nero	PA 6.6	F
1/1670919/1	6	7440	nero	polyamide	G
1/1719393/1	8	7214	nero	polyamide	H
7484	8	7484	nero	PA 6.6	I
1/2287970/5	8	7345	-	polyamide	L

Il kit 7005 viene montato sui nuovi iniettori benzina FIAT e JEEP

CONNETTORI E TERMINALI BOSCH SERIE TRAPEZOIDALE

APPLICAZIONE: sensore pressione IVECO Metano.
Trattori sensore pressione olio motore Fendt,
Massey Ferguson



4.142 Connettore BOSCH Trapezoidale

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7411	2	7411	nero
7156	5	7156	nero

CONNETTORI E TERMINALI APEX



4.146 Terminale Maschio APEX 150

Codice	Sezione Cavo	Materiale
13630404	0,35 - 1,50	ottone stagnato
13624759	0,35 - 1,50	ottone stagnato

CONNETTORI E TERMINALI BOSCH KOMPAKT

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni




4.151 Connettore Porta Femmina BOSCH KOMPAKT

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7460	2	7460	nero/blu
7465	3	7465	nero/blu
7461	4	7461	nero/blu

CONNETTORI E TERMINALI FEP SERIE FEP FKG 1,5

APPLICAZIONE: sensori vari auto tedesche.

4.160 Connettore Porta Femmina FEP 1,5



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Tipo	Colore	Immagine
42123200	1	7242	fila singola	nero	A
42121600	2	7062	fila singola	nero	B
42121300	3	7063	fila singola	nero	C
42121400	4	7064	fila singola	nero	D
42123000	5	7140	fila singola	nero	E
42512300	5	7410	fila singola	nero	F
42121700	6	6953	fila doppia	nero	G
42032800	6	7251	fila doppia	grigio	H
42121000	8	7528	fila doppia	nero	H
42127000	14	7291	fila doppia	marrone	L



4.163 Connettore Porta Maschio FEP 1,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Tipo	Colore
42062500	2	7356	fila singola	nero
42072100	6	7292	fila doppia	grigio

CONNETTORI E TERMINALI FEP FKG 1,5 E 2,8

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.166 CONNETTORE FEP FKG 1,5 E 2,8

APPLICAZIONE: sensori vari auto tedesche.


Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
42038100	10	7253	nero	polyamide
1719105/1	14	7347	nero	polyamide

Il connettore 171910571 è compatibile al 42506500

CONNETTORI E TERMINALI PULL-TO-SEAT

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore.

4.171 Connettore Femmina Serie PULL-TO-SEAT




Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
618487	2	6624	nero/verde	PA 6.6	A
7379	2	7379	grigio/blu	PA 6.6	B
618344	3	6627	nero/grigio	PA 6.6	C
7509	6	7509	nero/verde	-	D

CONNETTORI E TERMINALI DELPHI OCS 1,5



4.179 Connettore Porta Femmina DELPHI OCS 1,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
15532124	10	7397	nero	pbt



4.180 Terminale Femmina DELPHI OCS 1,5

Codice	Sezione Cavo	Materiale
35031566	0,75 - 1,00	ottone stagnato

CONNETTORI E TERMINALI DELPHI GTS2

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.181 Connettore Porta Femmina DELPHI GTS2

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
7501	2	7501	grigio	pbt



4.182 Terminale Femmina DELPHI GTS2

Codice	Sezione Cavo	Materiale
F112300	0,50 - 1,00	ottone stagnato



4.183 Gommino per Terminali DELPHI GTS2

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno
10736278	0,50 - 1,00	giallo	silicone	5,00

CONNETTORI E TERMINALI MOLEX 150



4.194 Connettore Porta Femmina MOLEX 150

APPLICAZIONE: Centralina rimorchi Daily

Codice	Numero vie totale	Colore	Materiale
7423	4	nero	PA 6.6
7431	6	grigio	nylon
7368	8	nero	PA 6.6
7369	8	grigio	PA 6.6
7245	12	grigio	PA 6.6
7357	12	nero	PA 6.6
7372	16	nero	PA 6.6



4.195 Connettore Porta Maschio MOLEX 150

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
7384	8	7384	nero	PA 6.6



4.197 Terminale Maschio MOLEX 150

Codice	Sezione Cavo
33000-0002	0,75 - 1,00

CONNETTORI E TERMINALI MOLEX CMC

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.198 Connettore Porta Femmina MOLEX CMC

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
7438	36	7438	nero	PA 6.6
7553	64	7553	grigio	PA 6.6



4.199 Terminale Femmina MOLEX CMC

Codice	Tipo	Sezione Cavo	Materiale
64322-1039	-	0,50 - 0,75	ottone stagnato
64323-1039	-	1,0 - 1,5	ottone stagnato
PPI0000489	GTS1	0,50 - 1,00	ottone stagnato
13741954	GTS2	1,0 - 1,5	ottone stagnato

CONNETTORI E TERMINALI MOLEX MX64



4.200 Connettore Porta Femmina MOLEX MX64

Codice	Numero vie totale	Colore	Materiale
7353	3	nero	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI MOLEX MX150

APPLICAZIONE: prolunga cablaggio luci posteriori
FORD Transit



4.202 Connettore Porta Femmina MOLEX MX150

Codice	Numero vie totale	Colore	Materiale
7567	16	nero	PA 6.6



4.205 Gommino per Terminale YESC 2,8x0,8

Codice	Colore	Materiale	Diametro esterno
7158-3113-40	bianco,rosso	silicone	6,9

CONNETTORI E TERMINALI SUPERSEAL 1.0



4.215 Connettore Porta Femmina SUPERSEAL 1.0

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
3/1437290/7	26	7478	nero	pbt

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.216 Terminale Femmina SUPERSEAL 1.0

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale
3/1447221/3	3/1447221/3	0,75 - 1,25	ottone stagnato
20323	3/1447221/3	0,75 - 1,25	ottone stagnato

CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO MT SEALED



4.228 Connettore Porta Femmina SUMITOMO MT Sealed

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7454	2	7454	bianco,rosso
7523	2	7523	blu



4.230 Connettore Porta Maschio SUMITOMO MT Sealed

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7453	2	7453	bianco,rosso

CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO SERIE TS

APPLICAZIONE: alternatore IVECO Daily, iniettori Denso.



4.234 Connettore Porta Femmina SUMITOMO Serie TS

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
6189-0442	3	6764	nero
7514	6	7514	grigio

CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO SERIE DL

APPLICAZIONE: turbine IVECO Stralis



4.237 Connettore SUMITOMO serie DL

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
6195-0030	4	7196	grigio
7447	2	-	grigio
7196	4	-	grigio

CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 150 (MULTIVIA)

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore - valvola EGR

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.256 Connettore Porta Femmina Serie GT 150

APPLICAZIONE Kit 6859: fanale posteriore FIAT Ducato.

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Tipo	Colore	Materiale
13519051	5	7366	fila singola	nero	PA 6.6
15397577	6	6859	fila singola	nero	PA 6.6
15326835	8	6693	fila doppia	nero	PA 6.6
15326842	10	6694	fila doppia	nero	PA 6.6




4.257 Connettore Porta Maschio Serie GT 150

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Tipo	Colore	Materiale
13519053	5	7367	fila singola	nero	PA 6.6
15326840	8	7073	fila doppia	nero	PA 6.6
15326847	10	-	fila doppia	nero	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI HEAVY DUTY SEALED CONNECTOR SERIES

APPLICAZIONE: Mezzi pesanti e movimento terra.

4.261 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Series 1,5



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
2/1418448/2	2	7457	grigio	pbt	A
1/1418448/1	3	7082	nero	pbt	B
2/1418448/1	3	7300	grigio	pbt	C
2/1418469/1	6	7331	grigio	pbt	D
1/1418469/1	6	7083	nero	pbt	E
1/1418479/1	8	7084	nero	pbt	F

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
1/1703639/1	12	7259	nero	pbt	G
2/1703639/1	12	7148	nero	pbt	H
4/1703639/1	12	7499	blu	pbt	I
1/1563759/1	18	7556	nero	pbt	J
4/1563759/1	18	7562	blu	pbt	K
3/1563759/1	18	7563	verde	pbt	L
2/1563759/1	18	7564	grigio	pbt	M



4.264 Cover 90° per Connettori Heavy Duty Sealed Connector Series


Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie



4.269 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie

4.270 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Series 2,8



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
1/1418483/1	2	7079	nero	pbt	A
3/1418483/1	2	7533	nero/verde	pbt	B
2/1418483/1	2	7535	grigio	pbt	C
1/1418390/1	4	7080	nero	pbt	D
3/1418390/1	4	7270	nero/giallo	pbt	E
2/1418390/1	4	7307	grigio	pbt	F
4/1418390/1	4	7517	nero/blu	pbt	G
1/1670894/1	8	7294	nero	pbt	H


Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.273 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie

4.274 Connettore Porta Maschio Heavy Duty Sealed Connector Series 1,5



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
2/1670730/1	3	7301	grigio	pbt	A
1/1670730/1	3	7086	nero	Pbt	B
1/1703773/1	6	7444	nero	pbt	C
1/1564416/1	8	7137	nero	pbt	D
1/1564414/1	12	7260	nero	pbt	E
2/1564414/1	12	7393	grigio	pbt	F
1/1564528/1	16	7405	nero	pbt	G
1/1564412/1	18	7557	nero	pbt	H



4.277 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series


Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie



4.282 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie

4.283 Connettore Porta Maschio Heavy Duty Sealed Connector Series 2,8



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
1/1703839/1	2	7464	nero	pbt	A
1/1703841/1	2	7227	nero	pbt	B
3/1703841/1	2	7534	nero/verde	pbt	C
2/1703841/1	2	7536	grigio	pbt	D
1/1703818/1	4	7263	nero	pbt	E
1/1564522/1	8	7295	nero	pbt	F



4.286 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie



4.287 Connettore Porta femmina Heavy Duty Sealed Connector Serie 2,8 + 6,3

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1/2299782/1	8	7439	nero	pbt



4.291 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Serie 1,5+2,8+6,3

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1/2358263/1	13	7565	nero	pbt

CONNETTORI E TERMINALI SERIE AMP MCP

APPLICAZIONE: sezionamento autocarro - fanali
New Daily - sensore presenza acqua nel gasolio.



4.298 Connettore Porta Femmina per AMP MCP 2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1745032/1	2	-	-	PA 6.6
1745078/1	6	7396	grigio	PA 6.6
1/1534126/1	15	7312	-	PA 6.6
1/1534127/1	21	7433	-	PA 6.6



4.300 Connettore Porta Femmina AMP MCP 9,5 Porta Femmina

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1355289/1	2	7413	nero	pbt



4.301 Connettore Porta Maschio AMP MCP 9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1355290/1	2	7414	nero	pbt



4.307 Terminale Femmina AMP MCP 9,5

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
1/1719386/1	1/1719386/1	3,00 x 6,00	ottone stagnato	25030



4.308 Terminale Maschio AMP MCP 9,5

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
963764/2	963764/2	3,00 x 6,00	ottone stagnato	25030

CONNETTORI E TERMINALI METRIPACK MIXED 150 E 480

APPLICAZIONE: sezionamenti segnale / potenza in
vano motore, nuove prese di forza autocarri.



4.345 Connettore Porta Maschio Serie METRIPACK Mixed 150 e 480

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
12124107	6	7365	nero	-
625090	7	6630	nero	PA 6.6

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

CONNETTORI E TERMINALI JUNIOR POWER TIMER

APPLICAZIONE: sistemi iniezione benzina e diesel - ESP - ABS.



4.349 Connettore Porta Femmina JPT

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
281844/1	2	6655	nero	PA 6.6
282729/1	3	6660	nero	PA 6.6
282729/2	3	6912	grigio	PA 6.6
282764/1	4	6661	nero	PA 6.6
282342/1	4	7387	grigio	PA 6.6
282766/1	5	6662	nero	PA 6.6
282767/1	6	6663	nero	PA 6.6
282194/1	7	7355	nero	PA 6.6
1897009/2	26	7346	nero	PA 6.6



4.351 Connettore Porta Maschio JPT

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
106462/1	2	6671	nero	PA 6.6
1/962581/2	3	7136	nero	Pbt-GF
1897013/2	26	7446	nero	PA 6.6




4.354 Terminale Maschio JPT con Gommino

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
3280	2/962915/1	0,50 - 1,00	Cu Fe Sn	88040	3976 + 3982
5122	2/964302/1	1,00 - 2,50	-	24000	3976
963904/1	963904/1	1,50 - 2,00	ottone stagnato	-	-

CONNETTORI E TERMINALI JPT TIPO SAAB

4.362 Connettore Porta Maschio JPT Tipo SAAB



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
1/965421/1	2	7283	nero	pbt	A
1/965261/1	4	7285	nero	pbt	B
2/965261/1	4	7559	grigio	pbt	C
1/965426/1	6	7287	nero	pbt	D
1/962352/1	10	7107	nero	PA 6.6	E
1/964449/1	16	7186	nero	PA 6.6	F

CONNETTORI E TERMINALI DELPHI VF 2,8

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.365 Connettore Porta Femmina DELPHI VF 2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
15327870	3	7398	nero	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI KOSTAL

APPLICAZIONE: iniettori auto tedesche, alternatore FIAT Panda, alternatore Daily dal 2000 al 2006, sensore gas di scarico FIAT Freemont*, common rail BMW e MERCEDES, turbina IVECO, turbine IVECO.

4.374 Connettore KOSTAL



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Immagine
50290937	2	6756	nero	A
9444025	2	7238	nero	B
! 9444024	2	7383	nero	C
50390142	2	7371	nero	D
50390407	3	7246	nero	E
50290698	4	7072	nero	F
09441581	5	7194	nero	G

Il 7238 viene utilizzato anche per le pinze posteriori ALFA ROMERO Giulia.



4.375 Connettore KOSTAL MLK 1,2 + SLK 2,8 Porta Femmina

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice Cover	Colore
9404606	25	7450	10400692531	nero

CONNETTORI E TERMINALI LEAR G&H MDK3

APPLICAZIONE: luci ingombro MAN, VOLVO.



4.383 Connettore Porta Femmina LEAR G&H MDK3

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
18137000000	2	7159	nero
17218000001	3	7462	nero

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.384 Connettore Porta Maschio LEAR G&H MDK3

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
16518501699	2	7256	nero	pbt
16698501699	3	7463	nero	pbt

CONNETTORI E TERMINALI FEP SERIE FKG 2,8

APPLICAZIONE: iniettori gruppo VOLKSWAGEN, luci ingombro veicoli industriali VOLVO, veicoli industriali SCANIA.

4.396 Connettore Porta Femmina FEP 2,8



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Tipo	Colore	Immagine
42122800	2	7293	fila singola	marrone	A
42035000	2	6757	fila singola	nero	B
42122300	3	7065	fila singola	nero	C
42122100	4	7061	fila singola	nero	D
42121800	5	7250	fila singola	nero	E
! 42122400	6	7252	fila singola	nero	F
42122200	6	7445	fila doppia	nero	G
42122500	8	7526	fila singola	nero	H
42121500	10	7329	fila doppia	nero	I

CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 280

APPLICAZIONE: motorino tergi Daily - sezionamenti vano motore - interfaccia motorini elettrici servizi.

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.408 Connettore Porta Femmina GT 280

Codice	Numero vie totale	Codice Industriale	Codice kit	Colore	Materiale
22365	5	406735	6863	nero	PA 6.6
13538370	8	-	-	nero/grigio	pbt

CONNETTORI E TERMINALI VKR PLUS

APPLICAZIONE: PRESA DI FORZA IVECO S-WAY



4.417 Connettore Porta Femmina VKR PLUS

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice sec. lock	Tipo	Colore	Materiale
17984000001	4	7267	16052598613	-	nero	PA 6.6
7473	4	7473	-	90°	nero	-



4.418 Terminale Femmina VKR PLUS

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
3213	1,0 - 2,5	-	24090	3989 (fino a 1,5)
20572	0,35 - 1,00	ottone stagnato	24090	3989



4.419 Gommino per Terminale VKR PLUS

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno
7814128	7814128	0,35 - 1,00	marrone	silicone	6,7
6124	400666	2,00 - 2,50	verde	silicone	7,25

CONNETTORI E TERMINALI APEX 2,8



4.420 Connettore Porta Femmina APEX 2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
54200206	2	7394	nero	polyamide
54200308	3	7221	nero	polyamide
54200309	3	7531	grigio	polyamide
54200409	4	7497	nero	polyamide
54200410	4	7518	grigio	polyamide



4.421 Connettore Porta Maschio APEX 2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
54200210	2	7395	nero	polyamide
54200413	4	7498	nero	polyamide

CONNETTORI E TERMINALI HSG HYBRID

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



4.428 Connettore Porta Femmina HSG Hybrid

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice Cover	Colore	Materiale
1/2344950/1	90	7434	2344956/1	nero	PA 6.6
2/2344950/1	95	7435	2344956/1	nero	PA 6.6

CONNETTORI E TERMINALI FEP 4,8



4.436 Gommino per Terminali FEP 4,8

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale
46021900	2,5 - 4,00	blu	silicone

CONNETTORI E TERMINALI CTCS 6,3

APPLICAZIONE: collegamento alimentazione impianto frontale RENAULT Gamma T, centralina e alza cabina del mezzo.



4.452 Connettore Porta Femmina CTCS XP 6,3

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
33341146	2	7560	nero/grigio	pbt



4.453 Terminale Femmina CTCS XP 6,3

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale
20324	13976115	0,50 - 1,00	ottone stagnato



4.454 Gommino CTCS XP 6,3

Codice	Colore	Materiale	Diametro esterno
15363604	bianco,rosso	silicone	9

CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI Y TYPE

APPLICAZIONE: sensori vari Komatsu



4.463 Gommino per Terminali YAZAKI Y TYPE

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno
3089	6,00-10,0	verde	silicone	13,6

Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

CONNETTORI E TERMINALI SERIE DCS 9,5

APPLICAZIONE: Connettore Servosterzo FIAT
Croma / OPEL Signum.



4.465 Connettore Ermafrofito DCS 9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
DCSHHPE02BKSV	2	7385	nero

CONNETTORI E TERMINALI DUCON 9,5



4.470 Terminale Femmina DUCON 9,5

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale
20411	15482568	4,00 - 6,00	PRE -TIN

CONNETTORI E TERMINALI BOSCH EMS

APPLICAZIONE: centralina MD1CE101 motori NEF
CURSOR movimento terra, nautica, tir e pullman.



4.476 Connettori Porta Femmina BOSCH EMS

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice Cover	Codice sec. lock	Colore	Materiale	Note
1928406091	36	7485	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. A
1928406092	36	7486	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. B
1928406093	36	7487	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. C
1928406094	36	7488	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. D
1928406096	48	7489	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. F
1928406097	48	7491	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. G
1928406098	48	7494	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. H
1928406099	48	7496	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. I

CONNETTORI E TERMINALI LEAVYSEAL

APPLICAZIONE: mezzi movimento terra



4.515 Connettore Porta Femmina AMP MCP 1,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice Cover	Colore	Materiale
3/2112231/1	46	-	2112233/1	nero	PA 6.6
3/2112231/2	46	7548	2112233/1	grigio	PA 6.6
1703998/1	92	-	1703997/1	nero	PA 6.6

! prodotto su richiesta
Nuovi prodotti

APPLICAZIONE kit 7408: motori marini MTU-X2/X3 ECU 9 e X2 ECU 7



4.519 Connettore Porta Maschio LEAVYSEAL

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice Cover	Colore	Materiale
1/2112162/1	21	7452	-	nero	PA 6.6
1/2112041/2	26	7171	2112046/1	nero	PA 6.6
5/1718323/1	39	7437	-	verde	PA 6.6
1/1718324/1	62	7173	1418882/1	nero	PA 6.6

FUSIBILI E PORTA FUSIBILI MIDI



5.37 Portafusibile di Distribuzione 2 Vie per 1 Fusibile MIDI e 1 Fusibile MEGA

Codice	Colore	Materiale	Note	Portafusibile
7407	nero	PA 6.6	portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI	ZC



5.38 Portafusibile di Distribuzione 3 Vie per 1 Fusibile MIDI e 2 Fusibili MEGA

Codice	Colore	Materiale	Note	Portafusibile
7406	nero	PA 6.6	portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI e 2 fusibili MEGA + tube retainer e gommini	ZB

FUSIBILI E PORTA FUSIBILI MEGA



5.46 Portafusibile di Distribuzione 2 Vie per 1 Fusibile MIDI e 1 Fusibile MEGA

Codice	Colore	Materiale	Note	Portafusibile
7407	nero	PA 6.6	portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI	ZC



5.47 Portafusibile di Distribuzione 3 Vie per 1 Fusibile MIDI e 2 Fusibili MEGA

Codice	Colore	Materiale	Note	Portafusibile
7407	nero	PA 6.6	portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI	ZC

RELAY DI POTENZA 24V



6.14 Relay 24V

Il codice 440080 ha 2 contatti (30 e 87) 6MA

Codice	Codice kit	Volt	Schema relay	N.A.	N.C.	Contatti totali relay	Relay contatti 6.3	Relay contatti 9.5	Relay staffa	Portarelay
411100	3335	24	C1	40	-	4	2	2	removibile	H, I
440081	-	24	C1	100	-	4	2	-	si	-
470071	-	24	C2	70	-	4	2	2	removibile	H, I
411394	-	24	C1	50	-	4	2	2	-	H, I
440430	-	24	C4	50	40	5	2	3	-	N
470070	-	24	C1	70	-	4	2	2	removibile	H, I


KIT CONNESSIONI E TERMINALI

7.1 Kit Assortimento DEUTSCH DTM



Codice	Note
1924	assortimento connettori DEUTSCH Serie DTM

CAVO AUTOMOTIVE FASE 3-T3 (-40°+125°C)




8.4 Cavo Automotive Fase 3 - T3 Sez. 1,5 mmq

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno	Ampere
31047	1,5	rosso	PVC	2,3	14
31048	1,5	nero	PVC	2,3	14
31049	1,5	bianco	PVC	2,3	14
31050	1,5	marrone	PVC	2,3	14
31051	1,5	blu	PVC	2,3	14
31054	1,5	arancione	PVC	2,3	14
31086	1,5	grigio	PVC	2,3	14
31087	1,5	verde	PVC	2,3	14

CAVO AUTOMOTIVE MULTIPOLARE

8.11 Cavo Automotive Multipolare



Il cavo 30031 e' un cavo piatto e segue le normative ADR.

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno	Ampere	Immagine
30064	2x0,50	nero	PVC	4x2,5	6	A
30088	2x0,75	nero	PVC	5,53x3,36	9	B
30013	2x1,00	nero	PVC	5,4	11	C
30016	2x1,50	nero	PVC	6,2	14	D
30031	2x1,50	nero	PUR/PVC	4,8	14	E
30067	2x2,50	nero	PVC	7,8	20	F
30070	2x6,00	nero	PVC	10,6	37	G
30046	3x1,00	nero	PVC	5,7	11	H
30090	3x1,50	nero	PVC	6,4	14	I
30089	4x0,50	nero	PVC	6,4	6	L
30033	4x1,00	nero	PVC	6,3	11	M
30061	5x1,00	nero	PVC	6,8	11	N
30028	6x1 + 1x2,50	nero	PVC	9,3	11 + 20	O
30063	7x1 + 1x2,50	nero	PVC	9,3	11 + 20	P
30060/30	15 (12x1 + 3x2,5)	nero	PVC	13	11 + 20	Q

ACCESSORI PER CONNETTORI



9.19 Cover per Terminali di Potenza

Codice	Sezione Cavo	Colore
75590	16-25	nero
75591	16-25	rossa
75592	35-50	nero
75593	35-50	rossa
75594	70-95	nero
75595	70-95	rossa



9.25 Tappo Anteriore DEUTSCH DT

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75583	2	nero	4042 e DT06-2S
75587	3	nero	4043 e DT06-3S
75588	4	nero	4044 e DT06-4S
75598	6	nero	4046 e DT06-6S
75599	8	nero	4048 e DT06-8S
75601	12	nero	4049 e DT06-12S

PRECABLATI PORTALAMPADA



10.18 Precablato DCS2 2,8 PF 2 VIE

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50047	2	Portalamпада fendinebbia FCA, RENAULT fino al 2015 e IVECO Daily



10.19 Precablato Portalamпада HB5-HB1

Codice	Numero vie totale	Zoccolatura	Applicazione
6744	3	PX29t	HB5 - HB1



10.20 Precablato Portalamпада H9

Codice	Numero vie totale	Zoccolatura	Applicazione
6745	2	PGH19	H9

PRECABLATI FANALI



10.24 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 4 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50034	4	faro posteriore FCA



10.25 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 5 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50035	5	faro posteriore FCA



10.26 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 6 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50036	6	faro posteriore FCA



10.27 Precablato DICMA 1,5-2,8 Porta Femmina 8 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50044	8	Faro anteriore FCA



10.28 Precablato sicma 1,5-2,8 Porta Femmina 14 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50045	14	Faro anteriore FCA



10.29 Precablato MIC Porta Femmina 10 Vie

Codice	Applicazione	Foro Vite 3
50049	Faro posteriore IVECO	10



10.30 Precablato Connettore Circolare 1,5+2,5 Porta Femmina 7 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50051	7	Faro posteriore veicoli industriali



10.31 Precablato HEAVY DUTY SEALED CONNECTORS 1,5 Porta Femmina 8 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50052	8	Faro posteriore veicoli industriali a Led



10.32 Precablato ASPOCK Porta Femmina 7 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50054	7	Fari Posteriori Aspock

PRECABLATI INIETTORI



10.59 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50031	2	iniettori gas-sensori freni BMW



10.60 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 3 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50033	3	Sensore giri-albero motore- sensori di parcheggio



10.61 Precablato G&H AFKP Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50037	2	Resistenza ventola interna grande punto bi-zona




10.62 Precablato HSG Porta Femmina 5 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50038	5	Resistenza ventola ducato- comando ventole Fiat Punto



10.63 Precablato YAZAKI 187 Porta Femmina 5 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50040	5	Resistere ventola FCA



10.64 Precablato NSCC Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50041	2	Resistenza ventola RENAULT PSI



10.65 Precablato SICMA II Porta Femmina 5 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50042	5	Resistenza ventola FCA Grande Punto, Bravo, Delta, Tipo



10.66 Precablato MOLEX 2,8 Porta Femmina 10 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50043	10	Resistenza ventola RENAULT



10.67 Precablato SICMA 1,5+2,8 Porta femmina 6 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50046	6	Pompa carburante FCA- MITSUBISHI Fuso-Debimetro 1.4 hdi



10.68 Precablato per Candelette Dritta Porta Femmina 1 Via

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50050	1	MJET



10.69 Precablato GT150 Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50053	2	Trombe FCA



10.70 Precablato SICMA Porta Femmina 3 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50055	3	Sensori di pressione carburante Sensori di giri e fase FORD-RENAULT- CITROEN



10.71 Precablato MQS Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50056	2	Sensori movimento terra Sensore ABS DUCATO



10.72 Precablato MQS Porta Femmina 8 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50057	8	Radar IVECO, FCA e gruppi vari



10.73 Precablato per Candelette 90° Porta Femmina 1 Via

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50058	1	MJET

DIAGNOSI



11.85 Multimetro Compatto

Codice
40015



11.86 Multimetro Professionale

Codice
40016



11.87 Brake Fluid Tester

Codice	Diametro	IP	Lunghezza
40017	23,5	40	151



11.88 Endoscopio

Codice	IP	Note	Note 2
40018	67	ACCESSORI INCLUSI: specchio, magneti, scheda Micro SD, SONDA TELECAMERA	Lunghezza Cavo: 2 mt

ACCESSORI MODULI CENTRALINA



13.4 Supporto per Montaggio e Coperchio

Codice	Numero vie totale
7704	1
7350	2

N.B.: comprende un coperchio e 2 staffe per il montaggio di un modulo

GENERATORI E TROMBE



14.49 Kit EURO GE POLIZIA con Trombe

Codice	Volt	Watt	IP	Livello Sonoro
17775/T	12-24	2,7/1,6	55	122 dB



14.50 Kit EURO GE Ambulanza con Trombe

Codice	Volt	Watt	IP	Livello Sonoro
17973/T	12-24	2,7/1,6	55	122 dB

SWITCH PANEL

APPLICAZIONE: Pannello di controllo con 8 pulsanti personalizzabili (utilizzabile per l'accensione di diverse utenze) con telecomando e modulo bluetooth da utilizzare con la sua app



14.55 Switch Panel

Codice	Volt	IP	Ampere	Note
11309	12-24	65 per pannello e 44 centralina	60	600W@12V 1200W @24V

IL KIT INCLUDE: Staffe di fissaggio Cablaggi Interruttore generale Antenna esterna per telecomando

LAMPEGGIANTI A LED AMBRA ULTRA COMPATTI



15.31 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Flessibile

Codice	Zoccolatura	Colore	Volt	IP
92490	base flessibile	ambra	10-30	67



15.32 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Piana

Codice	Zoccolatura	Colore	Volt	IP
92491	base piana	ambra	10-30	67



15.33 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Magnetica

Codice	Zoccolatura	Colore	Volt
92492	magnetico	ambra	10-30

BARRA KUIPER



15.50 Barra KUIPER Ambra 12/24V

Codice	Zoccolatura	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	IP	Lunghezza
21580	piedini scorrevoli	ambra	12-24	214,8	58,5	5K4K, 5K5	1075,4

LUCI LATERALI A LED



15.64 Segnalatori Ingombro Ambra

Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	N° LED
CLDP6	ambra	10-30	96	20	6
CLDP9	ambra	10-30	160	20	9



15.65 Luce per Rollbar Laterale Ambra

Codice	Colore	Volt	Diametro	IP
CLD2632	ambra	12-24	28	68

LUCI INGOMBRO SLIM

15.66 Luci Ingombro Slim



Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	IP	Note
CLD3210/GRAPHITE	bianca	12-24	84,2	27,7	68	2x 1x 0,75 mmq x 0,5 mt
CLD3211/GRAPHITE	ambra	12-24	84,2	27,7	68	2 x 1 x 0,75 mmq x 0,5 mt
CLD3212/GRAPHITE	rossa	12-24	84,2	27,7	68	2 x 1 x 0,75 mmq x 0,5 mt

LUCI INGOMBRO VERTICALI



15.70 Luci Ingombro a Led Pendolo

Codice	Tipo	Colore	Volt	Watt	Larghezza	Altezza	IP
CLD3110L	Lato Sx	bianco,rosso,ambra	12-24	0,7/1,4	55	110	68
CLD3110P	Lato Dx	bianco,rosso,ambra	12-24	0,7/1,4	55	110	68

FANALI POSTERIORI E ANTERIORI A LED MONOFUNZIONE



15.82 Segnalatori Ingombro a LED

Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	N° LED
CLDP6W	bianca	10-30	96	20	6
CLDP6R	rosso	10 -30	96	20	6
CLDP9W	bianco	10-30	160	20	9
CLDP9R	rosso	10-30	160	20	9

LUCI DECORATIVE

15.97 Luci Decorative



Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	N° LED
CLDP6G	verde	10-30	96	20	6
CLDP6B	blu	10-30	96	20	6
CLDP9G	verde	10-30	160	20	9
CLDP9ITA	verde, bianco e rosso	10-30	160	20	9

LAMPADE DA LAVORO CON LUCI STROBOSCOPICHE



15.111 Luce da Lavoro Rossa con Strobo Blu

Codice	Lumen	Colore	Volt	IP	Funzione	Note
CLRD3043/R/B2	1000	rossa	12-24	68	notturna	strobo multifunzione



15.112 Luce da Lavoro Nera con Strobo Ambra

Codice	Lumen	Colore	Volt	Watt	IP	Funzione
CLRD3043/BL/A1	1000	nero	12-24	12	68	diurna/notturna

PLAFONIERE INTERNE



15.120 Lampada Interna con Interruttore

Codice	Lumen	Volt	Watt	Larghezza	Altezza	IP
CLWD3106	270	12-24	3	230	18,5	65

GUANTI



16.2 Guanti Arancioni

Codice	Colore	Taglia	Lunghezza	Spessore
93256M/100	arancione	M	240	0,13
93256L/100	arancione	L	240	0,13
93256XL/100	arancione	XL	240	0,13

Superficie MEGA TEXTURE Resistenti allo strappo con spessore del palmo di 0,13 mm/5,1 ml Impugnatura rialzata Antistatico Compatibilità con TOUCHSCREEN



16.3 Guanti HYFLEX

Codice	Colore	Taglia	Lunghezza
11819PROL	blu	L	195-255
11819PROXL	blu	XL	195-255

Protezione dalle scariche elettrostatiche. Sensibilità tattile e compatibilità con touchscreen