



Automotive Electric Professional Service

NEWS

# Cap n°1 - Terminali preisolati e di potenza

## TERMINALI DI POTENZA

APPLICAZIONE: giunzioni di massa.



### 1.24 Cover per Terminali di Potenza


| Codice | Sezione Cavo | Colore |
|--------|--------------|--------|
| 75590  | 16-25        | nero   |
| 75591  | 16-25        | rossa  |
| 75592  | 35-50        | nero   |
| 75593  | 35-50        | rossa  |
| 75594  | 70-95        | nero   |
| 75595  | 70-95        | rossa  |



### 1.25 Terminali di Potenza Ampower 90

| Codice    | Sezione Cavo | Materiale          | Foro vite |
|-----------|--------------|--------------------|-----------|
| 181303/90 | 10           | rame elettrolitico | 6,4       |
| 181307/90 | 16           | rame elettrolitico | 6,4       |
| 181308/90 | 16           | rame elettrolitico | 8,4       |
| 181311/90 | 25           | rame elettrolitico | 6,4       |
| 181312/90 | 25           | rame elettrolitico | 8,4       |
| 181316/90 | 25           | rame elettrolitico | 6,4       |
| 181317/90 | 35           | rame elettrolitico | 8,4       |
| 181318/90 | 35           | rame elettrolitico | 10,5      |
| 181326/90 | 50           | rame elettrolitico | 8,4       |
| 181327/90 | 50           | rame elettrolitico | 10,5      |
| 181335/90 | 70           | rame elettrolitico | 8,4       |
| 181336/90 | 70           | rame elettrolitico | 10,5      |
| 181347/90 | 90           | rame elettrolitico | 10,5      |

## MORSETTI BATTERIA CON PORTAFUSIBILE



### 1.42 Morsetto Batteria con Portafusibile Daily/Ducato

| Codice | Colore | Polarizzazione | Note                              |
|--------|--------|----------------|-----------------------------------|
| 92014  | nero   | +              | 3 Fusibili MIDI + 1 Fusibile mEGA |

## PRESE, SPINE, ADATTATORI

APPLICAZIONE: connessioni per autocarri -  
giunzione motrice - rimorchio per roulotte e  
camper



### 1.58 Adattatore Compatto

| Codice | Volt | Materiale     | Note                               |
|--------|------|---------------|------------------------------------|
| 155714 | 24   | termoplastico | 2 prese a 7 poli e 1 spina 15 poli |

## CONNETTORI E TERMINALI MICRO FIT



### 3.16 Connettore Porta Femmina MICRO FIT

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Tipo         | Colore | Materiale  |
|------------|-------------------|------------|--------------|--------|------------|
| 43645-0400 | 4                 | 7558       | fila singola | nero   | Poliestere |
| 43025-1000 | 10                | 7402       | fila doppia  | nero   | Poliestere |
| 43025-1200 | 12                | 7584       | fila doppia  | nero   | Poliestere |
| 43025-1600 | 16                | 7247       | fila doppia  | nero   | Poliestere |



### 3.17 Connettore Porta Maschio MICRO FIT

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale  |
|------------|-------------------|------------|--------|------------|
| 43020-1601 | 16                | 7401       | nero   | Poliestere |
| 43020-1200 | 12                | 7585       | nero   | Poliestere |



### 3.18 Terminale Femmina MICRO FIT

| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore |
|--------|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| 20565  | 43030-0007         | 0,25 - 0,50  | ottone stagnato | 26054      |
| 20327  | 43030-0001         | 0,25 - 0,50  | ottone stagnato | 26054      |

## CONNETTORI E TERMINALI MICRO TIMER

APPLICAZIONI: motorino tergi Fiorino



### 3.19 Connettore Porta Femmina MICRO TIMER

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 1/962343/1 | 3                 | 7579       | nero   | pbt       |



### 3.20 Terminale Femmina MICRO TIMER

| Codice   | Codice Industriale | Materiale       | Estrattore |
|----------|--------------------|-----------------|------------|
| 964263/2 | 964263/2           | ottone stagnato | 132225     |

## CONNETTORI E TERMINALI SERIE MQS


APPLICAZIONE: sensori ABS, anti imbardata, controllo fari, farfalla motorizzata.



### 3.23 Connettore Porta Femmina MQS

| Codice | Numero vie totale | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|--------|-----------|
| 7204   | 18                | nero   | PA 6.6    |
| 7595   | 54                | nero   | PA 6.6    |

## CONNETTORI E TERMINALI SERIE MINI FIT SR




### 3.39 Connettore Porta Femmina MINI FIT SR

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 42818-0512 | 5                 | 7360       | nero   | PA 6.6    |




### 3.40 Terminale Femmina MINI FIT SR

| Codice     | Sezione Cavo | Materiale       |
|------------|--------------|-----------------|
| 42817-0131 | 4,00 - 6,00  | ottone stagnato |



### 3.41 Connettore Porta Maschio Serie MINI FIT SR

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 42816-0512 | 5                 | 7361       | nero   | PA 6.6    |



### 3.42 Terminale Maschio MINI FIT SR

| Codice     | Sezione Cavo | Materiale       |
|------------|--------------|-----------------|
| 42815-0114 | 4,00 - 6,00  | ottone stagnato |

## CONNETTORI E TERMINALI JAE HSG



### 3.43 Connettore Porta Femmina JAE HSG

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| MX34040SF1 | 40                | 7436       | grigio | PA 6.6    |



### 3.44 Connettore Porta Maschio JAE

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| MX19004P51 | 10                | 7550       | nero   | PA 6.6    |



### 3.45 Terminale Femmina JAE HSG

| Codice     | Sezione Cavo | Materiale       |
|------------|--------------|-----------------|
| M34S75C4F2 | 0,50 - 0,75  | ottone stagnato |




## Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni



### 3.46 Terminale Maschio JAE

| Codice      | Sezione Cavo | Materiale       |
|-------------|--------------|-----------------|
| MX19P10K451 | 0,25 - 0,50  | ottone stagnato |

## CONNETTORI E TERMINALI GET 0,64



### 3.53 Connettore Porta Femmina GET 0,64


| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|-------------|-------------------|------------|--------|
| 1/2208021/1 | 22                | 7547       | nero   |

## CONNETTORI E TERMINALI SERIE JUNIOR POWER TIMER



### 3.80 Connettore Porta Femmina Serie JPT 2,8

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 929504/1 | 4                 | 7541       | nero   | PA 6.6    |
| 929504/2 | 6                 | 7542       | nero   | PA 6.6    |
| 929504/4 | 10                | 7551       | nero   | PA 6.6    |
| 929504/7 | 22                | 7362       | nero   | PA 6.6    |




### 3.82 Connettore Porta Maschio Serie JPT

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 929505/7 | 22                | 7363       | nero   | PA 6.6    |

## CONNETTORI E TERMINALI JPT 2,8 ALLESTITORI

### 3.85 Connettore Porta Femmina Serie JPT 2,8 Allestitori


## Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni



| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Codice sec. lock | Colore  | Materiale | Immagine |
|------------|-------------------|------------|------------------|---------|-----------|----------|
| 1/965640/1 | 6                 | 7207       | 968271/1         | blu     | PA 6.6    | A        |
| 1/965640/6 | 6                 | 7377       | 968271/1         | giallo  | PA 6.6    | B        |
| 1/965640/5 | 6                 | 7580       | 968271/1         | verde   | PA 6.6    | C        |
| 1/967621/1 | 9                 | 7203       | 967631/1         | giallo  | pbt       | D        |
| 1/967621/2 | 9                 | 7257       | 967631/1         | blu     | pbt       | E        |
| 1/967621/6 | 9                 | 7582       | 967631/1         | verde   | PA 6.6    | F        |
| 1/967622/1 | 12                | 7209       | 967632/1         | verde   | PA 6.6    | G        |
| 1/967623/1 | 15                | 6553       | 967633/1         | viola   | PA 6.6    | H        |
| 1/967623/4 | 15                | 7527       | 967633/1         | blu     | PA 6.6    | I        |
| 1/967624/3 | 18                | 7271       | 967634/1         | verde   | pbt       | J        |
| 1/967624/4 | 18                | 7586       | 967634/1         | Giallo  | PA 6.6    | K        |
| 1/967625/1 | 21                | 7208       | 967635/1         | marrone | PA 6.6    | L        |
| 1/967625/4 | 21                | 6794       | 967635/1         | verde   | PA 6.6    | M        |

### 3.89 Connettore Porta Maschio Serie JPT 2,8 Allestitori

## Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni



| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Codice sec. lock | Colore  | Materiale | Immagine |
|------------|-------------------|------------|------------------|---------|-----------|----------|
| 1/965641/1 | 6                 | 7275       | 968271/1         | blu     | PA 6.6    | A        |
| 1/965641/6 | 6                 | 7378       | 968271/1         | giallo  | PA 6.6    | B        |
| 1/965641/5 | 6                 | 7581       | 968271/1         | verde   | PA 6.6    | C        |
| 1/967626/1 | 9                 | 7202       | 967631/1         | giallo  | PA 6.6    | D        |
| 1/967626/2 | 9                 | 7276       | 967631/1         | blu     | PA 6.6    | E        |
| 4/967626/1 | 9                 | 7443       | 967631/1         | magenta | PA 6.6    | F        |
| 1/967626/5 | 9                 | 7481       | 967631/1         | viola   | PA 6.6    | G        |
| 1/967626/6 | 9                 | 7583       | 967631/1         | verde   | PA 6.6    | H        |
| 1/967627/1 | 12                | 7181       | 967632/1         | verde   | PA 6.6    | I        |
| 1/967628/1 | 15                | 7277       | 967633/1         | viola   | PA 6.6    | J        |
| 1/967628/3 | 15                | 6555       | 967633/1         | giallo  | PA 6.6    | K        |
| 1/967628/2 | 15                | 7386       | 967633/1         | verde   | PA 6.6    | L        |
| 1/967629/1 | 18                | 7179       | 967634/1         | grigio  | PA 6.6    | M        |
| 1/967629/3 | 18                | 7272       | 967634/1         | verde   | pbt       | N        |
| 1/967630/6 | 21                | 7297       | 967635/1         | blu     | PA 6.6    | O        |
| 1/967630/4 | 21                | 6556       | 967635/1         | verde   | PA 6.6    | P        |
| 1/967630/1 | 21                | 7316       | 967635/1         | marrone | PA 6.6    | Q        |

### CONNETTORI E TERMINALI AMP MCP 2,8

APPLICAZIONE: alzacristalli Iveco, Mercedes Truck




#### 3.106 Connettore Porta Femmina MCP 2,8

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 1/968976/9 | 3                 | 7537       | nero   | PA 6.6    |
| 8/968970/2 | 6                 | 7483       | grigio | PA 6.6    |
| 1418994/1  | 10                | 7152       | nero   | PA 6.6    |
| 7/968973/1 | 15                | 7482       | bianco | PA 6.6    |

## Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni

### CONNETTORI E TERMINALI SICMA (NON STAGNI)

APPLICAZIONE: body computer FIAT Panda, riscaldatore FIAT, body computer SMART.



#### 3.113 Connettore Riscaldatore (SICMA II)

| Codice        | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|---------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 17260500      | 5                 | 6990       | nero   | -         |
| 211PC083S8017 | 8                 | 7532       | grigio | pbt       |

### CONNETTORI E TERMINALI MOLEX STAC64

APPLICAZIONE: centralina secure gateway IVECO Daily dal 2024



#### 3.117 Connettore Porta Femmina MOLEX STAC64

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Tipo        | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|------------|-------------|--------|-----------|
| 7504   | 8                 | 7504       | fila doppia | nero   | pbt       |
| 7503   | 12                | 7503       | fila doppia | nero   | pbt       |



#### 3.118 Terminale Femmina MOLEX STAC64

| Codice | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|--------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| 20322  | 0,50 - 1,00  | ottone stagnato | 88069      | 3995 + 3992      |

### CONNETTORI E TERMINALI SERIE NSCC 1,5 E NSCC 1,5 + UCC 2,8

APPLICAZIONE: sistemi interfaccia comandi elettrici veicoli commerciali, riscaldatore PSA.



#### 3.125 Connettore Porta Femmina Ibrido Serie NSCC 1,5

| Codice    | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 982731001 | 16                | 7234       | nero   | PA 6.6    |
| 982731006 | 16                | 7543       | grigio | PA 6.6    |

### CONNETTORI E TERMINALI HYBRID 1,5/2,8



#### 3.129 Connettore Porta Femmina HYBRID 1,5/2,8

| Codice | Numero vie totale | Codice kit |
|--------|-------------------|------------|
| 7449   | 20                | 7449       |

## Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni



### 3.130 Terminale Femmina MX150

| Codice     | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|------------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| 33012-3002 | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato | 88069      | 3991             |



### 3.131 Terminale Femmina YESC 2,8

| Codice       | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 7116-4111-02 | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato | 88069      |

## CONNETTORI E TERMINALI YESC 2,8X0,8




### 3.132 Connettore Porta Femmina YESC 2,8x0,8

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7512   | 2                 | 7512       | grigio |



### 3.133 Terminale Femmina YESC 2,8x0,8

| Codice       | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 7116-4111-02 | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato | 88069      |



### 3.134 Connettore Porta Maschio YESC 2,8x0,8

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7513   | 2                 | 7513       | grigio |

## CONNETTORI E TERMINALI STAK50H



### 3.145 Connettore Porta Femmina STAK50H

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7422   | 12                | 7422       | verde  |
| 7421   | 32                | 7421       | blu    |



### 3.146 Terminale Femmina STAK50H

| Codice      | Sezione Cavo | Materiale       |
|-------------|--------------|-----------------|
| 200096-3101 | 0,35 - 0,50  | ottone stagnato |


## Cap n°3 - Terminali e connettori non stagni



### 3.147 Terminale Femmina OCS 1,2

| Codice   | Sezione Cavo | Materiale       |
|----------|--------------|-----------------|
| 35072405 | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato |

## CONNETTORI E TERMINALI OBD III



### 3.155 Connettore Porta Femmina OBD III

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Accessori |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 7455   | 16                | 7455       | blu    | Cornice   |

## CONNETTORI TIPO ANDERSON

APPLICAZIONE: carrelli elevatori, sponde / camion frigo, connessioni di potenza in genere.



### 3.167 Connettori PP15 POWERPOLE 15A con Contatti

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Sezione Cavo | Colore | Ampere |
|--------|-------------------|------------|--------------|--------|--------|
| 7554   | 1                 | 7554       | 0,50 - 1,50  | rosso  | 15     |
| 7555   | 1                 | 7555       | 0,50 - 1,50  | nero   | 15     |

## CONNETTORI E TERMINALI ITT CANNON TRIDENT TR



### 3.176 Connettore Porta Femmina ITT CANNON TRIDENT TR

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7428   | 8                 | 7428       | nero   |
| 7426   | 23                | 7426       | nero   |



### 3.177 Terminale Femmina ITT CANNON TRIDENT TR

| Codice      | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       |
|-------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 192990-0070 | 192990-0070        | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato |
| 20326       | 192990-0070        | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato |



### 3.178 Connettore Porta Maschio ITT CANNON TRIDENT TR

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7429   | 8                 | 7429       | nero   |
| 7427   | 23                | 7427       | nero   |



### 3.179 Terminale Maschio ITT CANNON TRIDENT TR

| Codice       | Sezione Cavo | Materiale       |
|--------------|--------------|-----------------|
| 192-990-0060 | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato |



## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

### CONNETTORI E TERMINALI AMPSEAL

APPLICAZIONI: centralina trattori e veicoli  
movimento terra



#### 4.6 Connettori Porta Femmina AMPSEAL

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore       | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------------|-----------|
| 776286/1 | 8                 | 7182       | nero         | PA 6.6    |
| 776273/1 | 14                | 7183       | nero         | PA 6.6    |
| 770680/1 | 23                | 7184       | nero         | PA 6.6    |
| 776164/1 | 35                | 7185       | nero         | PA 6.6    |
| 776164/4 | 35                | 7591       | grigio       | PA 6.6    |
| 776164/2 | 35                | 7592       | bianco,rosso | PA 6.6    |

### CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI 090 II 2,3



#### 4.20 Connettore Porta Femmina YAZAKI 090 II 2,3

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7451   | 2                 | 7451       | nero   |
| 7516   | 4                 | 7516       | nero   |

### CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI YESC



#### 4.23 Connettore Porta Femmina YESC 1,5

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7448   | 3                 | 7448       | nero   |



#### 4.24 Connettore Porta Femmina YAZAKI YESC 1,5+9,5

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7416   | 4                 | 7416       | nero   |



#### 4.25 Connettore Porta Femmina YAZAKI YESC 9,5

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore  |
|--------|-------------------|------------|---------|
| 7418   | 2                 | 7418       | nero    |
| 7419   | 2                 | 7419       | marrone |



#### 4.26 Terminale Femmina YAZAKI YESC 1,5

| Codice | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|--------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| 3059   | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato | 90022      | 3987             |



## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.28 Connettore Porta Maschio YAZAKI YESC 1,5+9,5

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7417   | 4                 | 7417       | nero   |



### 4.29 Connettore Porta Maschio YAZAKI YESC 9,5

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore  |
|--------|-------------------|------------|---------|
| 7420   | 2                 | 7420       | marrone |



### 4.30 Terminale Maschio YAZAKI YESC Q,5

| Codice | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|--------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| 3062   | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato | 88069      | 3987             |



### 4.31 Terminale Maschio YAZAKI YESC 9,5

| Codice | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|--------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| 3051   | 6,00-10,0    | ottone stagnato | 90022      | 3987             |



### 4.32 Gommino per Terminale YAZAKI YESC

| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno | Taglia |
|--------|--------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 3085   | 0,75 - 1,00  | verde  | silicone  | 5,4              | 1,5    |
| 3089   | 6,00-10,0    | verde  | silicone  | 13,6             | -      |

## CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE DT (SIZE 16)

APPLICAZIONE: macchine movimento terra,  
vendemmiatrici NEW HOLLAND, SCANIA, pedane  
invalidi su Bus.



### 4.37 Tappo Anteriore DEUTSCH DT

| Codice | Numero vie totale | Colore | Applicazione    |
|--------|-------------------|--------|-----------------|
| 75583  | 2                 | nero   | 4042 e DT06-2S  |
| 75587  | 3                 | nero   | 4043 e DT06-3S  |
| 75588  | 4                 | nero   | 4044 e DT06-4S  |
| 75598  | 6                 | nero   | 4046 e DT06-6S  |
| 75599  | 8                 | nero   | 4048 e DT06-8S  |
| 75601  | 12                | nero   | 4049 e DT06-12S |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.38 Cover Posteriori DEUTSCH DT Porta Femmina

| Codice | Numero vie totale | Colore | Applicazione   |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 75596  | 6                 | nero   | DT06-6S e 4046 |



### 4.44 Cover Posteriore DEUTSCH DT Porta Maschio

| Codice | Numero vie totale | Colore | Applicazione   |
|--------|-------------------|--------|----------------|
| 75597  | 4                 | nero   | DT04-6P e 4056 |

## CONNETTORI E TERMINALI CIRCOLARI DIAM. 1,5 E 2,5

APPLICAZIONE: sensori telaio - motore autocarri -  
fanali posteriori - tachimetro - pompa carburante.



### 4.48 Connettore Porta Femmina Circolare per Terminale Diam. 1,5 - 2,5

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Taglia |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 1/967325/3 | 2                 | 3291       | nero   | PA 6.6    | 2,5    |
| 1/967325/2 | 3                 | 3292       | nero   | PA 6.6    | 2,5    |
| 1/967325/1 | 4                 | 3293       | nero   | PA 6.6    | 2,5    |
| 2/967325/1 | 4                 | 7390       | grigio | PA 6.6    | 2,5    |
| 967650/1   | 7                 | 3290       | nero   | PA 6.6    | 1,5    |



### 4.49 Tappo per Connettore Circolare Porta Femmina

| Codice | Colore | Materiale | Applicazione   |
|--------|--------|-----------|----------------|
| 75564  | nero   | PA GF     | 3291-3292-3293 |



### 4.51 Tappo per Connettore Circolare Porta Maschio

| Codice | Colore | Materiale | Applicazione |
|--------|--------|-----------|--------------|
| 75565  | nero   | PA GF     | 3294         |

## CONNETTORI E TERMINALI AMPSEAL 16

APPLICAZIONI: Sensoristica trattori e mezzi  
movimento terra.



### 4.59 Connettori Porta Femmina AMPSEAL 16

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore      | Materiale |
|----------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 776427/1 | 2                 | 7143       | nero/rosso  | pbt       |
| 776429/1 | 3                 | 7144       | nero/rosso  | pbt       |
| 776429/3 | 3                 | 7458       | nero/giallo | pbt       |
| 776487/1 | 4                 | 7146       | nero/rosso  | pbt       |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore     | Materiale |
|----------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 776433/1 | 6                 | 7570       | nero/rosso | pbt       |
| 776494/1 | 8                 | 7593       | nero/rosso | pbt       |
| 776437/1 | 12                | 7571       | nero/rosso | pbt       |



### 4.61 Connettore Porta Maschio AMPSEAL 16

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore      | Materiale |
|----------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 776428/1 | 2                 | 7572       | nero/rosso  | pbt       |
| 776430/1 | 3                 | 7480       | nero/rosso  | pbt       |
| 776430/3 | 3                 | 7459       | nero/giallo | pbt       |
| 776488/1 | 4                 | 7573       | nero/rosso  | pbt       |
| 776434/1 | 6                 | 7574       | nero/rosso  | pbt       |
| 776495/1 | 8                 | 7575       | nero/rosso  | pbt       |
| 776438/1 | 12                | 7576       | nero/rosso  | pbt       |



### 4.62 Terminale Maschio AMPSEAL 16

| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale | Estrattore |
|--------|--------------------|--------------|-----------|------------|
| 20321  | 776300/2           | 0,75 - 2,00  | nicel     | 87050      |

## CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HD (SIZE 16)



### 4.70 Connettore Porta Maschio DEUTSCH HD Taglia 24 (Size 16)

| Codice           | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Taglia |
|------------------|-------------------|------------|--------|-----------|--------|
| HD34-24-23PE     | 23                | 7323       | grigio | Alluminio | 24     |
| HD34-24-31PT     | 31                | 7549       | grigio | Alluminio | 24     |
| HD34-24-31PE-059 | 31                | 7310       | silver | Alluminio | 24     |



### 4.73 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH Serie HD (Size 16)

| Codice    | Materiale | Larghezza | Profondità |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 112263-90 | metallo   | 47,63     | 4,52       |



### 4.76 Accessori per Kit DEUTSCH Taglia 24 per Connettore Femmina

| Codice       | Applicazione                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| HDC34-24-ACC | DEUTSCH serie HD Taglia 24 Connettori Porta Femmina Size 16 |



### 4.77 Accessori per Kit DEUTSCH Taglia 24 per Connettore Maschio

| Codice       | Applicazione                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| HDC36-24-ACC | DEUTSCH serie HD Taglia 24 Connettori Porta Maschio Size 16 |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

### CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 12 + SIZE 16)



#### 4.82 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH Serie HDP (Size 12)

| Codice    | Materiale | Larghezza | Profondità |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 112263-90 | metallo   | 47,63     | 4,52       |

### CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 16)



#### 4.83 Connettore Porta Femmina DEUTSCH HDP (Size 16)

| Codice        | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Taglia |
|---------------|-------------------|------------|--------|-----------|--------|
| HDP26-24-31SE | 31                | 7539       | nero   | PA 6.6    | 24     |
| HDP26-24-31ST | 31                | 7538       | nero   | PA 6.6    | 24     |



#### 4.84 Connettore Porta Maschio DEUTSCH HDP (Size 16)

| Codice        | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Taglia |
|---------------|-------------------|------------|--------|-----------|--------|
| HDP26-24-31PT | 31                | 7254       | nero   | PA 6.6    | 24     |
| HDP24-24-31PE | 31                | 7561       | nero   | PA 6.6    | 24     |
| HDP26-24-31PE | 31                | 7338       | nero   | PA 6.6    | 24     |

### CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH HDP (SIZE 16 + SIZE 20)



#### 4.90 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

| Codice    | Materiale | Larghezza | Profondità |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 112263-90 | metallo   | 47,63     | 4,52       |

### CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 20)



#### 4.93 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

| Codice    | Materiale | Larghezza | Profondità |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 112263-90 | metallo   | 47,63     | 4,52       |

### CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 12 + SIZE 16 + SIZE 20)



#### 4.98 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

| Codice    | Materiale | Larghezza | Profondità |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 112263-90 | metallo   | 47,63     | 4,52       |

## CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH STRIKE



### 4.104 Connettore Porta Femmina DEUTSCH STRIKE

| Codice            | Numero vie totale | Codice kit | Codice Cover      | Colore |
|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| SRK06-MDA-32A-001 | 32                | 7568       | SRK06-BS-MD90-001 | nero   |
| SRK06-FLA-64A-001 | 64                | 7325       | SRK-BS-FL-90-001  | nero   |

## CONNETTORI E TERMINALI WEATHER-PACK

APPLICAZIONE: vano motore sensori.



### 4.115 Connettore Porta Femmina Serie WEATHER - PACK

\* APPLICAZIONE PER 6767: Luci ingombro laterali MERCEDES Actros 2011

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 673753 | 1                 | 6638       | nero   | PA 6.6    |
| 416053 | 2                 | 6639       | nero   | PA 6.6    |
| 416038 | 3                 | 6640       | nero   | PA 6.6    |
| 660082 | 4                 | 6767       | nero   | PA 6.6    |
| 7359   | 6                 | 7359       | nero   | PA 6.6    |



### 4.116 Connettore Porta Maschio Serie WEATHER - PACK

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 673720 | 1                 | 6641       | nero   | PA 6.6    |
| 411693 | 2                 | 6642       | nero   | PA 6.6    |
| 671157 | 3                 | 6643       | nero   | PA 6.6    |
| 661629 | 4                 | 6768       | nero   | PA 6.6    |
| 7358   | 6                 | 7358       | nero   | PA 6.6    |

## CONNETTORI E TERMINALI SERIE MQS STAGNI

APPLICAZIONE: sensori ABS. Per FIAT PUNTO: anti imbardata, controllo fari autolivellanti e motorino alzacvetro lato guida. Per ALFA: farfalla motorizzata, luci posteriori 156.



### 4.120 Connettore Porta Femmina Stagno Serie MQS

\* APPLICAZIONE: sensore alta pressione dell'olio NEW HOLLAND.

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore      | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 1/1438608/5 | 2                 | 7578       | nero/rosso  | PA 6.6    |
| 284703/1    | 2                 | 6752       | nero        | PA 6.6    |
| 1/967644/1  | 2                 | 6923       | nero        | PA 6.6    |
| 2/967642/1  | 2                 | 7544       | nero/grigio | PA 6.6    |
| 1/967642/1  | 3                 | 6921       | nero        | PA 6.6    |
| 2/967642/2  | 3                 | 6922       | grigio      | PA 6.6    |
| 1/967640/1  | 4                 | 7135       | nero        | PA 6.6    |
| 1/967616/1  | 6                 | 6695       | nero        | PA 6.6    |
| 1/1534229/1 | 8                 | 7134       | nero        | PA 6.6    |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.121 Connettore Porta Maschio Stagno Serie MQS

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 1/967570/1 | 2                 | 7244       | nero   | pbt       |
| 1/967584/1 | 4                 | 7456       | nero   | pbt       |
| 1/967587/3 | 6                 | 7505       | nero   | pbt       |

## CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI HS 025

APPLICAZIONE: cablaggio motore RENAULT-  
NISSAN-OPEL, sensore paraurti FCA, alternatore  
RENAULT trucks



### 4.129 Terminale Maschio YAZAKI RH-HS

| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       |
|--------|--------------------|--------------|-----------------|
| 3034   | 7114-4417-02       | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato |



### 4.130 Gommino per Terminale HS 025

| Codice | Codice Industriale | Colore  | Materiale | Diametro esterno |
|--------|--------------------|---------|-----------|------------------|
| 3081   | 7158-3168-80       | marrone | silicone  | 2,9              |

## CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 150 (MICRO)

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore - valvola  
EGR



### 4.131 Connettore Porta Femmina Serie GT 150

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore     | Materiale |
|----------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 15336004 | 2                 | 6954       | nero/viola | PA 6.6    |
| 15336121 | 3                 | 7354       | nero       | PA 6.6    |

## CONNETTORI E TERMINALI GET 0,64

APPLICAZIONE: debimetro gruppo FCA corpo  
farfallato IVECO CNG.



### 4.135 Connettore Porta Femmina GET 0,64

APPLICAZIONI: Debimetro FIAT Ducato 2.2 Motore FORD Connettore sensore  
misurato portata aria massa FORD FOCUS MK2 MK3 CMAX CITROEN e  
PEUGEOT VOLVO S80 LAND ROVER

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale   |
|-------------|-------------------|------------|--------|-------------|
| 1/1419168/2 | 6                 | 7191       | nero   | -           |
| 1456987/3   | 8                 | 7409       | nero   | PA 6.6 g.f. |

### CONNETTORI E TERMINALI MCON 1,2

APPLICAZIONE: sensore giri. Sensore CAM. Sensori di parcheggio, serbatoio urea IVECO Daily, fanale posteriore.

#### 4.137 Connettore Porta Femmina MCON 1,2 con CPA



| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore   | Materiale | Immagine |
|-------------|-------------------|------------|----------|-----------|----------|
| 3/1718643/1 | 2                 | 7598       | nero/blu | PA 6.6    | C        |
| 1/1718643/1 | 2                 | 7005       | nero     | PA 6.6    | A        |
| 1/1564440/1 | 2                 | 6815       | nero     | PA 6.6    | B        |
| 1/1718644/1 | 3                 | 6968       | nero     | PA 6.6    | D        |
| 1/1718645/1 | 4                 | 6819       | nero     | PA 6.6    | E        |
| 1/1718806/1 | 5                 | 6821       | nero     | PA 6.6    | F        |
| 1/1718646/1 | 6                 | 6823       | nero     | PA 6.6    | G        |
| 1/1670919/1 | 6                 | 7440       | nero     | polyamide | H        |



## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|----------|
| 1/1719393/1 | 8                 | 7214       | nero   | polyamide | I        |
| 7484        | 8                 | 7484       | nero   | PA 6.6    | J        |
| 1/2287970/5 | 8                 | 7345       | nero   | polyamide | K        |

Il kit 7005 viene montato sui nuovi iniettori benzina FIAT e JEEP

### CONNETTORI E TERMINALI BOSCH SERIE TRAPEZOIDALE


APPLICAZIONE: sensore pressione IVECO Metano.  
Trattori sensore pressione olio motore Fendt,  
Massey Ferguson



#### 4.143 Connettore BOSCH Trapezoidale

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|--------|-------------------|------------|--------|
| 7411   | 2                 | 7411       | nero   |
| 7156   | 5                 | 7156       | nero   |

### CONNETTORI E TERMINALI APEX



#### 4.147 Terminale Maschio APEX 150

| Codice   | Sezione Cavo | Materiale       |
|----------|--------------|-----------------|
| 13630404 | 0,35 - 1,50  | ottone stagnato |
| 13624759 | 0,35 - 1,50  | ottone stagnato |

### CONNETTORI E TERMINALI BOSCH KOMPAKT



#### 4.152 Connettore Porta Femmina BOSCH KOMPAKT


| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore   |
|--------|-------------------|------------|----------|
| 7460   | 2                 | 7460       | nero/blu |
| 7465   | 3                 | 7465       | nero/blu |
| 7461   | 4                 | 7461       | nero/blu |

### CONNETTORI E TERMINALI FEP SERIE FEP FKG 1,5

APPLICAZIONE: sensori vari auto tedesche.

#### 4.161 Connettore Porta Femmina FEP 1,5

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Tipo         | Colore  | Immagine |
|----------|-------------------|------------|--------------|---------|----------|
| 42123200 | 1                 | 7242       | fila singola | nero    | A        |
| 42121600 | 2                 | 7062       | fila singola | nero    | B        |
| 42122000 | 4                 | 7349       | fila doppia  | nero    | C        |
| 42121300 | 3                 | 7063       | fila singola | nero    | D        |
| 42121400 | 4                 | 7064       | fila singola | nero    | E        |
| 42123000 | 5                 | 7140       | fila singola | nero    | F        |
| 42512300 | 5                 | 7410       | fila singola | nero    | G        |
| 42121700 | 6                 | 6953       | fila doppia  | nero    | H        |
| 42032800 | 6                 | 7251       | fila doppia  | grigio  | I        |
| 42121000 | 8                 | 7528       | fila doppia  | nero    | J        |
| 42127000 | 14                | 7291       | fila doppia  | marrone | K        |



### 4.164 Connettore Porta Maschio FEP 1,5

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Tipo         | Colore |
|----------|-------------------|------------|--------------|--------|
| 42062500 | 2                 | 7356       | fila singola | nero   |
| 42072100 | 6                 | 7292       | fila doppia  | grigio |

## CONNETTORI E TERMINALI FEP FKG 1,5 E 2,8



### 4.167 CONNETTORE FEP FKG 1,5 E 2,8

APPLICAZIONE: sensori vari auto tedesche.

| Codice    | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 42038100  | 10                | 7253       | nero   | polyamide |
| 1719105/1 | 14                | 7347       | nero   | polyamide |

Il connettore 171910571 è compatibile al 42506500

## CONNETTORI E TERMINALI PULL-TO-SEAT

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore.

### 4.172 Connettore Femmina Serie PULL-TO-SEAT

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni




| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore      | Materiale | Immagine |
|--------|-------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 618487 | 2                 | 6624       | nero/verde  | PA 6.6    | A        |
| 7379   | 2                 | 7379       | grigio/blu  | PA 6.6    | B        |
| 618344 | 3                 | 6627       | nero/grigio | PA 6.6    | C        |
| 7509   | 6                 | 7509       | nero/verde  | -         | D        |

### CONNETTORI E TERMINALI DELPHI OCS 1,5



#### 4.180 Connettore Porta Femmina DELPHI OCS 1,5

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 15532124 | 10                | 7397       | nero   | pbt       |



#### 4.181 Terminale Femmina DELPHI OCS 1,5

| Codice   | Sezione Cavo | Materiale       |
|----------|--------------|-----------------|
| 35031566 | 0,75 - 1,00  | ottone stagnato |

### CONNETTORI E TERMINALI DELPHI GTS2



#### 4.182 Connettore Porta Femmina DELPHI GTS2

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 7501   | 2                 | 7501       | grigio | pbt       |



#### 4.183 Terminale Femmina DELPHI GTS2

| Codice  | Sezione Cavo | Materiale       |
|---------|--------------|-----------------|
| F112300 | 0,50 - 1,00  | ottone stagnato |



#### 4.184 Gommino per Terminali DELPHI GTS2

| Codice   | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno |
|----------|--------------|--------|-----------|------------------|
| 10736278 | 0,50 - 1,00  | giallo | silicone  | 5,00             |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

### CONNETTORI E TERMINALI MOLEX 150



#### 4.195 Connettore Porta Femmina MOLEX 150

APPLICAZIONE: Centralina rimorchi Daily

| Codice | Numero vie totale | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|--------|-----------|
| 7423   | 4                 | nero   | PA 6.6    |
| 7431   | 6                 | grigio | nylon     |
| 7368   | 8                 | nero   | PA 6.6    |
| 7369   | 8                 | grigio | PA 6.6    |
| 7245   | 12                | grigio | PA 6.6    |
| 7357   | 12                | nero   | PA 6.6    |
| 7372   | 16                | nero   | PA 6.6    |



#### 4.196 Connettore Porta Maschio MOLEX 150

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 7384   | 8                 | 7384       | nero   | PA 6.6    |
| 7599   | 12                | 7599       | nero   | PA 6.6    |
| 7587   | 20                | 7587       | nero   | PA 6.6    |



#### 4.198 Terminale Maschio MOLEX 150

| Codice     | Sezione Cavo |
|------------|--------------|
| 33000-0002 | 0,75 - 1,00  |

### CONNETTORI E TERMINALI MOLEX CMC



#### 4.199 Connettore Porta Femmina MOLEX CMC

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 7438   | 36                | 7438       | nero   | PA 6.6    |
| 7553   | 64                | 7553       | grigio | PA 6.6    |



#### 4.200 Terminale Femmina MOLEX CMC

| Codice     | Tipo | Sezione Cavo | Materiale       |
|------------|------|--------------|-----------------|
| 64322-1039 | -    | 0,50 - 0,75  | ottone stagnato |
| 64323-1039 | -    | 1,0 - 1,5    | ottone stagnato |
| PPI0000489 | GTS1 | 0,50 - 1,00  | ottone stagnato |
| 13741954   | GTS2 | 1,0 - 1,5    | ottone stagnato |

### CONNETTORI E TERMINALI MOLEX MX64



#### 4.201 Connettore Porta Femmina MOLEX MX64

| Codice | Numero vie totale | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|--------|-----------|
| 7353   | 3                 | nero   | PA 6.6    |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

### CONNETTORI E TERMINALI MOLEX MX150

APPLICAZIONE: prolunga cablaggio luci posteriori  
FORD Transit



#### 4.203 Connettore Porta Femmina MOLEX MX150

| Codice | Numero vie totale | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|--------|-----------|
| 7567   | 16                | nero   | PA 6.6    |



#### 4.206 Gommino per Terminale YESC 2,8x0,8

| Codice       | Colore       | Materiale | Diametro esterno |
|--------------|--------------|-----------|------------------|
| 7158-3113-40 | bianco,rosso | silicone  | 6,9              |

### CONNETTORI E TERMINALI SUPERSEAL 1.0



#### 4.216 Connettore Porta Femmina SUPERSEAL 1.0

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 3/1437290/7 | 26                | 7478       | nero   | pbt       |



#### 4.217 Terminale Femmina SUPERSEAL 1.0

| Codice      | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       |
|-------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 3/1447221/3 | 3/1447221/3        | 0,75 - 1,25  | ottone stagnato |
| 20323       | 3/1447221/3        | 0,75 - 1,25  | ottone stagnato |

### CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO MT SEALED



#### 4.229 Connettore Porta Femmina SUMITOMO MT Sealed

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore       |
|--------|-------------------|------------|--------------|
| 7454   | 2                 | 7454       | bianco,rosso |
| 7523   | 2                 | 7523       | blu          |



#### 4.231 Connettore Porta Maschio SUMITOMO MT Sealed

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore       |
|--------|-------------------|------------|--------------|
| 7453   | 2                 | 7453       | bianco,rosso |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

### CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO SERIE TS

APPLICAZIONE: alternatore IVECO Daily, iniettori Denso.



#### 4.235 Connettore Porta Femmina SUMITOMO Serie TS

| Codice    | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|-----------|-------------------|------------|--------|
| 6189-0442 | 3                 | 6764       | nero   |
| 7514      | 6                 | 7514       | grigio |

### CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO SERIE DL

APPLICAZIONE: turbine IVECO Stralis



#### 4.238 Connettore SUMITOMO serie DL

| Codice    | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|-----------|-------------------|------------|--------|
| 6195-0030 | 4                 | 7196       | grigio |
| 7447      | 2                 | -          | grigio |
| 7196      | 4                 | -          | grigio |

### CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 150 (MULTIVIA)

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore - valvola EGR



#### 4.257 Connettore Porta Femmina Serie GT 150

APPLICAZIONE Kit 6859: fanale posteriore FIAT Ducato.

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Tipo         | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 13519051 | 5                 | 7366       | fila singola | nero   | PA 6.6    |
| 15397577 | 6                 | 6859       | fila singola | nero   | PA 6.6    |
| 15326835 | 8                 | 6693       | fila doppia  | nero   | PA 6.6    |
| 15326842 | 10                | 6694       | fila doppia  | nero   | PA 6.6    |



#### 4.258 Connettore Porta Maschio Serie GT 150

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Tipo         | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 13519053 | 5                 | 7367       | fila singola | nero   | PA 6.6    |
| 15326840 | 8                 | 7073       | fila doppia  | nero   | PA 6.6    |
| 15326847 | 10                | -          | fila doppia  | nero   | PA 6.6    |


### CONNETTORI E TERMINALI HEAVY DUTY SEALED CONNECTOR SERIES

APPLICAZIONE: Mezzi pesanti e movimento terra.



## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

### 4.262 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Series 1,5



| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|----------|
| 2/1418448/2 | 2                 | 7457       | grigio | pbt       | A        |
| 3/1418448/2 | 2                 | 7577       | verde  | pbt       | B        |
| 1/1418448/1 | 3                 | 7082       | nero   | pbt       | C        |
| 2/1418448/1 | 3                 | 7300       | grigio | pbt       | D        |
| 2/1418469/1 | 6                 | 7331       | grigio | pbt       | E        |
| 1/1418469/1 | 6                 | 7083       | nero   | pbt       | F        |
| 1/1418479/1 | 8                 | 7084       | nero   | pbt       | G        |
| 1/1703639/1 | 12                | 7259       | nero   | pbt       | H        |
| 2/1703639/1 | 12                | 7148       | grigio | pbt       | I        |
| 4/1703639/1 | 12                | 7499       | blu    | pbt       | J        |
| 1/1563759/1 | 18                | 7556       | nero   | pbt       | K        |
| 4/1563759/1 | 18                | 7562       | blu    | pbt       | L        |
| 3/1563759/1 | 18                | 7563       | verde  | pbt       | M        |
| 2/1563759/1 | 18                | 7564       | grigio | pbt       | N        |



### 4.265 Cover 90° per Connettori Heavy Duty Sealed Connector Series

| Codice | Colore | Applicazione            |
|--------|--------|-------------------------|
| 75566  | nero   | Connettori 2, 6 e 8 vie |




### 4.270 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

| Codice | Colore | Applicazione            |
|--------|--------|-------------------------|
| 75566  | nero   | Connettori 2, 6 e 8 vie |



### 4.271 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Series 2,8



| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore      | Materiale | Immagine |
|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 1/1418483/1 | 2                 | 7079       | nero        | pbt       | A        |
| 3/1418483/1 | 2                 | 7533       | nero/verde  | pbt       | B        |
| 2/1418483/1 | 2                 | 7535       | grigio      | pbt       | C        |
| 1/1418390/1 | 4                 | 7080       | nero        | pbt       | D        |
| 3/1418390/1 | 4                 | 7270       | nero/giallo | pbt       | E        |
| 2/1418390/1 | 4                 | 7307       | grigio      | pbt       | F        |
| 4/1418390/1 | 4                 | 7517       | nero/blu    | pbt       | G        |
| 1/1670894/1 | 8                 | 7294       | nero        | pbt       | H        |



### 4.274 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

| Codice | Colore | Applicazione            |
|--------|--------|-------------------------|
| 75566  | nero   | Connettori 2, 6 e 8 vie |

### 4.275 Connettore Porta Maschio Heavy Duty Sealed Connector Series 1,5

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni




| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|----------|
| 2/1670730/1 | 3                 | 7301       | grigio | pbt       | A        |
| 1/1670730/1 | 3                 | 7086       | nero   | Pbt       | B        |
| 1/1703773/1 | 6                 | 7444       | nero   | pbt       | C        |
| 1/1564416/1 | 8                 | 7137       | nero   | pbt       | D        |
| 1/1564414/1 | 12                | 7260       | nero   | pbt       | E        |
| 2/1564414/1 | 12                | 7393       | grigio | pbt       | F        |
| 1/1564412/1 | 18                | 7557       | nero   | pbt       | G        |



### 4.278 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

| Codice | Colore | Applicazione            |
|--------|--------|-------------------------|
| 75566  | nero   | Connettori 2, 6 e 8 vie |

### 4.279 Connettore Porta Maschio Heavy Duty Sealed Connector Series 1,5+2,8



| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|----------|
| 1/1703648/1 | 7                 | 7085       | nero   | pbt       | A        |
| 1/1564518/1 | 10                | 7322       | nero   | pbt       | B        |
| 1/1564530/1 | 15                | 7192       | nero   | pbt       | C        |
| 1/1564528/1 | 16                | 7405       | nero   | pbt       | D        |


## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.283 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

| Codice | Colore | Applicazione            |
|--------|--------|-------------------------|
| 75566  | nero   | Connettori 2, 6 e 8 vie |

### 4.284 Connettore Porta Maschio Heavy Duty Sealed Connector Series 2,8




| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore     | Materiale | Immagine |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1/1703839/1 | 2                 | 7464       | nero       | pbt       | A        |
| 1/1703841/1 | 2                 | 7227       | nero       | pbt       | B        |
| 3/1703841/1 | 2                 | 7534       | nero/verde | pbt       | C        |
| 2/1703841/1 | 2                 | 7536       | grigio     | pbt       | D        |
| 1/1703818/1 | 4                 | 7263       | nero       | pbt       | E        |
| 1/1564522/1 | 8                 | 7295       | nero       | pbt       | F        |



### 4.287 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series


| Codice | Colore | Applicazione            |
|--------|--------|-------------------------|
| 75566  | nero   | Connettori 2, 6 e 8 vie |



### 4.288 Connettore Porta femmina Heavy Duty Sealed Connector Serie 2,8 + 6,3

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 1/2299782/1 | 8                 | 7439       | nero   | pbt       |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.292 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Serie 1,5+2,8+6,3

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 1/2358263/1 | 13                | 7565       | nero   | pbt       |

## CONNETTORI E TERMINALI SERIE AMP MCP

APPLICAZIONE: sezionamento autocarro - fanali  
New Daily - sensore presenza acqua nel gasolio.



### 4.299 Connettore Porta Femmina per AMP MCP 2,8

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 1745032/1   | 2                 | -          | -      | PA 6.6    |
| 1745078/1   | 6                 | 7396       | grigio | PA 6.6    |
| 1/1534126/1 | 15                | 7312       | -      | PA 6.6    |
| 1/1534127/1 | 21                | 7433       | -      | PA 6.6    |



### 4.301 Connettore Porta Femmina AMP MCP 9,5 Porta Femmina

| Codice    | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 1355289/1 | 2                 | 7413       | nero   | pbt       |



### 4.302 Connettore Porta Maschio AMP MCP 9,5

| Codice    | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 1355290/1 | 2                 | 7414       | nero   | pbt       |



### 4.308 Terminale Femmina AMP MCP 9,5

| Codice      | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore |
|-------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| 1/1719386/1 | 1/1719386/1        | 3,00 x 6,00  | ottone stagnato | 25030      |



### 4.309 Terminale Maschio AMP MCP 9,5

| Codice   | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore |
|----------|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| 963764/2 | 963764/2           | 3,00 x 6,00  | ottone stagnato | 25030      |

## CONNETTORI E TERMINALI METRIPACK MIXED 150 E 480

APPLICAZIONE: sezionamenti segnale / potenza in  
vano motore, nuove prese di forza autocarri.

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.346 Connettore Porta Maschio Serie METRIPACK Mixed 150 e 480

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 12124107 | 6                 | 7365       | nero   | -         |
| 625090   | 7                 | 6630       | nero   | PA 6.6    |

## CONNETTORI E TERMINALI JUNIOR POWER TIMER

APPLICAZIONE: sistemi iniezione benzina e diesel - ESP - ABS.



### 4.350 Connettore Porta Femmina JPT

| Codice    | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 281844/1  | 2                 | 6655       | nero   | PA 6.6    |
| 282729/1  | 3                 | 6660       | nero   | PA 6.6    |
| 282729/2  | 3                 | 6912       | grigio | PA 6.6    |
| 282764/1  | 4                 | 6661       | nero   | PA 6.6    |
| 282342/1  | 4                 | 7387       | grigio | PA 6.6    |
| 282766/1  | 5                 | 6662       | nero   | PA 6.6    |
| 282767/1  | 6                 | 6663       | nero   | PA 6.6    |
| 282194/1  | 7                 | 7355       | nero   | PA 6.6    |
| 1897009/2 | 26                | 7346       | nero   | PA 6.6    |



### 4.352 Connettore Porta Maschio JPT

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 106462/1   | 2                 | 6671       | nero   | PA 6.6    |
| 1/962581/2 | 3                 | 7136       | nero   | Pbt-GF    |
| 1897013/2  | 26                | 7446       | nero   | PA 6.6    |




### 4.355 Terminale Maschio JPT con Gommino

| Codice   | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore | Pinza a Crimpare |
|----------|--------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|
| 3280     | 2/962915/1         | 0,50 - 1,00  | Cu Fe Sn        | 88040      | 3976 + 3982      |
| 5122     | 2/964302/1         | 1,00 - 2,50  | -               | 24000      | 3976             |
| 963904/1 | 963904/1           | 1,50 - 2,00  | ottone stagnato | -          | -                |

## CONNETTORI E TERMINALI JPT TIPO SAAB

### 4.363 Connettore Porta Maschio JPT Tipo SAAB



| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|----------|
| 1/965421/1 | 2                 | 7283       | nero   | pbt       | A        |
| 1/965261/1 | 4                 | 7285       | nero   | pbt       | B        |



## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale | Immagine |
|------------|-------------------|------------|--------|-----------|----------|
| 2/965261/1 | 4                 | 7559       | grigio | pbt       | C        |
| 1/965426/1 | 6                 | 7287       | nero   | pbt       | D        |
| 1/962352/1 | 10                | 7107       | nero   | PA 6.6    | E        |
| 1/964449/1 | 16                | 7186       | nero   | PA 6.6    | F        |

### CONNETTORI E TERMINALI DELPHI VF 2,8




#### 4.366 Connettore Porta Femmina DELPHI VF 2,8

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 15327870 | 3                 | 7398       | nero   | PA 6.6    |

### CONNETTORI E TERMINALI KOSTAL

APPLICAZIONE: iniettori auto tedesche, alternatore FIAT Panda, alternatore Daily dal 2000 al 2006, sensore gas di scarico FIAT Freemont\*, common rail BMW e MERCEDES, turbina IVECO, turbine IVECO.

#### 4.375 Connettore KOSTAL



| Codice    | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Immagine |
|-----------|-------------------|------------|--------|----------|
| 50290937  | 2                 | 6756       | nero   | A        |
| 9444025   | 2                 | 7238       | nero   | B        |
| ! 9444024 | 2                 | 7383       | nero   | C        |
| 50390142  | 2                 | 7371       | nero   | D        |
| 50390407  | 3                 | 7246       | nero   | E        |
| 50290698  | 4                 | 7072       | nero   | F        |
| 09441581  | 5                 | 7194       | nero   | G        |

Il 7238 viene utilizzato anche per le pinze posteriori ALFA ROMERO Giulia.



#### 4.376 Connettore KOSTAL MLK 1,2 + SLK 2,8 Porta Femmina

| Codice  | Numero vie totale | Codice kit | Codice Cover | Colore |
|---------|-------------------|------------|--------------|--------|
| 9404606 | 25                | 7450       | 10400692531  | nero   |

### CONNETTORI E TERMINALI LEAR G&H MDK3

APPLICAZIONE: luci ingombro MAN, VOLVO.

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.384 Connettore Porta Femmina LEAR G&H MDK3

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|-------------|-------------------|------------|--------|
| 18137000000 | 2                 | 7159       | nero   |
| 17218000001 | 3                 | 7462       | nero   |




### 4.385 Connettore Porta Maschio LEAR G&H MDK3

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 16518501699 | 2                 | 7256       | nero   | pbt       |
| 16698501699 | 3                 | 7463       | nero   | pbt       |

## CONNETTORI E TERMINALI FEP SERIE FKG 2,8

APPLICAZIONE: iniettori gruppo VOLKSWAGEN,  
luci ingombro veicoli industriali VOLVO, veicoli  
industriali SCANIA.

### 4.397 Connettore Porta Femmina FEP 2,8



| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Tipo         | Colore  | Immagine |
|------------|-------------------|------------|--------------|---------|----------|
| 42122800   | 2                 | 7293       | fila singola | marrone | A        |
| 42035000   | 2                 | 6757       | fila singola | nero    | B        |
| 42122300   | 3                 | 7065       | fila singola | nero    | C        |
| 42122100   | 4                 | 7061       | fila singola | nero    | D        |
| 42121800   | 5                 | 7250       | fila singola | nero    | E        |
| ! 42122400 | 6                 | 7252       | fila singola | nero    | F        |
| 42122200   | 6                 | 7445       | fila doppia  | nero    | G        |
| 42122500   | 8                 | 7526       | fila singola | nero    | H        |
| 42121500   | 10                | 7329       | fila doppia  | nero    | I        |



## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

### CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 280

APPLICAZIONE: motorino tergi Daily -  
sezionamenti vano motore - interfaccia motorini  
elettrici servizi.



#### 4.409 Connettore Porta Femmina GT 280

| Codice   | Numero vie totale | Codice Industriale | Codice kit | Colore      | Materiale |
|----------|-------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22365    | 5                 | 406735             | 6863       | nero        | PA 6.6    |
| 13538370 | 8                 | -                  | -          | nero/grigio | pbt       |

### CONNETTORI E TERMINALI VKR PLUS

APPLICAZIONE: PRESA DI FORZA IVECO S-WAY



#### 4.418 Connettore Porta Femmina VKR PLUS

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Codice sec. lock | Tipo | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|------------------|------|--------|-----------|
| 17984000001 | 4                 | 7267       | 16052598613      | -    | nero   | PA 6.6    |
| 7473        | 4                 | 7473       | -                | 90°  | nero   | -         |



#### 4.419 Terminale Femmina VKR PLUS

| Codice | Sezione Cavo | Materiale       | Estrattore | Pinza a Crimpare  |
|--------|--------------|-----------------|------------|-------------------|
| 3213   | 1,0 - 2,5    | -               | 24090      | 3989 (fino a 1,5) |
| 20572  | 0,35 - 1,00  | ottone stagnato | 24090      | 3989              |



#### 4.420 Gommino per Terminale VKR PLUS

| Codice  | Codice Industriale | Sezione Cavo | Colore  | Materiale | Diametro esterno |
|---------|--------------------|--------------|---------|-----------|------------------|
| 7814128 | 7814128            | 0,35 - 1,00  | marrone | silicone  | 6,7              |
| 6124    | 400666             | 2,00 - 2,50  | verde   | silicone  | 7,25             |

### CONNETTORI E TERMINALI APEX 2,8



#### 4.421 Connettore Porta Femmina APEX 2,8

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 54200206 | 2                 | 7394       | nero   | polyamide |
| 54200308 | 3                 | 7221       | nero   | polyamide |
| 54200309 | 3                 | 7531       | grigio | polyamide |
| 54200409 | 4                 | 7497       | nero   | polyamide |
| 54200410 | 4                 | 7518       | grigio | polyamide |


## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.422 Connettore Porta Maschio APEX 2,8

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|----------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 54200210 | 2                 | 7395       | nero   | polyamide |
| 54200413 | 4                 | 7498       | nero   | polyamide |

## CONNETTORI E TERMINALI HSG HYBRID



### 4.429 Connettore Porta Femmina HSG Hybrid

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Codice Cover | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 1/2344950/1 | 90                | 7434       | 2344956/1    | nero   | PA 6.6    |
| 2/2344950/1 | 95                | 7435       | 2344956/1    | nero   | PA 6.6    |

## CONNETTORI E TERMINALI TERMINALI DCS1 4,8 E 9,5



### 4.433 Connettore Porta Femmina DCS1 4,8+9,5

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 7596   | 4                 | 7596       | nero   | pbt       |



### 4.434 Connettore Porta Maschio DCS1 4,8+9,5

| Codice | Numero vie totale | Codice kit | Colore | Materiale |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|
| 7597   | 4                 | 7597       | nero   | pbt       |



### 4.435 Terminale Femmina DCS1 4,8

| Codice   | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       |
|----------|--------------------|--------------|-----------------|
| 60040451 | -                  | 2,50 - 4,00  | ottone stagnato |
| 20314    | 60040051           | 2,50 - 4,00  | -               |



### 4.438 Terminale Maschio DCS1 9,5

| Codice | Sezione Cavo | Materiale       |
|--------|--------------|-----------------|
| 20382  | 6,00-10,0    | ottone stagnato |

## CONNETTORI E TERMINALI FEP 4,8



### 4.443 Gommino per Terminali FEP 4,8

| Codice   | Sezione Cavo | Colore | Materiale |
|----------|--------------|--------|-----------|
| 46021900 | 2,5 - 4,00   | blu    | silicone  |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni

### CONNETTORI E TERMINALI CTCS 6,3

APPLICAZIONE: collegamento alimentazione impianto frontale RENAULT Gamma T, centralina e alza cabina del mezzo.



#### 4.459 Connettore Porta Femmina CTCS XP 6,3

| Codice   | Numero vie totale | Codice kit | Colore      | Materiale |
|----------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 33341146 | 2                 | 7560       | nero/grigio | pbt       |



#### 4.460 Terminale Femmina CTCS XP 6,3

| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale       |
|--------|--------------------|--------------|-----------------|
| 20324  | 13976115           | 0,50 - 1,00  | ottone stagnato |



#### 4.461 Gommino CTCS XP 6,3

| Codice   | Colore       | Materiale | Diametro esterno |
|----------|--------------|-----------|------------------|
| 15363604 | bianco,rosso | silicone  | 9                |

### CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI Y TYPE

APPLICAZIONE: sensori vari Komatsu



#### 4.470 Gommino per Terminali YAZAKI Y TYPE

| Codice | Sezione Cavo | Colore | Materiale | Diametro esterno |
|--------|--------------|--------|-----------|------------------|
| 3089   | 6,00-10,0    | verde  | silicone  | 13,6             |

### CONNETTORI E TERMINALI SERIE DCS 9,5

APPLICAZIONE: Connettore Servosterzo FIAT Cromo / OPEL Signum.



#### 4.472 Connettore Ermafroditica DCS 9,5

| Codice        | Numero vie totale | Codice kit | Colore |
|---------------|-------------------|------------|--------|
| DCSHHPE02BKSV | 2                 | 7385       | nero   |

## Cap n°4 - Terminali e connettori stagni



### 4.473 Terminale Maschio DCS 9,5

| Codice | Sezione Cavo | Materiale       |
|--------|--------------|-----------------|
| 20382  | 6,00-10,0    | ottone stagnato |

## CONNETTORI E TERMINALI DUCON 9,5



### 4.476 Terminale Femmina DUCON 9,5

| Codice | Codice Industriale | Sezione Cavo | Materiale |
|--------|--------------------|--------------|-----------|
| 20411  | 15482568           | 4,00 - 6,00  | PRE -TIN  |

## CONNETTORI E TERMINALI BOSCH EMS

APPLICAZIONE: centralina MD1CE101 motori NEF  
CURSOR movimento terra, nautica, tir e pullman.



### 4.482 Connettori Porta Femmina BOSCH EMS

| Codice     | Numero vie totale | Codice kit | Codice Cover | Codice sec. lock | Colore | Materiale | Note   |
|------------|-------------------|------------|--------------|------------------|--------|-----------|--------|
| 1928406091 | 36                | 7485       | 1928406104   | 1928406100       | nero   | PA 6.6    | Cod. A |
| 1928406092 | 36                | 7486       | 1928406104   | 1928406100       | nero   | PA 6.6    | Cod. B |
| 1928406093 | 36                | 7487       | 1928406104   | 1928406100       | nero   | PA 6.6    | Cod. C |
| 1928406094 | 36                | 7488       | 1928406104   | 1928406100       | nero   | PA 6.6    | Cod. D |
| 1928406096 | 48                | 7489       | 1928406104   | 1928406100       | nero   | PA 6.6    | Cod. F |
| 1928406097 | 48                | 7491       | 1928406104   | 1928406100       | nero   | PA 6.6    | Cod. G |
| 1928406098 | 48                | 7494       | 1928406104   | 1928406100       | nero   | PA 6.6    | Cod. H |
| 1928406099 | 48                | 7496       | 1928406104   | 1928406100       | nero   | PA 6.6    | Cod. I |

## CONNETTORI E TERMINALI LEAVYSEAL

APPLICAZIONE: mezzi movimento terra



### 4.521 Connettore Porta Femmina AMP MCP 1,5

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Codice Cover | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 3/2112231/1 | 46                | -          | 2112233/1    | nero   | PA 6.6    |
| 3/2112231/2 | 46                | 7548       | 2112233/1    | grigio | PA 6.6    |
| 1703998/1   | 92                | -          | 1703997/1    | nero   | PA 6.6    |

APPLICAZIONE kit 7408: motori marini MTU-X2/X3 ECU 9 e X2 ECU 7



### 4.525 Connettore Porta Maschio LEAVYSEAL

| Codice      | Numero vie totale | Codice kit | Codice Cover | Colore | Materiale |
|-------------|-------------------|------------|--------------|--------|-----------|
| 1/2112162/1 | 21                | 7452       | -            | nero   | PA 6.6    |
| 1/2112041/2 | 26                | 7171       | 2112046/1    | nero   | PA 6.6    |
| 5/1718323/1 | 39                | 7437       | -            | verde  | PA 6.6    |
| 1/1718324/1 | 62                | 7173       | 1418882/1    | nero   | PA 6.6    |

## FUSIBILI E PORTA FUSIBILI MIDI



### 5.37 Portafusibile di Distribuzione 2 Vie per 1 Fusibile MIDI e 1 Fusibile MEGA

| Codice | Colore | Materiale | Note                                                                                            | Portafusibile |
|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7407   | nero   | PA 6.6    | portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI | ZC            |



### 5.38 Portafusibile di Distribuzione 3 Vie per 1 Fusibile MIDI e 2 Fusibili MEGA

| Codice | Colore | Materiale | Note                                                                                           | Portafusibile |
|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7406   | nero   | PA 6.6    | portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI e 2 fusibili MEGA + tube retainer e gommini | ZB            |

## FUSIBILI E PORTA FUSIBILI MEGA



### 5.46 Portafusibile di Distribuzione 2 Vie per 1 Fusibile MIDI e 1 Fusibile MEGA

| Codice | Colore | Materiale | Note                                                                                            | Portafusibile |
|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7407   | nero   | PA 6.6    | portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI | ZC            |




### 5.47 Portafusibile di Distribuzione 3 Vie per 1 Fusibile MIDI e 2 Fusibili MEGA

| Codice | Colore | Materiale | Note                                                                                            | Portafusibile |
|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7407   | nero   | PA 6.6    | portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI | ZC            |



## RELAY DI POTENZA 24V



### 6.14 Relay 24V

Il codice 440080 ha 2 contatti (30 e 87) 6MA


| Codice | Codice kit | Volt | Schema relay | N.A. | N.C. | Contatti totali relay | Relay contatti 6.3 | Relay contatti 9.5 | Relay staffa | Portarelay |
|--------|------------|------|--------------|------|------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| 411100 | 3335       | 24   | C1           | 40   | -    | 4                     | 2                  | 2                  | removibile   | H, I       |
| 440081 | -          | 24   | C1           | 100  | -    | 4                     | 2                  | -                  | si           | -          |
| 470071 | -          | 24   | C2           | 70   | -    | 4                     | 2                  | 2                  | removibile   | H, I       |
| 411394 | -          | 24   | C1           | 50   | -    | 4                     | 2                  | 2                  | -            | H, I       |
| 440430 | -          | 24   | C4           | 50   | 40   | 5                     | 2                  | 3                  | -            | N          |
| 470070 | -          | 24   | C1           | 70   | -    | 4                     | 2                  | 2                  | removibile   | H, I       |

## KIT CONNESSIONI E TERMINALI

### 7.1 Kit Assortimento DEUTSCH DTM



## CAVO AUTOMOTIVE FASE 3-T3 (-40°+125°C)




### 8.4 Cavo Automotive Fase 3 - T3 Sez. 1,5 mmq

| Codice | Sezione Cavo | Colore    | Materiale | Diametro esterno | Ampere |
|--------|--------------|-----------|-----------|------------------|--------|
| 31047  | 1,5          | rosso     | PVC       | 2,3              | 14     |
| 31048  | 1,5          | nero      | PVC       | 2,3              | 14     |
| 31049  | 1,5          | bianco    | PVC       | 2,3              | 14     |
| 31050  | 1,5          | marrone   | PVC       | 2,3              | 14     |
| 31051  | 1,5          | blu       | PVC       | 2,3              | 14     |
| 31054  | 1,5          | arancione | PVC       | 2,3              | 14     |
| 31086  | 1,5          | grigio    | PVC       | 2,3              | 14     |
| 31087  | 1,5          | verde     | PVC       | 2,3              | 14     |

## CAVO AUTOMOTIVE MULTIPOLARE

### 8.11 Cavo Automotive Multipolare



Il cavo 30031 e' un cavo piatto e segue le normative ADR.

| Codice   | Sezione Cavo      | Colore | Materiale | Diametro esterno | Ampere  | Immagine |
|----------|-------------------|--------|-----------|------------------|---------|----------|
| 30064    | 2x0,50            | nero   | PVC       | 4x2,5            | 6       | A        |
| 30088    | 2x0,75            | nero   | PVC       | 5,53x3,36        | 9       | B        |
| 30013    | 2x1,00            | nero   | PVC       | 5,4              | 11      | C        |
| 30016    | 2x1,50            | nero   | PVC       | 6,2              | 14      | D        |
| 30031    | 2x1,50            | nero   | PUR/PVC   | 4,8              | 14      | E        |
| 30067    | 2x2,50            | nero   | PVC       | 7,8              | 20      | F        |
| 30070    | 2x6,00            | nero   | PVC       | 10,6             | 37      | G        |
| 30046    | 3x1,00            | nero   | PVC       | 5,7              | 11      | H        |
| 30090    | 3x1,50            | nero   | PVC       | 6,4              | 14      | I        |
| 30089    | 4x0,50            | nero   | PVC       | 6,4              | 6       | L        |
| 30033    | 4x1,00            | nero   | PVC       | 6,3              | 11      | M        |
| 30061    | 5x1,00            | nero   | PVC       | 6,8              | 11      | N        |
| 30028    | 6x1 + 1x2,50      | nero   | PVC       | 9,3              | 11 + 20 | O        |
| 30063    | 7x1 + 1x2,50      | nero   | PVC       | 9,3              | 11 + 20 | P        |
| 30060/30 | 15 (12x1 + 3x2,5) | nero   | PVC       | 13               | 11 + 20 | Q        |

## DERIVAZIONE A T



### 9.11 Derivazioni a T

| Codice | Colore | A mm | B mm | C mm |
|--------|--------|------|------|------|
| 00058  | nero   | 7,5  | 7,5  | 7,5  |
| 00059  | nero   | 10   | 10   | 10   |
| 00056  | nero   | 13   | 13   | 9    |
| 00070  | nero   | 13   | 13   | 13   |
| 00122  | nero   | 19   | 23   | 19   |
| 00039  | nero   | 23   | 23   | 16   |

## ACCESSORI PER CONNETTORI



### 9.20 Cover per Terminali di Potenza


| Codice | Sezione Cavo | Colore |
|--------|--------------|--------|
| 75590  | 16-25        | nero   |
| 75591  | 16-25        | rossa  |
| 75592  | 35-50        | nero   |
| 75593  | 35-50        | rossa  |
| 75594  | 70-95        | nero   |
| 75595  | 70-95        | rossa  |



### 9.26 Tappo Anteriore DEUTSCH DT

| Codice | Numero vie totale | Colore | Applicazione    |
|--------|-------------------|--------|-----------------|
| 75583  | 2                 | nero   | 4042 e DT06-2S  |
| 75587  | 3                 | nero   | 4043 e DT06-3S  |
| 75588  | 4                 | nero   | 4044 e DT06-4S  |
| 75598  | 6                 | nero   | 4046 e DT06-6S  |
| 75599  | 8                 | nero   | 4048 e DT06-8S  |
| 75601  | 12                | nero   | 4049 e DT06-12S |

## PRECABLATI PORTALAMPADA




### 10.18 Precablato DCS2 2,8 PF 2 VIE

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                                                     |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 50047  | 2                 | Portalamпада fendinebbia FCA, RENAULT fino al 2015 e IVECO Daily |



### 10.19 Precablato Portalamпада HB5-HB1

| Codice | Numero vie totale | Zoccolatura | Applicazione |
|--------|-------------------|-------------|--------------|
| 6744   | 3                 | PX29t       | HB5 - HB1    |



### 10.20 Precablato Portalamпада H9

| Codice | Numero vie totale | Zoccolatura | Applicazione |
|--------|-------------------|-------------|--------------|
| 6745   | 2                 | PGH19       | H9           |

## PRECABLATI FANALI



### 10.24 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 4 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione        |
|--------|-------------------|---------------------|
| 50034  | 4                 | faro posteriore FCA |




### 10.25 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 5 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione        |
|--------|-------------------|---------------------|
| 50035  | 5                 | faro posteriore FCA |



### 10.26 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 6 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione        |
|--------|-------------------|---------------------|
| 50036  | 6                 | faro posteriore FCA |



### 10.27 Precablato DICMA 1,5-2,8 Porta Femmina 8 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione       |
|--------|-------------------|--------------------|
| 50044  | 8                 | Faro anteriore FCA |



### 10.28 Precablato sicma 1,5-2,8 Porta Femmina 14 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione       |
|--------|-------------------|--------------------|
| 50045  | 14                | Faro anteriore FCA |



### 10.29 Precablato MIC Porta Femmina 10 Vie

| Codice | Applicazione          | Foro Vite 3 |
|--------|-----------------------|-------------|
| 50049  | Faro posteriore IVECO | 10          |



### 10.30 Precablato Connettore Circolare 1,5+2,5 Porta Femmina 7 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                        |
|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 50051  | 7                 | Faro posteriore veicoli industriali |



### 10.31 Precablato HEAVY DUTY SEALED CONNECTORS 1,5 Porta Femmina 8 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                              |
|--------|-------------------|-------------------------------------------|
| 50052  | 8                 | Faro posteriore veicoli industriali a Led |



### 10.32 Precablato ASPOCK Porta Femmina 7 Vie


| Codice | Numero vie totale | Applicazione           |
|--------|-------------------|------------------------|
| 50054  | 7                 | Fari Posteriori Aspock |

## PRECABLATI INIETTORI




### 10.59 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 2 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                    |
|--------|-------------------|---------------------------------|
| 50031  | 2                 | iniettori gas-sensori freni BMW |



### 10.60 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 3 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                                      |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 50033  | 3                 | Sensore giri-albero motore- sensori di parcheggio |




## 10.61 Precablato G&H AFKP Porta Femmina 2 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                                    |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 50037  | 2                 | Resistenza ventola interna grande punto bi-zona |




## 10.62 Precablato HSG Porta Femmina 5 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                                          |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 50038  | 5                 | Resistenza ventola ducato- comando ventole Fiat Punto |




## 10.63 Precablato YAZAKI 187 Porta Femmina 5 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione          |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 50040  | 5                 | Resistore ventola FCA |




## 10.64 Precablato NSCC Porta Femmina 2 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                   |
|--------|-------------------|--------------------------------|
| 50041  | 2                 | Resistenza ventola RENAULT PSI |




## 10.65 Precablato SICMA II Porta Femmina 5 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                                            |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 50042  | 5                 | Resistenza ventola FCA Grande Punto, Bravo, Delta, Tipo |



## 10.66 Precablato MOLEX 2,8 Porta Femmina 10 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione               |
|--------|-------------------|----------------------------|
| 50043  | 10                | Resistenza ventola RENAULT |



## 10.67 Precablato SICMA 1,5+2,8 Porta femmina 6 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                                            |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 50046  | 6                 | Pompa carburante FCA- MITSUBISHI Fuso-Debimetro 1.4 hdi |



## 10.68 Precablato per Candelette Dritta Porta Femmina 1 Via


| Codice | Numero vie totale | Applicazione |
|--------|-------------------|--------------|
| 50050  | 1                 | MJET         |





### 10.69 Precablato GT150 Porta Femmina 2 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione |
|--------|-------------------|--------------|
| 50053  | 2                 | Trombe FCA   |




### 10.70 Precablato SICMA Porta Femmina 3 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                                                                 |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 50055  | 3                 | Sensori di pressione carburante Sensori di giri e fase FORD-RENAULT- CITROEN |



### 10.71 Precablato MQS Porta Femmina 2 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                               |
|--------|-------------------|--------------------------------------------|
| 50056  | 2                 | Sensori movimento terra Sensore ABS DUCATO |



### 10.72 Precablato MQS Porta Femmina 8 Vie

| Codice | Numero vie totale | Applicazione                   |
|--------|-------------------|--------------------------------|
| 50057  | 8                 | Radar IVECO, FCA e gruppi vari |



### 10.73 Precablato per Candele 90° Porta Femmina 1 Via

| Codice | Numero vie totale | Applicazione |
|--------|-------------------|--------------|
| 50058  | 1                 | MJET         |

## PINZE PER AGGRAFFATURA AD F TERMINALI SENZA GOMMINO



### 11.3 Posizionatore per Terminali DEUTSCH

| Codice | Sezione Cavo | Applicazione      |
|--------|--------------|-------------------|
| 3991/1 | 0,75 - 2,00  | terminali DEUTSCH |

## DIAGNOSI



### 11.86 Multimetro Compatto

| Codice |
|--------|
| 40015  |



### 11.87 Multimetro Professionale

| Codice |
|--------|
| 40016  |



### 11.88 Brake Fluid Tester

| Codice | Diametro | IP | Lunghezza |
|--------|----------|----|-----------|
| 40017  | 23,5     | 40 | 151       |



### 11.89 Endoscopio

| Codice | IP | Note                                                                    | Note 2               |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 40018  | 67 | ACCESSORI INCLUSI: specchio, magneti, scheda Micro SD, SONDA TELECAMERA | Lunghezza Cavo: 2 mt |

### ACCESSORI MODULI CENTRALINA



#### 13.4 Supporto per Montaggio e Coperchio

| Codice | Numero vie totale |
|--------|-------------------|
| 7704   | 1                 |
| 7350   | 2                 |

N.B.: comprende un coperchio e 2 staffe per il montaggio di un modulo

## STACCABATTERIA



### 14.39 Staccabatteria M8

| Codice | Volt  | N.A. | Note 2         |
|--------|-------|------|----------------|
| 806004 | 12-24 | 60   | 300A/5 secondi |



### 14.40 Staccabatteria d'Emergenza

| Codice | Volt  | N.A. | Note 2         |
|--------|-------|------|----------------|
| 806004 | 12-24 | 60   | 300A/5 secondi |

## GENERATORI E TROMBE



### 14.51 Kit EURO GE POLIZIA con Trombe

| Codice  | Volt  | Watt    | IP | Livello Sonoro |
|---------|-------|---------|----|----------------|
| 17775/T | 12-24 | 2,7/1,6 | 55 | 122 dB         |



### 14.52 Kit EURO GE Ambulanza con Trombe

| Codice  | Volt  | Watt    | IP | Livello Sonoro |
|---------|-------|---------|----|----------------|
| 17973/T | 12-24 | 2,7/1,6 | 55 | 122 dB         |

## SWITCH PANEL

APPLICAZIONE: Pannello di controllo con 8 pulsanti personalizzabili (utilizzabile per l'accensione di diverse utenze) con telecomando e modulo bluetooth da utilizzare con la sua app



### 14.57 Switch Panel

| Codice | Volt  | IP                              | Ampere | Note                |
|--------|-------|---------------------------------|--------|---------------------|
| 11309  | 12-24 | 65 per pannello e 44 centralina | 60     | 600W@12V 1200W @24V |

Omologato E9 Certificato ER10 (10R-0602) IL KIT INCLUDE: Staffe di fissaggio  
Cablaggi Interruttore generale Antenna esterna per telecomando

## LAMPEGGIANTI A LED AMBRA ULTRA COMPATTI



### 15.31 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Flessibile

| Codice | Zoccolatura     | Colore | Volt  | IP |
|--------|-----------------|--------|-------|----|
| 92490  | base flessibile | ambra  | 10-30 | 67 |



### 15.32 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Piana

| Codice | Zoccolatura | Colore | Volt  | IP |
|--------|-------------|--------|-------|----|
| 92491  | base piana  | ambra  | 10-30 | 67 |



### 15.33 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Magnetica

| Codice | Zoccolatura | Colore | Volt  |
|--------|-------------|--------|-------|
| 92492  | magnetico   | ambra  | 10-30 |

## BARRA KUIPER



### 15.50 Barra KUIPER Ambra 12/24V

| Codice | Zoccolatura        | Colore | Volt  | Larghezza | Altezza | IP        | Lunghezza |
|--------|--------------------|--------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 21580  | piedini scorrevoli | ambra  | 12-24 | 214,8     | 58,5    | 5K4K, 5K5 | 1075,4    |

## LUCI LATERALI A LED



### 15.64 Segnalatori Ingombro Ambra

| Codice | Colore | Volt  | Larghezza | Altezza | N° LED |
|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|
| CLDP6  | ambra  | 10-30 | 96        | 20      | 6      |
| CLDP9  | ambra  | 10-30 | 160       | 20      | 9      |



### 15.65 Luce per Rollbar Laterale Ambra

| Codice  | Colore | Volt  | Diametro | IP |
|---------|--------|-------|----------|----|
| CLD2632 | ambra  | 12-24 | 28       | 68 |

## LUCI INGOMBRO SLIM

## 15.66 Luci Ingombro Slim



| Codice           | Colore | Volt  | Larghezza | Altezza | IP | Note                      |
|------------------|--------|-------|-----------|---------|----|---------------------------|
| CLD3210/GRAPHITE | bianca | 12-24 | 84,2      | 27,7    | 68 | 2x 1x 0,75 mmq x 0,5 mt   |
| CLD3211/GRAPHITE | ambra  | 12-24 | 84,2      | 27,7    | 68 | 2 x 1 x 0,75 mmq x 0,5 mt |
| CLD3212/GRAPHITE | rossa  | 12-24 | 84,2      | 27,7    | 68 | 2 x 1 x 0,75 mmq x 0,5 mt |

APPLICAZIONE: roll bar

## LUCI INGOMBRO VERTICALI



## 15.70 Luci Ingombro a Led Pendolo

| Codice   | Tipo    | Colore             | Volt  | Watt    | Larghezza | Altezza | IP |
|----------|---------|--------------------|-------|---------|-----------|---------|----|
| CLD3110L | Lato Sx | bianco,rosso,ambra | 12-24 | 0,7/1,4 | 55        | 110     | 68 |
| CLD3110P | Lato Dx | bianco,rosso,ambra | 12-24 | 0,7/1,4 | 55        | 110     | 68 |

## FANALI POSTERIORI E ANTERIORI A LED MONOFUNZIONE



## 15.82 Segnalatori Ingombro a LED

| Codice | Colore | Volt   | Larghezza | Altezza | N° LED |
|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| CLDP6W | bianca | 10-30  | 96        | 20      | 6      |
| CLDP6R | rosso  | 10 -30 | 96        | 20      | 6      |
| CLDP9W | bianco | 10-30  | 160       | 20      | 9      |
| CLDP9R | rosso  | 10-30  | 160       | 20      | 9      |

## LUCI DECORATIVE

## 15.97 Luci Decorative



| Codice   | Colore                | Volt  | Larghezza | Altezza | N° LED |
|----------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| CLDP6G   | verde                 | 10-30 | 96        | 20      | 6      |
| CLDP6B   | blu                   | 10-30 | 96        | 20      | 6      |
| CLDP9G   | verde                 | 10-30 | 160       | 20      | 9      |
| CLDP9ITA | verde, bianco e rosso | 10-30 | 160       | 20      | 9      |

### LAMPADE DA LAVORO CON LUCI STROBOSCOPICHE



#### 15.111 Luce da Lavoro Rossa con Strobo Blu

| Codice        | Lumen | Colore | Volt  | IP | Funzione | Note                 |
|---------------|-------|--------|-------|----|----------|----------------------|
| CLRD3043/R/B2 | 1000  | rossa  | 12-24 | 68 | notturna | strobo multifunzione |



#### 15.112 Luce da Lavoro Nera con Strobo Ambra

| Codice         | Lumen | Colore | Volt  | Watt | IP | Funzione        |
|----------------|-------|--------|-------|------|----|-----------------|
| CLRD3043/BL/A1 | 1000  | nero   | 12-24 | 12   | 68 | diurna/notturna |

### PLAFONIERE INTERNE



#### 15.120 Lampada Interna con Interruttore

| Codice   | Lumen | Volt  | Watt | Larghezza | Altezza | IP |
|----------|-------|-------|------|-----------|---------|----|
| CLWD3106 | 270   | 12-24 | 3    | 230       | 18,5    | 65 |



## GUANTI



### 16.2 Guanti Arancioni

| Codice      | Colore    | Taglia | Lunghezza | Spessore |
|-------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 93256M/100  | arancione | M      | 240       | 0,13     |
| 93256L/100  | arancione | L      | 240       | 0,13     |
| 93256XL/100 | arancione | XL     | 240       | 0,13     |

Superficie MEGA TEXTURE Resistenti allo strappo con spessore del palmo di 0,13 mm/5,1 ml Impugnatura rialzata Antistatico Compatibilità con TOUCHSCREEN



### 16.3 Guanti HYFLEX

| Codice     | Colore | Taglia | Lunghezza |
|------------|--------|--------|-----------|
| 11819PROL  | blu    | L      | 195-255   |
| 11819PROXL | blu    | XL     | 195-255   |

Protezione dalle scariche elettrostatiche. Sensibilità tattile e compatibilità con touchscreen

## KIT ASSORTIMENTO ARIA CONDIZIONATA


APPLICAZIONE: riparazione tubazioni aria condizionata.

### 17.4 Kit Riparazione Tubi Aria Condizionata CNH T4




| Codice | Tipo   |
|--------|--------|
| 61102  | CNH T4 |

## FLANGE VALVOLE ESPANSIONE




### 17.12 Flange Dritte

| Codice | Tipo      | Diametro | L  | L1 |
|--------|-----------|----------|----|----|
| 60206  | dritto 06 | 14       | 74 | 46 |
| 60210  | dritto 10 | 23       | 93 | 61 |



### 17.13 Flange 45°

| Codice | Tipo           | L     | L1   | H  | D  |
|--------|----------------|-------|------|----|----|
| 64706  | curva 45° - 06 | 85,5  | 57,5 | 14 | 14 |
| 64710  | curva 45° - 10 | 118,3 | 86,3 | 24 | 23 |



### 17.14 Flange 90°

| Codice | Tipo           | L    | L1   | H  | D  |
|--------|----------------|------|------|----|----|
| 69206  | curva 90° - 06 | 69,5 | 41,5 | 30 | 14 |
| 69210  | curva 90° - 10 | 99,3 | 67,3 | 40 | 23 |


## PIASTRINE DI FISSAGGIO



### 17.15 Piastrine di Fissaggio


| Codice | Tipo                            | Foro vite |
|--------|---------------------------------|-----------|
| 63009  | per raccordi valvola espansione | M5        |
| 63010  | per raccordi valvola espansione | M6        |

## RACCORDI FRIGOFLEX




### 17.16 Raccordi Frigoflex Dritti

| Codice | Tipo      | L    | L1   | W  |
|--------|-----------|------|------|----|
| 60106  | dritto 06 | 74   | 46   | 19 |
| 60108  | dritto 08 | 73,5 | 42,5 | 22 |
| 60110  | dritto 10 | 93   | 61   | 27 |
| 60112  | dritto 12 | 93   | 61   | 27 |



### 17.17 Raccordi Frigoflex 45°

| Codice | Tipo           | L     | L1   | H  | W  |
|--------|----------------|-------|------|----|----|
| 64606  | curva 45° - 06 | 85,5  | 57,5 | 14 | 19 |
| 64608  | curva 45° - 08 | 101,8 | 70,8 | 16 | 22 |
| 64610  | curva 45° - 10 | 118,3 | 86,3 | 24 | 27 |
| 64612  | curva 45° - 12 | 117,8 | 85,8 | 24 | 27 |




### 17.18 Raccordi Frigoflex 90°

| Codice | Tipo           | L    | L1   | H  | W  |
|--------|----------------|------|------|----|----|
| 69106  | curva 90° - 06 | 69,5 | 41,5 | 30 | 9  |
| 69108  | curva 90° - 08 | 82,8 | 51,8 | 35 | 22 |
| 69110  | curva 90° - 10 | 99,3 | 67,3 | 40 | 27 |
| 69112  | curva 90° - 12 | 99,3 | 67,3 | 40 | 27 |


## RACCORDI CON VALVOLE DI RICARICA

APPLICAZIONE: alta pressione (HP) oppure bassa pressione (LP)



### 17.19 Valvole di Ricarica Gas 134


| Codice   | Tipo        | L   | L1 |
|----------|-------------|-----|----|
| 63060134 | 134 T HP 06 | 109 | 53 |
| 63080134 | 134 T HP 08 | 118 | 56 |
| 63100134 | 134 T LP 10 | 119 | 55 |
| 63120134 | 134 T LP 12 | 119 | 55 |



### 17.20 Valvole di Ricarica Gas 1234


| Codice   | Tipo         | L   | L1   |
|----------|--------------|-----|------|
| 63061234 | 1234 T HP 06 | 98  | 43,6 |
| 63081234 | 1234 T HP 08 | 100 | 39,6 |
| 63101234 | 1234 T LP 10 | 102 | 40,6 |
| 63121234 | 1234 T LP 12 | 104 | 40   |

## ADATTATORI PER COMPRESSORI



### 17.21 Adattatori Tipo Denso a Piastra Libera


| Codice | Tipo       | D1    | D2 | I    |
|--------|------------|-------|----|------|
| 63DS06 | Denso S 06 | 10,05 | 7  | 14,5 |
| 63DS08 | Denso S 08 | 15,4  | 7  | 19   |
| 63DS10 | Denso S 10 | 18,27 | 7  | 19   |



## 17.22 Adattatori Tipo Denso a Piastra Fissa


| Codice | Tipo       | D1    | D2 | I    |
|--------|------------|-------|----|------|
| 63DF06 | Denso F 06 | 10,5  | 7  | 14,5 |
| 63DF08 | Denso F 08 | 15,4  | 7  | 19   |
| 63DF10 | Denso F 10 | 18,27 | 7  | 19   |

## RACCORDI FEMMINA CON VALVOLE ALTA PRESSIONE




## 17.23 Raccordo Femmina Dritto con Valvole Alta Pressione

| Codice | Tipo                    | L    | L1   | V  | W  |
|--------|-------------------------|------|------|----|----|
| 6300HP | dritto F con valvola HP | 91,3 | 60,3 | 12 | 22 |



## 17.24 Raccordo Femmina 45° con Valvola Alta Pressione


| Codice | Tipo                     | L     | L1   | H  | V  | W  |
|--------|--------------------------|-------|------|----|----|----|
| 6345HP | curva 45° con valvola HP | 101,8 | 70,8 | 16 | 12 | 22 |



## 17.25 Raccordo Femmina 90° con Valvole Alta Pressione


| Codice | Tipo                     | L    | L1   | H  | V  | W  |
|--------|--------------------------|------|------|----|----|----|
| 6390HP | curva 90° con valvola HP | 82,8 | 51,8 | 35 | 12 | 22 |

## RACCORDI COMPACT




## 17.26 Raccordi Compact G10 Bassa Pressione

| Codice  | Tipo             | L    | L1   | H    | W  |
|---------|------------------|------|------|------|----|
| 63LPG10 | F compact LP G10 | 67,5 | 35,5 | 16,4 | 27 |




## 17.27 Raccordi Compact G8 Alta Pressione

| Codice  | Tipo            | L    | L1   | H  | W  |
|---------|-----------------|------|------|----|----|
| 63HPG08 | F compact HP G8 | 57,5 | 26,5 | 16 | 22 |



## 17.28 Raccordi Compact Rotalock Bassa Pressione


| Codice  | Tipo                    | L    | L1   | H    | W  |
|---------|-------------------------|------|------|------|----|
| 63LPROT | F compact LP (rotalock) | 67,5 | 35,5 | 16,4 | 29 |



### 17.29 Raccordi Compact Rotalock Alta Pressione

| Codice  | Tipo                    | L    | L1   | H    | W  |
|---------|-------------------------|------|------|------|----|
| 63HPROT | F compact HP (rotalock) | 67,5 | 36,5 | 16,4 | 29 |

## CONGIUNZIONI



### 17.30 Congiunzione con Valvola Pressostato

| Codice | Tipo                            | L   | L1 | Th2      |
|--------|---------------------------------|-----|----|----------|
| 63008  | diritto con valvola pressostato | 118 | 56 | M10x1,25 |