

# Cap n°1 - Terminali preisolati e di potenza

#### **TERMINALI DI POTENZA**

APPLICAZIONE: giunzioni di massa.



# 1.24 Cover per Terminali di Potenza

Codice	Sezione Cavo	Colore
75590	16-25	nero
75591	16-25	rossa
75592	35-50	nero
75593	35-50	rossa
75594	70-95	nero
75595	70-95	rossa



## 1.25 Terminali di Potenza Ampower 90

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Foro vite
181303/90	10	rame elettrolitico	6,4
181307/90	16	rame elettrolitico	6,4
181308/90	16	rame elettrolitico	8,4
181311/90	25	rame elettrolitico	6,4
181312/90	25	rame elettrolitico	8,4
181316/90	25	rame elettrolitico	6,4
181317/90	35	rame elettrolitico	8,4
181318/90	35	rame elettrolitico	10,5
181326/90	50	rame elettrolitico	8,4
181327/90	50	rame elettrolitico	10,5
181335/90	70	rame elettrolitico	8,4
181336/90	70	rame elettrolitico	10,5
181347/90	90	rame elettrolitico	10,5

#### **MORSETTI BATTERIA CON PORTAFUSIBILE**



# 1.42 Morsetto Batteria con Portafusibile Daily/Ducato

Codice	Colore	Polarizzazione	Note
92014	nero	+	3 Fusibili MIDI + 1 Fusibile mEGA

# PRESE, SPINE, ADATTATORI

APPLICAZIONE: connessioni per autocarri - giunzione motrice - rimorchio per roulotte e camper



## 1.58 Adattatore Compatto

Codice \	Volt	Materiale	Note
155714	24	termoplastico	2 prese a 7 poli e 1 spina 15 poli

## **CONNETTORI E TERMINALI TH 025**



### 3.5 Connettore Porta Femmina TH 025

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1379659/1	8	7621	nero	pbt

#### **CONNETTORI E TERMINALI MICRO FIT**



# 3.18 Connettore Porta Femmina MICRO FIT

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Tipo	Colore	Materiale
43645-0400	4	7558	fila singola	nero	Poliestere
43025-1000	10	7402	fila doppia	nero	Poliestere
43025-1200	12	7584	fila doppia	nero	Poliestere
43025-1600	16	7247	fila doppia	nero	Poliestere



#### 3.19 Connettore Porta Maschio MICRO FIT

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
43020-1200	12	7585	nero	Poliestere
43020-1601	16	7401	nero	Poliestere



#### 3.20 Terminale Femmina MICRO FIT

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
20565	43030-0007	0,25 - 0,50	ottone stagnato	26054
20327	43030-0001	0,25 - 0,50	ottone stagnato	26054

#### **CONNETTORI E TERMINALI MICRO TIMER**

APPLICAZIONI: motorino tergi Fiorino



#### 3.22 Connettore Porta Femmina MICRO TIMER

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1/962343/1	3	7579	nero	pbt



#### 3.23 Terminale Femmina MICRO TIMER

Codice	<b>Codice Industriale</b>	Materiale	Estrattore
964263/2	964263/2	ottone stagnato	132225

# **CONNETTORI E TERMINALI SERIE MQS**

APPLICAZIONE: sensori ABS,anti imbardata, controllo fari,farfalla motorizzata.



## 3.26 Connettore Porta Femmina MQS

Codice	Numero vie totale	Colore	Materiale
7204	18	nero	PA 6.6
7595	54	nero	PA 6.6

#### **CONNETTORI E TERMINALI SERIE MINI FIT SR**



#### 3.42 Connettore Porta Femmina MINI FIT SR

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
42818-0512	5	7360	nero	PA 6.6



#### 3.43 Terminale Femmina MINI FIT SR

Codice	Sezione Cavo	Materiale
42817-0131	4,00 - 6,00	ottone stagnato



#### 3.44 Connettore Porta Maschio Serie MINI FIT SR

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
42816-0512	5	7361	nero	PA 6.6



#### 3.45 Terminale Maschio MINI FIT SR

Codice	Sezione Cavo	Materiale
42815-0114	4,00 - 6,00	ottone stagnato

# **CONNETTORI E TERMINALI JAE HSG**



# 3.46 Connettore Porta Femmina JAE HSG

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
MX34040SF1	40	7436	grigio	PA 6.6



### 3.47 Connettore Porta Maschio JAE

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
MX19004P51	10	7550	nero	PA 6.6



## 3.48 Terminale Femmina JAE HSG

Codice	Sezione Cavo	Materiale
M34S75C4F2	0,50 - 0,75	ottone stagnato



## 3.49 Terminale Maschio JAE

Codice	Sezione Cavo	Materiale
MX19P10K451	0,25 - 0,50	ottone stagnato

#### **CONNETTORI E TERMINALI SERIE DUOTWIN**

APPLICAZIONE: giunzione cabina-longherone destro FIAT Ducato.



# 3.55 Terminale Maschio Serie ST

Codice	Codice Industriale	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
20417	60110641	1,00 - 2,50	Bz Ph Sn	88040	3987
60110641	60110641	2,5	Bz Ph Sn	88040	3987

## **CONNETTORI E TERMINALI GET 0,64**



# 3.56 Connettore Porta Femmina GET 0,64

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
1/2208021/1	22	7547	nero

# **CONNETTORI E TERMINALI SERIE JUNIOR POWER TIMER**



# 3.83 Connettore Porta Femmina Serie JPT 2,8

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
929504/1	4	7541	nero	PA 6.6
929504/2	6	7542	nero	PA 6.6
929504/4	10	7551	nero	PA 6.6
929504/7	22	7362	nero	PA 6.6




## 3.85 Connettore Porta Maschio Serie JPT

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
929505/7	22	7363	nero	PA 6.6


# **CONNETTORI E TERMINALI JPT 2,8 ALLESTITORI**

# 3.88 Connettore Porta Femmina Serie JPT 2,8 Allestitori



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice sec. lock	Colore	Materiale	Immagine
1/965640/1	6	7207	968271/1	blu	PA 6.6	Α
1/965640/6	6	7377	968271/1	giallo	PA 6.6	В
1/965640/5	6	7580	968271/1	verde	PA 6.6	С
1/967621/1	9	7203	967631/1	giallo	pbt	D
1/967621/2	9	7257	967631/1	blu	pbt	E
1/967621/6	9	7582	967631/1	verde	PA 6.6	F
1/967622/1	12	7209	967632/1	verde	PA 6.6	G
1/967623/1	15	6553	967633/1	viola	PA 6.6	Н
1/967623/4	15	7527	967633/1	blu	PA 6.6	I
1/967624/3	18	7271	967634/1	verde	pbt	J
1/967624/4	18	7586	967634/1	Giallo	PA 6.6	K
1/967625/1	21	7208	967635/1	marrone	PA 6.6	L
1/967625/4	21	6794	967635/1	verde	PA 6.6	М

# 3.92 Connettore Porta Maschio Serie JPT 2,8 Allestitori



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Codice sec. lock	Colore	Materiale	Immagine
1/965641/1	6	7275	968271/1	blu	PA 6.6	Α
1/965641/6	6	7378	968271/1	giallo	PA 6.6	В
1/965641/5	6	7581	968271/1	verde	PA 6.6	С
1/967626/1	9	7202	967631/1	giallo	PA 6.6	D
1/967626/2	9	7276	967631/1	blu	PA 6.6	E
4/967626/1	9	7443	967631/1	magenta	PA 6.6	F
1/967626/5	9	7481	967631/1	viola	PA 6.6	G
1/967626/6	9	7583	967631/1	verde	PA 6.6	Н
1/967627/1	12	7181	967632/1	verde	PA 6.6	I
1/967628/1	15	7277	967633/1	viola	PA 6.6	J
1/967628/3	15	6555	967633/1	giallo	PA 6.6	K
1/967628/2	15	7386	967633/1	verde	PA 6.6	L
1/967628/6	15	7603	967633/1	grigio	PA 6.6	М
1/967629/1	18	7179	967634/1	grigio	PA 6.6	N
1/967629/3	18	7272	967634/1	verde	pbt	0
1/967630/6	21	7297	967635/1	blu	PA 6.6	Р
1/967630/4	21	6556	967635/1	verde	PA 6.6	Q
1/967630/1	21	7316	967635/1	marrone	PA 6.6	R

# **CONNETTORI E TERMINALI AMP MCP 2,8**

APPLICAZIONE: alzacristalli Iveco, Mercedes Truck



# 3.109 Connettore Porta Femmina MCP 2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1/968976/9	3	7537	nero	PA 6.6
8/968970/2	6	7483	grigio	PA 6.6
1418994/1	10	7152	nero	PA 6.6
7/968973/1	15	7482	bianco	PA 6.6

## **CONNETTORI E TERMINALI SICMA (NON STAGNI)**

APPLICAZIONE: body computer FIAT Panda, riscaldatore FIAT, body computer SMART.



## 3.116 Connettore Riscaldatore (SICMA II)

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
17260500	5	6990	nero	pbt
211PC083S8017	8	7532	grigio	pbt

#### **CONNETTORI E TERMINALI MOLEX STAC64**

APPLICAZIONE: centralina secure gateway IVECO
Daily dal 2024



#### 3.120 Connettore Porta Femmina MOLEX STAC64

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Tipo	Colore	Materiale
7504	8	7504	fila doppia	nero	pbt
7503	12	7503	fila doppia	nero	pbt



#### 3.121 Terminale Femmina MOLEX STAC64

Codice	Sezione Cavo	Materiale	<b>Estrattore</b>	Pinza a Crimpare
20322	0,50 - 1,00	ottone stagnato	88069	3995 + 3992

# **CONNETTORI E TERMINALI SERIE NSCC 1,5 E NSCC 1,5 + UCC 2,8**

APPLICAZIONE: sistemi interfaccia comandi elettrici veicoli commerciali, riscaldatore PSA.



## 3.128 Connettore Porta Femmina Ibrido Serie NSCC 1,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
982731001	16	7234	nero	PA 6.6
982731006	16	7543	grigio	PA 6.6

#### **CONNETTORI E TERMINALI HYBRID 1,5/2,8**



## 3.132 Connettore Porta Femmina HYBRID 1,5/2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit
7449	20	7449



#### 3.133 Terminale Femmina MX150

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	<b>Estrattore</b>	Pinza a Crimpare
33012-3002	0,75 - 1,00	ottone stagnato	88069	3991



## 3.134 Terminale Femmina YESC 2,8

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	Estrattore
7116-4111-02	0,75 - 1,00	ottone stagnato	88069

# **CONNETTORI E TERMINALI YESC 2,8X0,8**



### 3.135 Connettore Porta Femmina YESC 2,8x0,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7512	2	7512	grigio



## 3.136 Connettore Porta Maschio YESC 2,8x0,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7513	2	7513	grigio



## 3.137 Terminale Femmina YESC 2,8x0,8

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
7116-4111-02	0,75 - 1,00	ottone stagnato	88069

#### **CONNETTORI & TERMINALI SERIE 250**



## 3.148 Connettore Porta Maschio SERIE 250

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
172129/1	2	7602	naturale	nylon

#### **CONNETTORI E TERMINALI STAK50H**



#### 3.150 Connettore Porta Femmina STAK50H

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7422	12	7422	verde
7421	32	7421	blu



#### 3.151 Terminale Femmina STAK50H

Codice	Sezione Cavo	Materiale
200096-3101	0,35 - 0,50	ottone stagnato



## 3.152 Terminale Femmina OCS 1,2

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	<b>Estrattore</b>	Pinza a Crimpare
35072405	0,75 - 1,00	ottone stagnato	121083	3995

#### **CONNETTORI E TERMINALI OBD III**



#### 3.160 Connettore Porta Femmina OBD III

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Accessori
7455	16	7455	blu	Cornice

#### **CONNETTORI TIPO ANDERSON**

APPLICAZIONE: carrelli elevatori, sponde / camion frigo, connessioni di potenza in genere.



#### 3.172 Connettori PP15 POWERPOLE 15A con Contatti

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	<b>Sezione Cavo</b>	Colore	Ampere
7554	1	7554	0,50 - 1,50	rosso	15
7555	1	7555	0,50 - 1,50	nero	15

#### **CONNETTORI E TERMINALI ITT CANNON TRIDENT TR**



# 3.181 Connettore Porta Femmina ITT CANNON TRIDENT TR

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7428	8	7428	nero
7426	23	7426	nero



#### 3.182 Terminale Femmina ITT CANNON TRIDENT TR

Codice	<b>Codice Industriale</b>	Sezione Cavo	Materiale
192990-0070	192990-0070	0,75 - 1,00	ottone stagnato
20326	192990-0070	0,75 - 1,00	ottone stagnato



# **3.183 Connettore Porta Maschio ITT CANNON TRIDENT TR**

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7429	8	7429	nero
7427	23	7427	nero



## 3.184 Terminale Maschio ITT CANNON TRIDENT TR

Codice	Sezione Cavo	Materiale
192-990-0060	0,75 - 1,00	ottone stagnato

## **CONNETTORI & TERMINALI MCON 0,50**



## 4.7 Connettore Porta Femmina MCON 0,50

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1801823/1	4	7600	nero	PA 6.6



## 4.8 Terminale Femmina MCON 0,50

Codice	Codice Industriale	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale
1/2177909/1	1/2177909/1	0,25 - 0,35	ottone stagnato

#### **CONNETTORI E TERMINALI AMPSEAL**

APPLICAZIONI: centralina trattori e veicoli movimento terra



## 4.9 Connettori Porta Femmina AMPSEAL

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
776286/1	8	7182	nero	PA 6.6
776273/1	14	7183	nero	PA 6.6
770680/1	23	7184	nero	PA 6.6
776164/1	35	7185	nero	PA 6.6
776164/4	35	7591	grigio	PA 6.6
776164/2	35	7592	bianco,rosso	PA 6.6

# **CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI 090 II 2,3**



# 4.23 Connettore Porta Femmina YAZAKI 090 II 2,3

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7451	2	7451	nero
7516	4	7516	nero

#### **CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI YESC**



### 4.26 Connettore Porta Femmina YESC 1,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7448	3	7448	nero



### 4.27 Connettore Porta Femmina YAZAKI YESC 1,5+9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7416	4	7416	nero



## 4.28 Connettore Porta Femmina YAZAKI YESC 9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7418	2	7418	nero
7419	2	7419	marrone



# 4.29 Terminale Femmina YAZAKI YESC 1,5

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	<b>Estrattore</b>	Pinza a Crimpare
3059	0,75 - 1,00	ottone stagnato	90022	3987



# 4.31 Connettore Porta Maschio YAZAKI YESC 1,5+9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7417	4	7417	nero



#### 4.32 Connettore Porta Maschio YAZAKI YESC 9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7420	2	7420	marrone



## 4.33 Terminale Maschio YAZAKI YESC 1,5

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	<b>Estrattore</b>	Pinza a Crimpare
3062	0,75 - 1,00	ottone stagnato	88069	3987



### 4.34 Terminale Maschio YAZAKI YESC 9,5

Codice S	Sezione Cavo	Materiale	<b>Estrattore</b>	Pinza a Crimpare
3051	6,00-10,0	ottone stagnato	90022	3987



# 4.35 Gommino per Terminale YAZAKI YESC

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Colore	Materiale	Diametro esterno	Taglia
3085	0,75 - 1,00	verde	silicone	5,4	1,5
3089	6,00 - 10,0	verde	silicone	13,6	-

## **CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE DT (SIZE 16)**

APPLICAZIONE: macchine movimento terra, vendemmiatrici NEW HOLLAND, SCANIA, pedane invalidi su Bus.



## 4.40 Tappo Anteriore DEUTSCH DT

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75583	2	nero	4042 e DT06-2S
75587	3	nero	4043 e DT06-3S
75588	4	nero	4044 e DT06-4S
75598	6	nero	4046 e DT06-6S
75599	8	nero	4048 e DT06-8S
75601	12	nero	4049 e DT06-12S



#### 4.41 Cover Posteriori DEUTSCH DT Porta Femmina

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75608	2	nero	DT06-2S e 4042
75596	6	nero	DT06-6S e 4046



#### 4.47 Cover Posteriore DEUTSCH DT Porta Maschio

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75597	4	nero	DT04-6P e 4056

# **CONNETTORI E TERMINALI CIRCOLARI DIAM. 1,5 E 2,5**

APPLICAZIONE: sensori telaio - motore autocarri - fanali posteriori - tachimetro - pompa carburante.



# 4.51 Connettore Porta Femmina Circolare per Terminale Diam. 1,5 - 2,5

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Taglia
1/967325/3	2	3291	nero	PA 6.6	2,5
1/967325/2	3	3292	nero	PA 6.6	2,5
1/967325/1	4	3293	nero	PA 6.6	2,5
2/967325/1	4	7390	grigio	PA 6.6	2,5
967650/1	7	3290	nero	PA 6.6	1,5



## 4.52 Tappo per Connettore Circolare Porta Femmina

Codice	Colore	Materiale	Applicazione
75564	nero	PA GF	3291-3292-3293



### 4.54 Tappo per Connettore Circolare Porta Maschio

Codice	Colore	Materiale	Applicazione
75565	nero	PA GF	3294

#### **CONNETTORI E TERMINALI AMPSEAL 16**

APPLICAZIONI: Sensoristica trattori e mezzi movimento terra.



#### 4.62 Connettori Porta Femmina AMPSEAL 16

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
776427/1	2	7143	nero/rosso	pbt
776429/1	3	7144	nero/rosso	pbt
776429/3	3	7458	nero/giallo	pbt
776487/1	4	7146	nero/rosso	pbt
776433/1	6	7570	nero/rosso	pbt
776494/1	8	7593	nero/rosso	pbt
776437/1	12	7571	nero/rosso	pbt



#### 4.64 Connettore Porta Maschio AMPSEAL 16

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
776428/1	2	7572	nero/rosso	pbt
776430/1	3	7480	nero/rosso	pbt
776430/3	3	7459	nero/giallo	pbt
776488/1	4	7573	nero/rosso	pbt
776434/1	6	7574	nero/rosso	pbt
776495/1	8	7575	nero/rosso	pbt
776438/1	12	7576	nero/rosso	pbt



#### 4.65 Terminale Maschio AMPSEAL 16

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
20321	776300/2	0,75 - 2,00	nichel	87050

# **CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HD (SIZE 16)**



# 4.73 Connettore Porta Maschio DEUTSCH HD Taglia 24 (Size 16)

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Taglia
HD34-24-23PE	23	7323	grigio	Alluminio	24
HD34-24-31PT	31	7549	grigio	Alluminio	24
HD34-24-31PE-059	31	7310	silver	Alluminio	24



# 4.76 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH Serie HD (Size 16)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52



# 4.79 Accessori per Kit DEUTSCH Taglia 24 per Connettore Femmina

Codice	Applicazione
HDC34-24-ACC	DEUTSCH serie HD Taglia 24 Connettori Porta Femmina Size 16



# 4.80 Accessori per Kit DEUTSCH Taglia 24 per Connettore Maschio

Codice	Applicazione
HDC36-24-ACC	DEUTSCH serie HD Taglia 24 Connettori Porta Maschio Size 16

#### **CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 12 + SIZE 16)**



# 4.85 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH Serie HDP (Size 12)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52

## **CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 16)**



## 4.86 Connettore Porta Femmina DEUTSCH HDP (Size 16)

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Taglia
HDP26-24-31SE	31	7539	nero	PA 6.6	24
HDP26-24-31ST	31	7538	nero	PA 6.6	24



## 4.87 Connettore Porta Maschio DEUTSCH HDP (Size 16)

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Taglia
HDP26-24-31PT	31	7254	nero	PA 6.6	24
HDP24-24-31PE	31	7561	nero	PA 6.6	24
HDP26-24-31PE	31	7338	nero	PA 6.6	24

# **CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH HDP (SIZE 16 + SIZE 20)**



# 4.93 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52

## **CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 20)**



#### 4.94 Connettore Porta Femmina DEUTSCH HDP (Size 20)

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
HDP24-18-21SN	21	7608	nero	PA 6.6



# 4.98 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52

# **CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH SERIE HDP (SIZE 12 + SIZE 16 + SIZE 20)**



# 4.103 Dado in Metallo per Connettori DEUTSCH HDP (Size 20)

Codice	Materiale	Larghezza	Profondità
112263-90	metallo	47,63	4,52

#### **CONNETTORI E TERMINALI DEUTSCH STRIKE**



#### 4.109 Connettore Porta Femmina DEUTSCH STRIKE

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice Cover	Colore
SRK06-MDA-32A-001	32	7568	SRK06-BS-MD90-001	nero
SRK06-FLA-64A-001	64	7325	SRK-BS-FL-90-001	nero

#### **CONNETTORI E TERMINALI WEATHER-PACK**

APPLICAZIONE: vano motore sensori.



#### 4.120 Connettore Porta Femmina Serie WEATHER - PACK

\* APPLICAZIONEPER 6767: Luci ingombro laterali MERCEDES Actros 2011

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
673753	1	6638	nero	PA 6.6
416053	2	6639	nero	PA 6.6
416038	3	6640	nero	PA 6.6
660082	4	6767	nero	PA 6.6
7359	6	7359	nero	PA 6.6



#### 4.121 Connettore Porta Maschio Serie WEATHER - PACK

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
673720	1	6641	nero	PA 6.6
411693	2	6642	nero	PA 6.6
671157	3	6643	nero	PA 6.6
661629	4	6768	nero	PA 6.6
7358	6	7358	nero	PA 6.6

### **CONNETTORI E TERMINALI SERIE MQS STAGNI**

APPLICAZIONE: sensori ABS. Per FIAT PUNTO: anti imbardata, controllo fari autolivellanti e motorino alzavetro lato guida. Per ALFA: farfalla motorizzata, luci posteriori 156.



## 4.125 Connettore Porta Femmina Stagno Serie MQS

\* APPLICAZIONE: sensore alta pressione dell'olio NEW HOLLAND.

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1/1438608/5	2	7578	nero/rosso	PA 6.6
284703/1	2	6752	nero	PA 6.6
1/967644/1	2	6923	nero	PA 6.6
2/967642/1	2	7544	nero/grigio	PA 6.6
1/967642/1	3	6921	nero	PA 6.6
2/967642/2	3	6922	grigio	PA 6.6
1/967640/1	4	7135	nero	PA 6.6
1/967616/1	6	6695	nero	PA 6.6
1/1534229/1	8	7134	nero	PA 6.6



# 4.126 Connettore Porta Maschio Stagno Serie MQS

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1/967570/1	2	7244	nero	pbt
1/967584/1	4	7456	nero	pbt
1/967587/3	6	7505	nero	pbt

#### **CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI HS 025**

Ţ

APPLICAZIONE: cablaggio motore RENAULT-NISSAN-OPEL, sensore paraurti FCA, alternatore RENAULT trucks



#### 4.132 Terminale Maschio YAZAKI RH-HS

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale
3034	7114-4417-02	0,75 - 1,00	ottone stagnato



### 4.133 Gommino per Terminale HS 025

Codice	<b>Codice Industriale</b>	Colore	Materiale	Diametro esterno
3081	7158-3168-80	marrone	silicone	2,9

#### **CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 150 (MICRO)**

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore - valvola EGR



#### 4.134 Connettore Porta Femmina Serie GT 150

	Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
Ţ	15336004	2	6954	nero/viola	PA 6.6
	15336121	3	7354	nero	PA 6.6

# **CONNETTORI E TERMINALI GET 0,64**

APPLICAZIONE: debimetro gruppo FCA corpo farfallato IVECO CNG.



#### 4.138 Connettore Porta Femmina GET 0,64

APPLICAZIONI: Debimetro FIAT Ducato 2.2 Motore FORD Connettore sensore misurato portata aria massa FORD FOCUS MK2 MK3 CMAX CITROEN e PEUGEOT VOLVO S80 LAND ROVER

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
1/1419168/2	6	7191	nero	PA 6.6 g.f.
1456987/3	8	7409	nero	PA 6.6 q.f.

#### **CONNETTORI E TERMINALI MCON 1,2**

APPLICAZIONE: sensore giri. Sensore CAM. Sensori di parcheggio, serbatoio urea IVECO Daily, fanale posteriore.

# 4.140 Connettore Porta Femmina MCON 1,2 con CPA



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Immagine
1/1718643/1	2	7005	nero	PA 6.6	Α
1/1564440/1	2	6815	nero	PA 6.6	В
3/1718643/1	2	7598	nero/blu	PA 6.6	С
1/1718644/1	3	6968	nero	PA 6.6	D
1/1718645/1	4	6819	nero	PA 6.6	E
1/1718806/1	5	6821	nero	PA 6.6	F
1/1718646/1	6	6823	nero	PA 6.6	G
1/1670919/1	6	7440	nero	polyamide	Н
1/1719393/1	8	7214	nero	polyamide	I
7607	8	7607	nero	PA 6.6	J
1/2287970/5	8	7345	nero	polyamide	K
1801600/1	10	7626	nero	PA 6.6 g.f.	L

Il kit 7005 viene montato sui nuovi iniettori benzina FIAT e JEEP

#### **CONNETTORI E TERMINALI BOSCH SERIE TRAPEZOIDALE**

APPLICAZIONE: sensore pressione IVECO Metano. Trattori sensore pressione olio motore Fendt, Massey Ferguzon



# **4.146 Connettore BOSCH Trapezoidale**

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7411	2	7411	nero
7156	5	7156	nero

#### **CONNETTORI E TERMINALI APEX**



### 4.150 Terminale Maschio APEX 150

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	<b>Estrattore</b>	Pinza a Crimpare
13630404	0,75 - 1,00	ottone stagnato	132381	3987
13624759	0,35 - 0,75	ottone stagnato	121083	3991

#### **CONNETTORI E TERMINALI BOSCH KOMPAKT**



#### 4.155 Connettore Porta Femmina BOSCH KOMPAKT

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7460	2	7460	nero/blu
7465	3	7465	nero/blu
7461	4	7461	nero/blu

# **CONNETTORI E TERMINALI FEP SERIE FEP FKG 1,5**

APPLICAZIONE: sensori vari auto tedesche.

# 4.164 Connettore Porta Femmina FEP 1,5



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Tipo	Colore	Immagine
42123200	1	7242	fila singola	nero	Α
42121600	2	7062	fila singola	nero	В
42121300	3	7063	fila singola	nero	С
42122000	4	7349	fila doppia	nero	D
42121400	4	7064	fila singola	nero	E
42123000	5	7140	fila singola	nero	F
42512300	5	7410	fila singola	nero	G
42121700	6	6953	fila doppia	nero	Н
42032800	6	7251	fila doppia	grigio	I
42121000	8	7528	fila doppia	nero	J
42127000	14	7291	fila doppia	marrone	K

### 4.167 Connettore Porta Maschio FEP 1,5



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Tipo	Colore	Immagine
42062500	2	7356	fila singola	nero	Α
42064400	4	7622	fila singola	nero	В
42068400	4	7625	fila doppia	nero	С
42072100	6	7292	fila doppia	grigio	D

# **CONNETTORI E TERMINALI FEP FKG 1,5 E 2,8**



# 4.170 CONNETTORE FEP FKG 1,5 E 2,8

APPLICAZIONE: sensori vari auto tedesche.


Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
42038100	10	7253	nero	polyamide
1719105/1	14	7347	nero	polyamide

Il connettore 171910571 è compatibile al 42506500

#### **CONNETTORI E TERMINALI PULL-TO-SEAT**

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore.

## 4.175 Connettore Femmina Serie PULL-TO-SEAT



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Immagine
618487	2	6624	nero/verde	PA 6.6	Α
7379	2	7379	grigio/blu	PA 6.6	В
618344	3	6627	nero/grigio	PA 6.6	С
7509	6	7509	nero/verde	PA 6.6	D

#### **CONNETTORI E TERMINALIDELPHI OCS 1,5**



### 4.183 Connettore Porta Femmina DELPHI OCS 1,5

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
15532124	10	7397	nero	pbt



## 4.184 Terminale Femmina DELPHI OCS 1,5

Codice	Sezione Cavo	Materiale
35031566	0,75 - 1,00	ottone stagnato

#### **CONNETTORI E TERMINALI DELPHI GTS2**



#### 4.185 Connettore Porta Femmina DELPHI GTS2

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
7501	2	7501	grigio	pbt



#### 4.186 Terminale Femmina DELPHI GTS2

Codice	Sezione Cavo	Materiale
F112300	0,50 - 1,00	ottone stagnato



## 4.187 Gommino per Terminali DELPHI GTS2

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno
10736278	0,50 - 1,00	giallo	silicone	5,00

#### **CONNETTORI E TERMINALI MOLEX 150**



#### 4.198 Connettore Porta Femmina MOLEX 150

APPLICAZIONE: Centralina rimorchi Daily

Codice	Numero vie totale	Colore	Materiale
7423	4	nero	PA 6.6
7431	6	grigio	nylon
7368	8	nero	PA 6.6
7369	8	grigio	PA 6.6
7245	12	grigio	PA 6.6
7357	12	nero	PA 6.6
7372	16	nero	PA 6.6



#### 4.199 Connettore Porta Maschio MOLEX 150

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
7384	8	7384	nero	PA 6.6
7599	12	7599	nero	PA 6.6
7587	20	7587	nero	PA 6.6




#### 4.201 Terminale Maschio MOLEX 150

Codice	Sezione Cavo
33000-0002	0,75 - 1,00

#### **CONNETTORI E TERMINALI MOLEX CMC**

#### 4.202 Connettore Porta Femmina MOLEX CMC



Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale	Immagine
7438	36	7438	nero	PA 6.6	Α
7553	64	7553	grigio	PA 6.6	В



#### 4.203 Terminale Femmina MOLEX CMC

Codice	Tipo	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	<b>Estrattore</b>	Pinza a Crimpare
64322-1039	-	0,50 - 0,75	ottone stagnato	97046	3995
64323-1039	-	1,0 - 1,5	ottone stagnato	93006	3991
PPI0000489	GTS1	0,50 - 1,00	ottone stagnato	97046	3995
13741954	GTS2	1,0 - 1,5	ottone stagnato	93006	3991

#### **CONNETTORI E TERMINALI MOLEX MX64**



#### 4.204 Connettore Porta Femmina MOLEX MX64

Codice	Numero vie totale	Colore	Materiale
7353	3	nero	PA 6.6

#### **CONNETTORI E TERMINALI MOLEX MX150**

APPLICAZIONE: prolunga cablaggio luci posteriori FORD Transit



#### 4.206 Connettore Porta Femmina MOLEX MX150

Codice	Numero vie totale	Colore	Materiale
7567	16	nero	PA 6.6



### 4.209 Gommino per Terminale YESC 2,8x0,8

Codice	Colore	Materiale	Diametro esterno
7158-3113-40	bianco,rosso	silicone	6,9

#### **CONNETTORI E TERMINALI SUPERSEAL**

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore ed applicazioni interfaccia a tenuta IP 69K.



# **4.214 Adattatori Dritti Rigidi per SUPERSEAL Corrugato 4,5**

Codice	Numero vie totale	Tipo	Colore	Materiale	Temperatura d'esercizio	Applicazione
75604	2	dritto	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282080/1 e 282104/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5
75605	3	dritto	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5
75606	4	dritto	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282088/1 e 282106/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5



# 4.216 Adattatori 90 Gradi Rigidi per SUPERSEAL Corrugato 7,5-8,5-10

Codice	Numero vie totale	Tipo	Colore	Materiale	Temperatura d'esercizio	Applicazione
75609	2	90 gradi	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282080/1 e 282146/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5
75607	3	90 gradi	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5

#### **CONNETTORI E TERMINALI SUPERSEAL 1.0**



#### 4.222 Connettore Porta Femmina SUPERSEAL 1.0

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Key
3/1437290/7	26	7478	nero	pbt	1
1473416/1	26	7619	nero	pbt	1
2/1437285/3	34	7616	nero	pbt	1
4/1437290/1	34	7617	nero	pbt	2



#### 4.223 Terminale Femmina SUPERSEAL 1.0

Codice	<b>Codice Industriale</b>	Sezione Cavo	Materiale
3/1447221/3	3/1447221/3	0,75 - 1,25	ottone stagnato
20323	3/1447221/3	0,75 - 1,25	ottone stagnato

### **CONNETTORI E TERMINALI ECONOSEAL J-II**



### 4.230 Connettore Porta Femmina ECONOSEAL J-II

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
2822365/1	2	7627	nero	pbt

#### **CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO MT SEALED**



#### 4.238 Connettore Porta Femmina SUMITOMO MT Sealed

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
7454	2	7454	bianco,rosso	pbt
7523	2	7523	blu	pbt



#### 4.240 Connettore Porta Maschio SUMITOMO MT Sealed

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7453	2	7453	bianco,rosso

#### **CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO SERIE TS**

APPLICAZIONE: alternatore IVECO Daily, iniettori Denso.



#### 4.244 Connettore Porta Femmina SUMITOMO Serie TS

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
6189-0442	3	6764	nero
7514	6	7514	grigio

#### **CONNETTORI E TERMINALI SUMITOMO SERIE DL**

APPLICAZIONE: turbine IVECO Stralis



#### 4.247 Connettore SUMITOMO serie DL

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
7447	2	7447	grigio
6195-0030	4	7196	grigio

#### **CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 150 (MULTIVIA)**

APPLICAZIONE: sensori vari vano motore - valvola



#### 4.267 Connettore Porta Femmina Serie GT 150

APPLICAZIONE Kit 6859: fanale posteriore FIAT Ducato.

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Tipo	Colore	Materiale
13519051	5	7366	fila singola	nero	PA 6.6
15397577	6	6859	fila singola	nero	PA 6.6
15326835	8	6693	fila doppia	nero	PA 6.6
15326842	10	6694	fila doppia	nero	PA 6.6




#### 4.268 Connettore Porta Maschio Serie GT 150

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Tipo	Colore	Materiale
13519053	5	7367	fila singola	nero	PA 6.6
15326840	8	7073	fila doppia	nero	PA 6.6
15326847	10	-	fila doppia	nero	PA 6.6

#### CONNETTORI E TERMINALI HEAVY DUTY SEALED CONNECTOR SERIES

APPLICAZIONE: Mezzi pesanti e movimento terra.

## 4.272 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Series 1,5



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Immagine
2/1418448/2	2	7457	grigio	pbt	Α
3/1418448/2	2	7577	verde	pbt	В
1/1418448/1	3	7082	nero	pbt	С
2/1418448/1	3	7300	grigio	pbt	D
2/1418469/1	6	7331	grigio	pbt	E
1/1418469/1	6	7083	nero	pbt	F
1/1418479/1	8	7084	nero	pbt	G
1/1703639/1	12	7259	nero	pbt	Н
2/1703639/1	12	7148	grigio	pbt	I
4/1703639/1	12	7499	blu	pbt	J
1/1563759/1	18	7556	nero	pbt	K
4/1563759/1	18	7562	blu	pbt	L
3/1563759/1	18	7563	verde	pbt	М
2/1563759/1	18	7564	grigio	pbt	N



# **4.275 Cover 90° per Connettori Heavy Duty Sealed Connector Series**


Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie



# **4.280 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series**

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie

# 4.281 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Series 2,8




Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Immagine
1/1418483/1	2	7079	nero	pbt	Α
3/1418483/1	2	7533	nero/verde	pbt	В
2/1418483/1	2	7535	grigio	pbt	С
1/1418390/1	4	7080	nero	pbt	D
3/1418390/1	4	7270	nero/giallo	pbt	E
2/1418390/1	4	7307	grigio	pbt	F
4/1418390/1	4	7517	nero/blu	pbt	G
1/1670894/1	8	7294	nero	pbt	Н



# 4.284 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie

# 4.285 Connettore Porta Maschio Heavy Duty Sealed Connector Series 1,5



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Immagine
2/1670730/1	3	7301	grigio	pbt	Α
1/1670730/1	3	7086	nero	Pbt	В
1/1703773/1	6	7444	nero	pbt	С
1/1564416/1	8	7137	nero	pbt	D
1/1564414/1	12	7260	nero	pbt	E
2/1564414/1	12	7393	grigio	pbt	F
1/1564412/1	18	7557	nero	pbt	G



# 4.288 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie

# **4.289 Connettore Porta Maschio Heavy Duty Sealed Connector Series 1,5+2,8**




Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Immagine
1/1703648/1	7	7085	nero	pbt	Α
1/1564518/1	10	7322	nero	pbt	В
1/1564530/1	15	7192	nero	pbt	С
1/1564528/1	16	7405	nero	pbt	D



# 4.293 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie

# 4.294 Connettore Porta Maschio Heavy Duty Sealed Connector Series 2,8



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Immagine
1/1703839/1	2	7464	nero	pbt	Α
1/1703841/1	2	7227	nero	pbt	В
3/1703841/1	2	7534	nero/verde	pbt	С
2/1703841/1	2	7536	grigio	pbt	D
1/1703818/1	4	7263	nero	pbt	E
1/1564522/1	8	7295	nero	pbt	F



# 4.297 Cover 90° per Heavy Duty Sealed Connector Series

Codice	Colore	Applicazione
75566	nero	Connettori 2, 6 e 8 vie



# 4.298 Connettore Porta femmina Heavy Duty Sealed Connector Serie 2,8 + 6,3

Codice	Numero vie totale	Codice kit Colore Materiale
1/2299782/1	8	7439 nero pbt



# 4.302 Connettore Porta Femmina Heavy Duty Sealed Connector Serie 1,5+2,8+6,3

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1/2358263/1	13	7565	nero	pbt

#### **CONNETTORI E TERMINALI SERIE AMP MCP**

APPLICAZIONE: sezionamento autocarro - fanali New Daily - sensore presenza acqua nel gasolio.



### 4.309 Connettore Porta Femmina per AMP MCP 2,8

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1745032/1	2	-	nero	PA 6.6
1745078/1	6	7396	grigio	PA 6.6
1/1534126/1	15	7312	nero	PA 6.6
1/1534127/1	21	7433	nero	PA 6.6



#### 4.311 Connettore Porta Femmina AMP MCP 9,5

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1355289/1	2	7413	nero	pbt



# 4.312 Connettore Porta Maschio AMP MCP 9,5

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
1355290/1	2	7414	nero	pbt



# 4.318 Terminale Femmina AMP MCP 9,5

Codice	<b>Codice Industriale</b>	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale	Estrattore
1/1719386/1	1/1719386/1	3,00 - 6,00	ottone stagnato	25030



#### 4.319 Terminale Maschio AMP MCP 9,5

Codice	<b>Codice Industriale</b>	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore
963764/2	963764/2	3,00 - 6,00	ottone stagnato	25030

#### **CONNETTORI E TERMINALI METRIPACK MIXED 150 E 480**

APPLICAZIONE: sezionamenti segnale / potenza in vano motore, nuove prese di forza autocarri.



# 4.356 Connettore Porta Maschio Serie METRIPACK Mixed 150 e 480

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
12124107	6	7365	nero	PA 6.6
625090	7	6630	nero	PA 6.6

#### **CONNETTORI & TERMINALI MT/SPT**



#### 4.360 Connettore Porta Femmina MT/SPT

Codice	Numero vie totale		Colore	Materiale
1/953042/6	31	7601	nero	PA 6.6



#### 4.362 Terminale Femmina SPT

Codice	Codice Industriale	Materiale
968037/2	968037/2	ottone stagnato

## **CONNETTORI E TERMINALI JUNIOR POWER TIMER**

APPLICAZIONE: sistemi iniezione benzina e diesel - ESP - ABS.



## 4.365 Connettore Porta Femmina JPT

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
281844/1	2	6655	nero	PA 6.6
282729/1	3	6660	nero	PA 6.6
282729/2	3	6912	grigio	PA 6.6
282764/1	4	6661	nero	PA 6.6
282342/1	4	7387	grigio	PA 6.6
282766/1	5	6662	nero	PA 6.6
282767/1	6	6663	nero	PA 6.6
282194/1	7	7355	nero	PA 6.6
1897009/2	26	7346	nero	PA 6.6



# 4.367 Connettore Porta Maschio JPT

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
106462/1	2	6671	nero	PA 6.6
1/962581/2	3	7136	nero	Pbt-GF
1897013/2	26	7446	nero	PA 6.6




# 4.370 Terminale Maschio JPT con Gommino

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
3280	2/962915/1	0,50 - 1,00	Cu Fe Sn	88040	3976 + 3982
5122	2/964302/1	1,00 - 2,50	ottone stagnato	24000	3976
963904/1	963904/1	1,50 - 2,00	ottone stagnato	132225	3989 + 3989/1

# **CONNETTORI E TERMINALI JPT TIPO SAAB**

## 4.378 Connettore Porta Maschio JPT Tipo SAAB



Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale	Immagine
1/965421/1	2	7283	nero	pbt	Α
1/965261/1	4	7285	nero	pbt	В
2/965261/1	4	7559	grigio	pbt	С
1/965426/1	6	7287	nero	pbt	D
1/962352/1	10	7107	nero	PA 6.6	E
1/964449/1	16	7186	nero	PA 6.6	F

## **CONNETTORI E TERMINALI DELPHI VF 2,8**



### 4.381 Connettore Porta Femmina DELPHI VF 2,8

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
15327870	3	7398	nero	PA 6.6

#### **CONNETTORI E TERMINALI TIMER 280**



#### 4.384 Connettore Porta Femmina Serie TIMER 280

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
15439906	4	7628	nero	pbt



## 4.386 Gommino per Terminale Serie TIMER 280

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Colore	Materiale	Diametro esterno
22081	1,50 - 2,50	rosso	silicone	5,6

#### **CONNETTORI E TERMINALI KOSTAL**

APPLICAZIONE: iniettori auto tedesche, alternatore FIAT Panda, alternatore Daily dal 2000 al 2006, sensore gas di scarico FIAT Freemont\*, common rail BMW e MERCEDES, turbina IVECO, turbine IVECO.

#### 4.393 Connettore KOSTAL



	Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Immagine
	50290937	2	6756	nero	Α
	9444025	2	7238	nero	В
!	9444024	2	7383	nero	С
	50390142	2	7371	nero	D
	50390407	3	7246	nero	E
	50290698	4	7072	nero	F
	09441581	5	7194	nero	G

Il 7238 viene utilizzato anche per le pinze posteriori ALFA ROMERO Giulia.



# 4.394 Connettore KOSTAL MLK 1,2 + SLK 2,8 Porta Femmina

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	<b>Codice Cover</b>	Colore
9404606	25	7450	10400692531	nero

#### **CONNETTORI E TERMINALI LEAR G&H MDK3**

APPLICAZIONE: luci ingombro MAN, VOLVO.



#### 4.402 Connettore Porta FemminaLEAR G&H MDK3

Codice	Codice Numero vie totale Codice		Colore
18137000000	2	7159	nero
17218000001	3	7462	nero



#### 4.403 Connettore Porta Maschio LEAR G&H MDK3

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
16518501699	2	7256	nero	pbt
16698501699	3	7463	nero	pbt

### **CONNETTORI E TERMINALI FEP SERIE FKG 2,8**

APPLICAZIONE: iniettori gruppo VOLKSWAGEN, luci ingombro veicoli industriali VOLVO, veicoli industriali SCANIA.

# 4.415 Connettore Porta Femmina FEP 2,8



	Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Tipo	Colore	Immagine
	42122800	2	7293	fila singola	marrone	Α
	42035000	2	6757	fila singola	nero	В
	42122300	3	7065	fila singola	nero	С
	42122100	4	7061	fila singola	nero	D
	42121800	5	7250	fila singola	nero	Е
Į	42122400	6	7252	fila singola	nero	F
	42122200	6	7445	fila doppia	nero	G
	42122500	8	7526	fila singola	nero	Н
	42121500	10	7329	fila doppia	nero	I

# **CONNETTORI E TERMINALI 280 METRIPACK**

APPLICAZIONE: \*bulbo elettroventola fila doppia velocita', portalampada H8, H9 e H11

#### 4.424 Connettore Porta Maschio Serie 280 METRIPACK



Codice	Numero vie totale	Codice Industriale	Codice kit	Codice sec. lock	Colore	Materiale	Immagine
5030	1	413227	6635	400285	nero	PA 6.6	Α
5107	2	413637	6636	400667	nero	PA 6.6	В
609533	2	-	7546	-	nero	PA 6.6	С
7594	2	-	7594	-	grigio	PA 6.6	D
9397	3	637687	6637	621407	nero	PA 6.6	E

### **CONNETTORI E TERMINALI SERIE GT 280**

APPLICAZIONE: motorino tergi Daily sezionamenti vano motore - interfaccia motorini elettrici servizi.



### 4.427 Connettore Porta Femmina GT 280

Codice	Numero vie totale	Codice Industriale	Codice kit	Colore	Materiale
22365	5	406735	6863	nero	PA 6.6
13538370	8	-	-	nero/grigio	pbt

## **CONNETTORI E TERMINALI VKR PLUS**

APPLICAZIONE: PRESA DI FORZA IVECO S-WAY



### 4.436 Connettore Porta Femmina VKR PLUS

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice sec. lock	Tipo	Colore	Materiale
17984000001	4	7267	16052598613	dritto	nero	PA 6.6
7473	4	7473	-	90°	nero	PA 6.6



### 4.437 Terminale Femmina VKR PLUS

Codice	Sezione Cavo	Materiale	Estrattore	Pinza a Crimpare
3213	1,0 - 2,5	PRE -TIN	24090	3989 (fino a 1,5)
20572	0,35 - 1,00	ottone stagnato	24090	3989



## 4.438 Gommino per Terminale VKR PLUS

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno
7814128	7814128	0,35 - 1,00	marrone	silicone	6,7
6124	400666	2,00 - 2,50	verde	silicone	7,25

## **CONNETTORI E TERMINALI APEX 2,8**



## 4.439 Connettore Porta Femmina APEX 2,8

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
54200206	2	7394	nero	polyamide
54200308	3	7221	nero	polyamide
54200309	3	7531	grigio	polyamide
54200409	4	7497	nero	polyamide
54200410	4	7518	grigio	polyamide



## 4.440 Connettore Porta Maschio APEX 2,8

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
54200210	2	7395	nero	polyamide
54200413	4	7498	nero	polyamide

### **CONNETTORI E TERMINALI HSG HYBRID**



## 4.447 Connettore Porta Femmina HSG Hybrid

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	<b>Codice Cover</b>	Colore	Materiale
1/2344950/1	90	7434	2344956/1	nero	PA 6.6
2/2344950/1	95	7435	2344956/1	nero	PA 6.6

## **CONNETTORI E TERMINALI TERMINALI DCS1 4,8 E 9,5**



## 4.452 Connettore Porta Femmina DCS1 4,8+9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
7596	4	7596	nero	pbt



## 4.453 Connettore Porta Maschio DCS1 4,8+9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
7597	4	7597	nero	pbt



## 4.454 Terminale Femmina DCS1 4,8

Codice	<b>Codice Industriale</b>	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale
60040451	-	2,50 - 4,00	ottone stagnato
20314	60040051	2,50 - 4,00	ottone stagnato



## 4.457 Terminale Maschio DCS1 9,5

Codice	Sezione Cavo	Materiale
20382	6,00-10,0	ottone stagnato

## **CONNETTORI E TERMINALI FEP 4,8**



## 4.462 Gommino per Terminali FEP 4,8

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale
46021900	2,5 - 4,00	blu	silicone

## **CONNETTORI E TERMINALI CTCS 6,3**

APPLICAZIONE: collegamento alimentazione impianto frontale RENAULT Gamma T, centralina e alza cabina del mezzo.



## 4.478 Connettore Porta Femmina CTCS XP 6,3

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	Colore	Materiale
33341146	2	7560	nero/grigio	pbt



## 4.479 Terminale Femmina CTCS XP 6,3

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale
20324	13976115	0,50 - 1,00	ottone stagnato



## 4.480 Gommino CTCS XP 6,3

Codice	Colore	Materiale	Diametro esterno
15363604	bianco,rosso	silicone	9

### **CONNETTORI ELETTROVALVOLA**



# 4.487 Connettore Elettrovalvola Rettangolare 3 Vie con LED

Codice	Numero vie totale	Tipo	Colore	Volt	<b>Colore Led</b>
7180	3	rettangolare	trasparente	12-24	rosso

#### **CONNETTORI E TERMINALI YAZAKI Y TYPE**

APPLICAZIONE: sensori vari Komatzu



## 4.490 Gommino per Terminali YAZAKI Y TYPE

Codice	Sezione Cavo	Colore	Materiale	Diametro esterno
3089	6,00 - 10,0	verde	silicone	13,6

### **CONNETTORI E TERMINALI SERIE DCS 9,5**

APPLICAZIONE: Connettore Servosterzo FIAT Croma / OPEL Signum.



## 4.492 Connettore Ermafrofita DCS 9,5

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore
DCSHHPE02BKSV	2	7385	nero



## 4.494 Terminale Maschio DCS 9,5

Codice	Sezione Cavo	Materiale
20382	6,00-10,0	ottone stagnato

## **CONNETTORI E TERMINALI DUCON 9,5**



## 4.497 Terminale Femmina DUCON 9,5

Codice	Codice Industriale	Sezione Cavo	Materiale
20411	15482568	4,00 - 6,00	PRE -TIN

### **CONNETTORI E TERMINALI BOSCH EMS**

APPLICAZIONE: centralina FPT MD1CE101 motori NEF CURSOR movimento terra, nautica, tir e pullman.



### 4.503 Connettori Porta Femmina BOSCH EMS

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Codice Cover	Codice sec. lock	Colore	Materiale	Note
1928406091	36	7485	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. A
1928406092	36	7486	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. B
1928406093	36	7487	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. C
1928406094	36	7488	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. D
1928406096	48	7489	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. F
1928406097	48	7491	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. G
1928406098	48	7494	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. H
1928406099	48	7496	1928406104	1928406100	nero	PA 6.6	Cod. I

### **CONNETTORI E TERMINALI LEAVYSEAL**

APPLICAZIONE: mezzi movimento terra



## 4.543 Connettore Porta Femmina AMP MCP 1,5

Codice	<b>Numero vie totale</b>	Codice kit	<b>Codice Cover</b>	Colore	Materiale
3/2112231/1	46	7623	2112233/1	nero	pbt
3/2112231/2	46	7548	2112233/1	grigio	PA 6.6
1703998/1	92	-	1703997/1	nero	PA 6.6

APPLICAZIONE kit 7408: motori marini MTU-X2/X3 ECU 9 e X2 ECU 7



### 4.547 Connettore Porta Maschio LEAVYSEAL

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	<b>Codice Cover</b>	Colore	Materiale
1/2112162/1	21	7452	-	nero	PA 6.6
1/2112041/2	26	7171	2112046/1	nero	PA 6.6
5/1718323/1	39	7437	-	verde	PA 6.6
1/1718324/1	62	7173	1418882/1	nero	PA 6.6

### **CONNETTORI E TERMINALI HVA1200**



## 4.555 Connettore Porta Femmina HVA1200

Codice	Numero vie totale	<b>Codice kit</b>	<b>Codice Cover</b>	Colore	Materiale
2311753/2	2	7604	2840877/4	arancione	pbt



## 4.556 Terminale Femmina HVA1200

Codice	<b>Codice Industriale</b>	<b>Sezione Cavo</b>	Materiale
1/2840575/2	1/2840575/2	10 - 16	lega di rame spessa

# Cap n°5 - Fusibili e portafusibili

### **FUSIBILI E PORTA FUSIBILI ATO**



### 5.13 Fusibili ATO a Bassa Tensione

Codice	Colore	Larghezza	Altezza	Ampere	Resistenza	Portafusibile
F1805	beige	19	20	5	80	G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC
F1875	marrone	19	20	7,5	80	G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC
F1810	rosso	19	20	10	80	G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC
F1815	blu	19	20	15	80	G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC
F1820	giallo	19	20	20	80	G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC
F1825	bianco,rosso	19	20	25	80	G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC
F1830	verde	19	20	30	80	G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ZC



## 5.14 Porta Fusibile ATO Componibile a Lama Verticale

Completo di cappuccio e staffa di fissaggio

Codice	Tipo	Colore	Terminale accessorio	Portafusibile
946/2	componibile	nero	181904/1	G

### **FUSIBILI E PORTA FUSIBILI MIDI**



# 5.38 Portafusibile di Distribuzione 2 Vie per 1 Fusibile MIDI e 1 Fusibile MEGA

Codice	Colore	Materiale	Note	Portafusibile
7407	nero	PA 6.6	portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI	ZC



# 5.39 Portafusibile di Distribuzione 3 Vie per 1 Fusibile MIDI e 2 Fusibil1 MEGA

Codice	Colore	Materiale	Note	Portafusibile
7406	nero	PA 6.6	prtafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI e 2 fusibili MEGA + tube retainer e gommini	ZB

### **FUSIBILI M8COMPACT**



## 5.42 Fusibili M8Compact

Codice	Codice Industriale	Colore	Larghezza	Altezza	<b>Ampere</b>
2801	0710030	verde chiaro	20,3	30,2	30
2802	0710035	verde	20,3	30,2	35
2804	0710050	rosso	20,3	30,2	50
2805	0710060	blu	20,3	30,2	60
2806	0710070	marrone	20,3	30,2	70
2807	0710080	nero	20,3	30,2	80
2803	0710040	arancione	20,3	30,2	40

# Cap n°5 - Fusibili e portafusibili

## **FUSIBILI E PORTA FUSIBILI MEGA**



# 5.48 Portafusibile di Distribuzione 2 Vie per 1 Fusibile MIDI e 1 Fusibile MEGA

Co	odice	Colore	Materiale	Note	<b>Portafusibile</b>
7	7407	nero	PA 6.6	portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI	ZC



# 5.49 Portafusibile di Distribuzione 3 Vie per 1 Fusibile MIDI e 2 Fusibil1 MEGA

Codice	Colore	Materiale	Note	Portafusibile
7407	nero	PA 6.6	portafusibile di distribuzione per 1 fusibile MIDI ed 1 fusibile MEGA + TUBE RETAINER + GOMMINI	ZC

# Cap n°6 - Relay e portarelay

## **RELAY DI POTENZA 24V**



## 6.14 Relay 24V

Il codice 440080 ha 2 contatti (30 e 87) 6MA

Codice	Codice kit	Volt	Schema relay	N.A.	N.C.	Contatti totali relay	Relay contatti 6.3	Relay contatti 9.5	Relay staffa	Portarelay
411100	3335	24	C1	40	-	4	2	2	removibile	H, I
440081	-	24	C1	100	-	4	2	-	si	Н
470071	-	24	C2	70	-	4	2	2	removibile	H, I
411394	-	24	C1	50	-	4	2	2	-	H, I
440430	-	24	C4	50	40	5	2	3	-	N
470070	-	24	C1	70	-	4	2	2	removibile	H, I

## KIT CONNESSIONI E TERMINALI

## 7.1 Kit Assortimento DEUTSCH DTM



Codice	Note
1924	assortimento connettori DEUTSCH Serie DTM

### **KIT FUSIBILI**

## 7.17 Kit Fusibili ATO 80V



Codice Note
4040 assortimento fusibili ATO 80V

APPLICAZIONE: carrelli elevatori


## 7.18 Kit Fusibili M8Compact



Codice	Note
4039	assortimento Fusibili M8Compact

## **KIT VARI**

## 7.21 Kit Termorestringenti Rosse



### Codice 4028

## 7.22 Kit Termorestringenti con Colla



Codice	
4029	

# Cap n°8 - Cavi automotive

## **CAVO AUTOMOTIVE FASE 3-T3 (-40°+125°C)**




## 8.4 Cavo Automotive Fase 3 - T3 Sez. 1,5 mmq

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Colore	Materiale	Diametro esterno	Ampere
31047	1,5	rosso	PVC	2,3	14
31048	1,5	nero	PVC	2,3	14
31049	1,5	bianco	PVC	2,3	14
31050	1,5	marrone	PVC	2,3	14
31051	1,5	blu	PVC	2,3	14
31054	1,5	arancione	PVC	2,3	14
31086	1,5	grigio	PVC	2,3	14
31087	1,5	verde	PVC	2,3	14

## **CAVO AUTOMOTIVE MULTIPOLARE**

## 8.11 Cavo Automotive Multipolare



Il cavo 30031 e' un cavo piatto e segue le normative ADR.

Codice	<b>Sezione Cavo</b>	Colore	Materiale	Diametro esterno	Ampere	Immagine
30064	2x0,50	nero	PVC	4x2,5	6	Α
30088	2x0,75	nero	PVC	5,53x3,36	9	В
30013	2x1,00	nero	PVC	5,4	11	С
30016	2x1,50	nero	PVC	6,2	14	D
30031	2x1,50	nero	PUR/PVC	4,8	14	E
30067	2x2,50	nero	PVC	7,8	20	F
30070	2x6,00	nero	PVC	10,6	37	G
30046	3x1,00	nero	PVC	5,7	11	Н
30090	3x1,50	nero	PVC	6,4	14	I
30089	4x0,50	nero	PVC	6,4	6	L
30033	4x1,00	nero	PVC	6,3	11	М
30061	5x1,00	nero	PVC	6,8	11	N
30028	6x1 + 1x2,50	nero	PVC	9,3	11 + 20	0
30063	7x1 + 1x2,50	nero	PVC	9,3	11 + 20	Р
30060/30	15(12x1 + 3x2,5)	nero	PVC	13	11 + 20	Q

# Cap n°9 - Accessori per il cablaggio

## **DERIVAZIONE A T**



## 9.11 Derivazioni a T

Codice	Colore	A mm	B mm	C mm
00058	nero	7,5	7,5	7,5
00059	nero	10	10	10
00056	nero	13	13	9
00070	nero	13	13	13
00122	nero	19	23	19
00039	nero	23	23	16

### **GUAINE TERMORESTRINGENTI 3:1 SENZA COLLA**

## 9.17 Guaina Termorstringente 3:1 Rossa Senza Colla




NOTE: Autoestinguente; MATERIALE: poliolefina reticolata; TEMPERATURA D'ESERCIZIO: da -55°C a + 135°C; TEMPERATURA DI RESTRINGIMENTO: + 90°C

Codice	Codice Industriale	Confezione industriale m	Colore	Diametro Iniziale	Diametro Finale	Conf. Standard MT
727030	TF31-3/1 (RD)	30	rossa	3	1	3x0,40
727031	TF31-6/2 (RD)	30	rossa	6	2	3x0,40
727032	TF31-9/3 (RD)	30	rossa	9	3	3x0,40
727033	TF31-12/4 (RD)	30	rossa	12	4	3x0,40
727034	TF31-18/6 (RD)	30	rossa	18	6	3x0,40

# Cap n°9 - Accessori per il cablaggio

## **GUAINA TERMORESTRINGENTE 6: 1 CON COLLA**

## 9.18 Guaina Termorestringente 6 : 1 con Colla



Codice	Codice Industriale	Confezione industriale m	Diametro Iniziale	Diametro Finale	Conf. Standard MT
727024	HA67-19,0/3,2	1,2	19	3,2	0,4
727025	HA67-33,0/5,5	1,2	33	5,5	0,4
727026	HA67-50,8/8,3	1,2	50,8	8,3	0,4
727027	HA67-69,8/11,7	1,2	69,8	11,7	0,4
727028	HA67-88,9/17,1	1,2	88,9	17,1	0,4
727029	HA67-119,4/22,9	1,2	119,4	22,9	0,4

### **ACCESSORI PER CONNETTORI**



## 9.22 Cover per Terminali di Potenza

Codice	Sezione Cavo	Colore
75590	16-25	nero
75591	16-25	rossa
75592	35-50	nero
75593	35-50	rossa
75594	70-95	nero
75595	70-95	rossa

# Cap n°9 - Accessori per il cablaggio



# **9.25 Adattatori Dritti Rigidi per SUPERSEAL Corrugato 4,5**

Codice	Numero vie totale	Tipo	Colore	Materiale	Temperatura d'esercizio	Applicazione
75604	2	dritto	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282080/1 e 282104/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5
75605	3	dritto	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5
75606	4	dritto	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282088/1 e 282106/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5



# 9.28 Adattatori 90 Gradi Rigidi per SUPERSEAL Corrugato 4,5

Codice	Numero vie totale	Tipo	Colore	Materiale	Temperatura d'esercizio	Applicazione
75609	2	90 gradi	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282080/1 e 282146/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5
75607	3	90 gradi	nero	PA 6.6	-40°C + 150°C	Connettori 282087/1 e 282105/1, diam corrugato in uscita (mm) 4,5



## 9.30 Tappo Anteriore DEUTSCH DT

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75583	2	nero	4042 e DT06-2S
75587	3	nero	4043 e DT06-3S
75588	4	nero	4044 e DT06-4S
75598	6	nero	4046 e DT06-6S
75599	8	nero	4048 e DT06-8S
75601	12	nero	4049 e DT06-12S



## 9.32 Cover Posteriore DEUTSCH DT Porta Femmina

Codice	Numero vie totale	Colore	Applicazione
75608	2	nero	DT06-2S e 4042
75596	6	nero	DT06-65 e 4046

### PRECABLATI PORTALAMPADA



## 10.18 Precablato DCS2 2,8 PF 2 VIE

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50047	2	Portalampada fendinebbia FCA, RENAULT fino al 2015 e IVECO Daily



### 10.19 Precablato Portalampada HB5-HB1

	-		
Codice	Numero vie totale	Zoccolatura	Applicazione
6744	3	PX29t	HB5 - HB1



## 10.20 Precablato Portalampada H9

Codice	Numero vie totale	Zoccolatura	Applicazione
6745	2	PGH19	H9

### **PRECABLATI FANALI**



## 10.24 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 4 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50034	4	faro posteriore FCA



### 10.25 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 5 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50035	5	faro posteriore FCA



## 10.26 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 6 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50036	6	faro posteriore FCA



## 10.27 Precablato SICMA 1,5-2,8 Porta Femmina 8 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50044	8	Faro anteriore FCA



## 10.28 Precablato sicma 1,5-2,8 Porta Femmina 14 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50045	14	Faro anteriore FCA



### 10.29 Precablato MIC Porta Femmina 10 Vie

Codice	Applicazione	Foro Vite 3
50049	Faro posteriore IVECO	10



# 10.30 Precablato Connettore Circolare 1,5+2,5 Porta Femmina 7 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50051	7	Faro posteriore veicoli industriali



# 10.31 Precablato HEAVY DUTY SEALED CONNECTORS 1,5 Porta Femmina 8 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50052	8	Faro posteriore veicoli industriali a Led



### 10.32 Precablato ASPOCK Porta Femmina 7 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50054	7	Fari Posteriori Aspock



## 10.33 Precablato MQS 8 Vie Porta Maschio

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50061	8	Specchio Esterno LG-L

### PRECABLATI INIETTORI



## 10.60 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50031	2	iniettori gas-sensori freni BMW



## 10.61 Precablato MCON 1,2 Porta Femmina 3 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50033	3	Sensore giri-albero motore- sensori di parcheggio



## 10.62 Precablato Iniettori Toyota Denso

Codice	Applicazione	Foro Vite 3
50059	Iniettori TOYOTA Denso	2

#### PRECABLATI RESISTORI



## 10.63 Precablato G&H AFKP Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50037	2	Resistenza ventola interna grande punto bi-zona




### 10.64 Precablato HSG Porta Femmina 5 Vie

Codice	<b>Numero vie totale</b>	Applicazione
50038	5	Resistenza ventola ducato- comando ventole Fiat Punto



### 10.65 Precablato YAZAKI 187 Porta Femmina 5 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50040	5	Resistore ventola FCA



### 10.66 Precablato NSCC Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50041	2	Resistenza ventola RENAULT PSI



### 10.67 Precablato SICMA II Porta Femmina 5 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50042	5	Resistenza ventola FCA Grande Punto, Bravo, Delta, Tipo



## 10.68 Precablato MOLEX 2,8 Porta Femmina 10 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50043	10	Resistenza ventola RENAULT



## 10.69 Precablato SICMA 1,5+2,8 Porta femmina 6 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50046	6	Pompa carburante FCA- MITSUBISHI Fuso-Debimetro 1.4 hdi

### **PRECABLATI VARI**



# 10.74 Precablato per Candelette Dritta Porta Femmina 1 Via

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50050	1	MJET



# 10.75 Precablato per Candelette 90° Porta Femmina 1 Via

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50058	1	MJET



### 10.76 Precablato GT150 Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50053	2	Trombe FCA



### 10.77 Precablato SICMA Porta Femmina 3 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50055	3	Sensori di pressione carburante Sensori di giri e fase FORD- RENAULT- CITROEN



## 10.78 Precablato MQS Porta Femmina 2 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50056	2	Sensori movimento terra Sensore ABS DUCATO



## 10.79 Precablato MQS Porta Femmina 8 Vie

Codice	Numero vie totale	Applicazione
50057	8	Radar IVECO, FCA e gruppi vari

## PINZE PER AGGRAFFATURA AD F TERMINALI SENZA GOMMINO



## 11.3 Posizionatore per Terminali DEUTSCH

Codice	Sezione Cavo	Applicazione
3991/1	0,75 - 2,00	terminali DEUTSCH

### **DIAGNOSI**



## 11.96 Multimetro Compatto

•	
Codice	
40015	



### 11.97 Multimetro Professionale

Codice
40016



### 11.98 Brake Fluid Tester

Codice	Diametro	IP	Lunghezza	
40017	23,5	40	151	



## 11.99 Endoscopio

Codice	ΙP	Note	Note 2
40018	67	ACCESSORI INCLUSI: specchio, magneti, scheda Micro SD, SONDA TELECAMERA	Lunghezza Cavo: 2 mt

# **Cap n°12 - Lampade e portalampade**

## **LAMPADE XENON**



## 12.37 Lampada Xenon

NOTE: Il codice 3000D5S non necessita di lava fari

Codice	Modello	Zoccolatura	Colore	Volt	Watt	Note
3000D1R	D1R	PK32d-3	4150 C K	85	35	-
3000D1S	D1S	PK32d-2	4100 C K	85	35	con starter integrato
53510D2R	D2R	P32D-3	5000 C K	12	35	senza starter integrato
53500D2S	D2S	P32d-2	4100 C K	85	35	senza starter integrato
3000D3S	D3S	PK32d-5	4200 C K	42	35	con starter integrato
3000D4S	D4S	-	-	12	35	senza starter integrato
3000D5S	D5S	PK32d-7	4500 C K	12	25	con starter integrato
3000D8S	D8S	PK32d-1	4500 C K	42	25	-

### **CONNETTORI PORTALAMPADA**

APPLICAZIONE: luci lampade anteriori vetture ed autocarri.



## 12.50 Connettore Portalampada P13W per ISUZU

Codice	Numero vie totale	Codice kit	Colore	Materiale
7501	2	7501	grigio	pbt

# Cap n°13 - Centraline elettriche

## **ACCESSORI MODULI CENTRALINA**



## 13.4 Supporto per Montaggio e Coperchio

Codice	Numero vie totale
7704	1
7350	2

N.B.: comprende un coperchio e 2 staffe per il montaggio di un modulo

### **MODULI PORTA FUSIBILI E PORTA RELAY**



## 13.26 Modulo Fusibili MINI e MAXI e Relay MINI e MICRO

Codice	Colore	Materiale	Note
7605	nero	PA66 MD25	6 fusibili MINI + 1 fusibile MAXI + 1 relay MINI + 3 relay MICRO

KIT completo di cover, terminali e gommini



## 13.27 Modulo 30 Fusibili MINI o 10 MICRO Relay

Codice	Colore	Materiale	Note
7606	nero	PA66 MD25	30 fusibili MINI o 10 MICRO relay

Il KIT include: cover, secondary lock, terminali e gommini

## Cap n°14 - Dispositivi elettrici ed elettromeccanici

### **STACCABATTERIA**



### 14.39 Staccabatteria M8

Codice	Volt	N.A.	Note 2
806004	12-24	60	300A/5 secondi



## 14.40 Staccabatteria d'Emergenza

Codice	Volt	N.A.	Note 2
806011	12-24	120/60	600/300

### **GENERATORI E TROMBE**



### 14.50 Kit EURO GE POLIZIA con Trombe

Codice	Volt	Watt	IP	Livello Sonoro
17775/T	12-24	2,7/1,6	55	122 dB



### 14.51 Kit EURO GE Ambulanza con Trombe

Codice	Volt	Watt	IP	Livello Sonoro
17973/T	12-24	2,7/1,6	55	122 dB

#### **SWITCH PANEL**

APPLICAZIONE: Pannello di controllo con 8 pulsanti personalizzabili (utilizzabile per l'accensione di diverse utenze) con telecomando e modulo bluetooth da utilizzare con la sua app



#### 14.56 Switch Panel

Codice	Volt	IP	Ampere	Note
11309	12-24	65 per pannello e 44 centralina	60	600W@12V 1200W @24V
Omoloc	iato F	Certificato FR10 (10R-060)	2) II KIT	INCLUDE: Staffe di fissaggio

Cablaggi Interruttore generale Antenna esterna per telecomando

### LAMPEGGIANTI A LED AMBRA ULTRA COMPATTI



# 15.31 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Flessibile

Codice	Zoccolatura	Colore	Volt	IP
92490	base flessibile	ambra	10-30	67



## 15.32 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Piana

Codice	Zoccolatura	Colore	Volt	IP
92491	base piana	ambra	10-30	67



# 15.33 Lampeggiante a Led Ultra Compatto Base Magnetica

Codice	Zoccolatura	Colore	Volt
92492	magnetico	ambra	10-30

### **BARRA MINI**



### 15.53 Mini Barra Led

Codice	Zoccolatura	Colore	Volt	IP
92734	magnetico	ambra	12-24	67

### **BARRA LED**



### 15.54 Barra a LED

Codice	Colore	Larghezza	Altezza	IP	Lunghezza
92729	ambra	259,3	36	67	1048

### **LUCI LATERALI A LED**



### 15.65 Luci Ingombro Slim Graphite Ambra

Coaice	Colore	VOIT	Largnezza	Aitezza	IP	Note
CLD3211/GRAPHITE	ambra	12-24	84,2	27,7	68	2 x 1 x 0,75 mmq x 0,5 mt
APPLICAZIONE: incluse nella confezione 2 basi di fissaggio (piatta e stondata						
per rollbar)						

# Cap n°15 - Lighting



## 15.66 Segnalatori Ingombro Ambra

Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	N° LED
CLDP6	ambra	10-30	96	20	6
CLDP9	ambra	10-30	160	20	9



## 15.67 Luce per Rollbar Laterale Ambra

Codice	Colore	Volt	Diametro	IP
CLD2632	ambra	12-24	28	68

### **LUCI INGOMBRO SLIM GRAPHITE**

per rollbar)



## 15.68 Luce Ingombro Slim Graphite Bianca

Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	ΙP	Note		
CLD3210/GRAPHITE	bianca	12-24	84,2	27,7	68	2 x 1x 0,75 mmq x 0,5 mt		
CLD3212/GRAPHITE	rossa	12-24	84,2	27,7	68	2 x 1 x 0,75 mmq x 0,5 mt		
APPLICAZIONE: incluse nella confezione 2 basi di fissaggio (piatta e stondata								

## **LUCI INGOMBRO VERTICALI**



## 15.72 Luci Ingombro a Led Pendolo

Codice	Tipo	Colore	Volt	Watt	Larghezza	Altezza	ΙP
CLD3110L	Lato Sx	bianco,rosso,ambra	12-24	0,7/1,4	55	110	68
CLD3110P	Lato Dx	bianco,rosso,ambra	12-24	0,7/1,4	55	110	68

## **FANALI POSTERIORI E ANTERIORI A LED MONOFUNZIONE**



## 15.84 Segnalatori Ingombro a LED 6 Led

Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	N° LED
CLDP6W	bianca	10-30	96	20	6
CLDP6R	rosso	10 -30	96	20	6



## 15.85 Segnalatori Ingombro a LED 9 Led

	-				
Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	N° LED
CLDP9W	bianco	10-30	160	20	9
CLDP9R	rosso	10-30	160	20	9

# Cap n°15 - Lighting



## 15.86 Luce Per Rollbar Anteriore Bianca

Codice	Colore	Volt	Diametro	IP
CLD2631	bianca	12-24	28	68



## 15.87 Luce per Rollbar Posteriore Rossa

Codice	Colore	Volt	Diametro	IP
CLD2633	rossa	12-24	28	68

### **LUCI DECORATIVE**

### 15.102 Luci Decorative



Codice	Colore	Volt	Larghezza	Altezza	N° LED
CLDP6G	verde	10-30	96	20	6
CLDP6B	blu	10-30	96	20	6
CLDP9G	verde	10-30	160	20	9
CLDP9ITA	verde, bianco e rosso	10-30	160	20	9

### LAMPADE DA LAVORO CON LUCI STROBOSCOPICHE



## 15.116 Luce da Lavoro Rossa con Strobo Blu

Codice	Lumen	Colore	Volt	ΙP	Funzione	Note
CLRD3043/R/B2	1000	rossa	12-24	68	notturna	strobo multifunzione



### 15.117 Luce da Lavoro Nera con Strobo Ambra

Codice	Lumen	Colore	Volt	Watt	IP	Funzione
CLRD3043/BL/A1	1000	nero	12-24	12	68	diurna/notturna

# Cap n°15 - Lighting

## **PLAFONIERE INTERNE**



## 15.125 Lampada Interna con Interruttore

Codice	Lumen	Volt	Watt	Larghezza	Altezza	IP
CLWD3106	270	12-24	3	230	18,5	65

# Cap n°16 - Varie

## **GUANTI**



## 16.2 Guanti Arancioni

Codice	Colore	Taglia	Lunghezza	Spessore
93256M/100	arancione	М	240	0,13
93256L/100	arancione	L	240	0,13
93256XL/100	arancione	XL	240	0,13

Superficie MEGA TEXTURE Resistenti allo strappo con spessore del palmo di 0,13 mn/5,1 ml Impugnatura rialzata Antistatico Compatibilità con tOUCHSCREEN



### **16.3 Guanti HYFLEX**

Codice	Colore	Taglia	Lunghezza
11819PROL	blu	L	195-255
11819PROXL	blu	XL	195-255

Protezione dalle scariche alettrostatiche. Sensibilità tattile e compatibilità con touchscreen

## KIT ASSORTIMENTO ARIA CONDIZIONATA


APPLICAZIONE: riparazione tubazioni aria condizionata.

## 17.4 Kit Riparazione Tubi Aria Condizionata CNH T4




Codice	Tipo
61102	CNH T4

### **FLANGE VALVOLE ESPANSIONE**




## 17.12 Flange Dritte

Codice	Tipo	Diametro	L	L1
60206	dritto 06	14	74	46
60210	dritto 10	23	93	61



## **17.13 Flange 45°**

Codice	Tipo	L	L1	Н	D
64706	curva 45° - 06	85,5	57,5	14	14
64710	curva 45° - 10	118,3	86,3	24	23



## **17.14 Flange 90°**

Codice	Tipo	L	L1	Н	D
69206	curva 90° - 06	69,5	41,5	30	14
69210	curva 90° - 10	99,3	67,3	40	23

### **PIASTRINE DI FISSAGGIO**




## 17.15 Piastrine di Fissaggio

Codice	Tipo	Foro vite
63009	per raccordi valvola espansione	M5
63010	per raccordi valvola espansione	M6


# Cap n°17 - Aria condizionata

## **RACCORDI FRIGOFLEX**




## 17.16 Raccordi Frigoflex Dritti

Codice	Tipo	L	L1	W
60106	dritto 06	74	46	19
60108	dritto 08	73,5	42,5	22
60110	dritto 10	93	61	27
60112	dritto 12	93	61	27



## 17.17 Raccordi Frigoflex 45°

Codice	Tipo	L	L1	Н	W
64606	curva 45° - 06	85,5	57,5	14	19
64608	curva 45° - 08	101,8	70,8	16	22
64610	curva 45° - 10	118,3	86,3	24	27
64612	curva 45° - 12	117,8	85,8	24	27




## 17.18 Raccordi Frigoflex 90°

Codice	Tipo	L	L1	Н	W
69106	curva 90° - 06	69,5	41,5	30	9
69108	curva 90° - 08	82,8	51,8	35	22
69110	curva 90° - 10	99,3	67,3	40	27
69112	curva 90° - 12	99,3	67,3	40	27


### **RACCORDI CON VALVOLE DI RICARICA**

APPLICAZIONE: alta pressione (HP) oppure bassa pressione (LP)



### 17.19 Valvole di Ricarica Gas 134

Codice	Tipo	L	L1
63060134	134 T HP 06	109	53
63080134	134 T HP 08	118	56
63100134	134 T LP 10	119	55
63120134	134 T LP 12	119	55



### 17.20 Valvole di Ricarica Gas 1234

Codice	Tipo	L	L1
63061234	1234 T HP 06	98	43,6
63081234	1234 T HP 08	100	39,6
63101234	1234 T LP 10	102	40,6
63121234	1234 T LP 12	104	40


### **ADATTATORI PER COMPRESSORI**



## 17.21 Adattatori Tipo Denso a Piastra Libera

Codice	Tipo	D1	D2	ı
63DS06	Denso S 06	10,05	7	14,5
63DS08	Denso S 08	15,4	7	19
63DS10	Denso S 10	18,27	7	19


## Cap n°17 - Aria condizionata



## 17.22 Adattatori Tipo Denso a Piastra Fissa


Codice	Tipo	D1	D2	1
63DF06	Denso F 06	10,5	7	14,5
63DF08	Denso F 08	15,4	7	19
63DF10	Denso F 10	18,27	7	19

### **RACCORDI FEMMINA CON VALVOLE ALTAPRESSIONE**




# 17.23 Raccordo Femmina Dritto con Valvole Alta Pressione

Codice	Tipo	L	L1	V	W
6300HP	dritto F con valvola HP	91,3	60,3	12	22



## 17.24 Raccordo Femmina 45° con Valvola Alta Pressione


Codice	Tipo	L	L1	Н	V	W
6345HP	curva 45° con valvola HP	101,8	70,8	16	12	22



### 17.25 Raccordo Femmina 90° con Valvole Alta Pressione


Codice	Tipo	L	L1	Н	V	W
6390HP	curva 90° con valvola HP	82,8	51,8	35	12	22

### **RACCORDI COMPACT**




## 17.26 Raccordi Compact G10 Bassa Pressione

Codice	Tipo	L	L1	Н	W
63LPG10	F compact LP G10	67,5	35,5	16,4	27



## 17.27 Raccordi Compact G8 Alta Pressione


Codice	Tipo	L	L1	Н	W
63HPG08	F compact HP G8	57,5	26,5	16	22



## 17.28 Raccordi Compact Rotalock Bassa Pressione

Codice	Tipo	L	L1	Н	W
63LPROT	F compact LP (rotalock)	67,5	35,5	16,4	29


# Cap n°17 - Aria condizionata



## 17.29 Raccordi Compact Rotalock Alta Pressione

Codice	Tipo	L	L1	Н	W
63HPROT	F compact HP (rotalock)	67,5	36,5	16,4	29

## **CONGIUNZIONI**



## 17.30 Congiunzione con Valvola Pressostato

Codice	Tipo	L	L1	Th2
63008	dritto con valvola pressostato	118	56	M10x1,25